

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Snekkehøjvej 1, 8544 Mørke	Dato for tilsyn: 3/11-2021
Ejer: Solvang I/S	Tidsforbrug på ejd.: 15 min
CVR nr.: 26573564	Dato for forrige tilsyn: Prioriteret 2019 Basis 2017
CHR nr.: 27260	Tilsynsførende: TWJ
Betaler: Solvang I/S Snekkehøjvej 1, 8544 Mørke	Tilstede ved tilsynet: Lars Peter
Andre ejendomme: Hejlskovvej 25	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Basistilsyn
---	-------------

Tilsynskampagne:	Nej
-------------------------	-----

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	x
Spildevand-/afløbs	x	Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug med en tilladelse til en ammoniakemission større end 750 og mindre end eller lig med 3.500 kg NH3-N pr. år
Kategori: 1b	H § 16 b

Risikoscore før tilsyn: 3,14	Risikoscore efter tilsyn: 3,14
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r):		Nej
Dato	Håndhævelsestype	Kommentar

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 23412356 / 86997037

Ejers mail: solvangis@live.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Registreret produktion: Gødningsregnskab

Dato for registrering: 2019-2020

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	3.776	107,60	Indgangsvægt: 31,0	Afgangsvægt: 113,0
Samlet antal DE: 107,60					

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion Tilladelse til produktionsarealer.

PRODUKTIONSAREALER

Produktionsarealer - Bygninger

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
3	Udleveringsstald	71	
5	Slagtesvinestald 2 (og delvist byg.4)	476	
6	Slagtesvinestald 1	543	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
3	a	71	Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	03-01-2020	
5	a	476	Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	03-01-2020	
6	a	543	Slagtesvin og smågrise	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	03-01-2020	

Produktionsarealer - Registreret

Tilsynskommentar

Produktionsarealer Alle produktionsarealer er i brug



OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
1	Gyllebeholder	01-01-1978	22-11-2013	100	450	10	
2	Gyllebeholder	01-01-2002	17-07-2013	450	1.800	10	
3	Fortank	01-01-1900		0	80		
4	Gyllekanaler	01-01-1900		0	320		

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? <small>Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m² (10 m i diameter)</small>	x	
Er indløb dykket? <small>(Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)</small>	x	
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? <small>(Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)</small>		x
Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?		x
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? <small>(Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)</small>		IR
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? <small>(Kan fraviges ved manuel overvågning)</small>		x
Er pumper forsynet med afbryder?	x	
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?	x	
Er hovedtavle aflåst?	X (i stald)	

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	Der pumpes til fortank, der er placeret ved den lille beholder, og herfra kan pumpes til begge beholdere.
-------------------------	---

Pladser (ensilage og mødding)				
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Ingen pladser				

OPBEVARINGSKAPACITET (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
Flydende gødning	
Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	2650
Samlet registreret produktion i m ³ :	2115
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	15

Fast gødning	
Ingen fast gødning	

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet	Ingen bemærkninger
-----------------------------	--------------------

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER						
Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn (m ³ pr. år)	Flyd. gødn (m ³ pr. år)	Gældende fra	Gældende til
Afgive til opbevaring og udspredding	Jørgen Klausen	Hejlskovvej 36		500		

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?		x
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		x

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler	Jørgen Klausen, Hejlskovvej 36 modtager 500 m ³ gødning. Der er rigelig kapacitet på ejendommen, så dermed ikke krav om en 5-årig aftale.
-----------------------------------	--

OPBEVARING PÅ MARK		
	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x
Er der markmødding?		x

BORING

Vandforsyning: Privat alment vandværk

SKADEDYR

	Ja	Nej
Bekæmpes fluer (hvordan)?	Gyllefluer	
Opbevares foder utilgængeligt for rotter?	x	
Er der en sikringsordning mod rotter?	Nomus	
Såfremt der konstateres tilhold af rotter, skal dette anmeldes elektronisk til Syddjurs Kommune via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk). Dette er relevant, hvis der ikke er sikringsordning med et firma.		

Tilsynskommentar

Skadedyr	Gyllefluer
-----------------	------------

SPILDEVAND

	Ja	Nej
Rengøres maskiner på lovlig plads?	x	
Er vaskeplads udført af for vand vanskeligt gennemtrængeligt materiale?	*	*

Tilsynskommentar

Spildevand/afløbsforhold	*Der var en del mudder omkring afløbet fra vaskepladsen, og belægningen var vanskelig at besigtige. Kommunen er ikke myndighed på vaskepladser – se tilsynsbrev.
---------------------------------	--

OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD

Affaldsfraktion	Id. nr.	Regler for opbevaring	Regler for bortskaffelse
Plast, papir mv.:	89.00	Ryddeligt, gerne i beholder	Genbrugsplads
Kanyler:	66.00	I hård plast eller glas.	Klinisk affald på genbrugsplads eller via Marius Pedersen. Bortskaffes min. 1 gang årligt.
Spildolie: (Oplag > 20L)	06.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering
Kemikalier:	86.00	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	Genbrugsplads mod kvittering
Medicin:	05.13	Aflåst / utilgængeligt	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering
Døde dyr:	87.00	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Inden for 24 timer eller på køl/frost

Affaldsfraktion	Id. nr.	Opbevaring	Bortskaffelse
Plast, papir mv.:	89.00	Har ikke store mængder	Renodjurs - genbrugsplads
Kanyler:	66.00	Kanyleboks	Erhvervsordning med RenoDjurs
Spildolie: (Oplag > 20L)	06.00	Når der er, opbevares det i dunke i maskinhus. Ingen afløb.	Erhvervsordning med RenoDjurs
Kemikalier:	86.00	Ingen	IR
Medicin:	05.13	I stald	Erhvervsordning med RenoDjurs
Døde dyr:	87.00	Efter reglerne	Daka

Tilsynskommentar – affald

Affald	Der er erhvervsordning ved Renodjurs. Kvittering er fremvist.
---------------	---

ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
Ingen erhvervsmæssige tanke på ejendommen							

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	5	
	3	Miljømål		
	5	Ingen		
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	1	
	3	1		
	5	2 eller flere		
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3	
	3	1-2		
	5	3-4 af de nævnte		
D. Størrelse	1	Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	3	
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år		
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år		
E. Sårbarhed	1	x	> 200 meter fra åbne vandløb	1
		x	> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		x	Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
		x	>100 meter fra nabobeboelser	
	3		100-200 meter fra åbne vandløb	
			300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
			50-100 meter til nabo	
	5		< 100 meter fra åbne vandløb	
			< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
			I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
		< 50 meter fra nabobeboelser		
Samlet score			3,14	
Dato for vurdering			04-11-2021	