

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	25. februar 2025
CVR-nummer	41966831
P-nummer	1026613724
Journal nr., Mil nr.	NM/09/00034, MIL-003744
Virksomhed	Skejby Auto
Adresse	Johann Gutenbergs Vej 1 B
Postnummer og by	8200 Århus N
Telefonnummer	86103250
e-mail	johan@skejbyauto.dk
Kontaktperson	Johan Kolbe
Branchekode	Br. Autobranche virksomhed
Opstartsdato	01.01.2008
Udvidelser/ændringer	ingen
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Johan Kolbe
Aarhus Kommune	Marie Karlsson

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har ført et basistilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og efter Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilsyn med industrivirksomheder. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Regulering sker ved påbud efter bekendtgørelsens § 20, idet autoværkstedet er etableret før 1. januar 1986 og autoværkstedet er ikke udvidet eller ændret på en måde, som indebærer forøget forurening.

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021).


Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn ved virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De 2 fakturaer fremsendes efter 1. november. Da timesatsen for affaldstilsyn er højere end timesatsen for miljøtilsyn, bliver det samlede beløb derfor lidt større end beløbet for miljøtilsyn i de tidligere fakturaer.

BELIGGENHED

I forhold til tidligere kommuneplan ligger virksomheden i erhvervsområde 141002ER, se nedenstående beliggenhed på billede 1. Ifølge gældende kommuneplan 260202ER er virksomhedsklassen i området 2 - 6.



Billede 1. Placering af Skejby Auto

BEMÆRKNINGER FRA TILSYN

Opbevaring af flydende farligt affald

Farligt affald (herunder spildolie, oliefiltre, kølevæske m.v) opbevares udendørs i skur sammen med kompressor på SF-sten i ABAS containere.

Der er meddelt en henstilling i forhold til placeringen af det farlige affald og risikoen for spild. Opbevaringen er ikke i overensstemmelse med kravene i autoværkstedsbekendtgørelsen, da spild ikke vil kunne tilbageholdes.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Service og reparation af biler. Antal pr. år er ca. 1.000 biler. Virksomheden modtager kun få forsikringsbiler og udfører kun mindre reparationsarbejde på disse, såsom glasskift og mindre skader (skrueskader). Der foregår ikke nogen svejsning eller termisk arbejde på forsikringsbiler.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg

9 lifte
1 bremsetester
1 dækmaskine
1 søjleboremaskine
1 hydraulisk presser
2 CO₂ -svejseanlæg

Antal ansatte

Der er på virksomheden beskæftiget 8 personer.

Driftstid

Normal arbejdstid
7-16 mandag-torsdag
7-15 fredag

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Egå Renseanlæg
Renseanlægget afleder til følgende recipient	
Fælleskloakeret eller separatkloakeret	Separatkloakeret
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af:	Ingen

Der er ikke etableret vaskeplads med olieudskiller og sandfang. Afledning af vaskevand fra gulvvaskemaskine foregår til spildevandsafløb via afledning til toilet.

Råvarer

Årligt forbrug af råvarer: Olie ca. 3000 l i 2024. Lidt kølevæske, sprinklervæske og bremsevæske.

Virksomhedens olieprodukter mv. opbevares indendørs uden afløb, se billede 2.



Billede 2. Opbevaring af råvarer

STØJ

Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Kompressor er placeret udendørs i træskur, se billede 3.

Der er ikke konstateret væsentlige støjgener.

Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er ca. 400 meter.

Virksomhedens væsentligste støjklender er

- Udsugning
- Til- og frakørsel

LUFT

2 udsugninger 2 m over tagryg fra svejserøg og udstødning.

Virksomheden har et Genvex system.

Opvarmning

Fjernvarme

AFFALD

Ved tilsynet fortalte Aarhus Kommune om det nationale affaldsdatasystem, ADS og affaldsregistret (nationalt register over godkendte transportører, indsamlere og behandlere), hvor affaldsdata fra virksomheden skal kunne fremsøges, se følgende link: [Miljøstyrelsen - ADS portal \(mst.dk\)](https://mst.dk)

Virksomheder, der får afhentet genanvendeligt affald, skal sikre, at de anvender en transportør /indsamler, der er registreret i det nationale affaldsregister. Begge dele kan tilgås fra Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk. For at se data i ADS, skal der bruges en digital signatur.

Kildesortering af affald

De 10 affaldsfraktioner blev drøftet. Virksomheden kildesorterer deres affald. Virksomheden har dog ikke indført sortering for madaffald eftersom de ikke generer madaffald.

Det er muligt at læse mere om de 10 affaldsfraktioner på Kredsløbs hjemmeside, se link: [Er du i tvivl om sortering af affald? Søg i sorteringsguiden Kredsløb](#)

Oplysninger om virksomhedens forskellige affaldsfraktioner, opbevaring og bortskaffelse kan ses i nedenstående tabel 1.

Affald	Ca. Mængde År 2024	Opbevaring	Transportør / indsamler
Oliefiltre	127 kg	Udendørs	ABAS
Spildolie	2781 kg	Udendørs	ABAS
Kølevæske	234 kg	Udendørs	ABAS
Alkalisk rensesvæske	60 kg	Udendørs	ABAS
Blyakkumulatorer	Retur til forhandler	Indendørs	Au2parts
Spraydåser	0 kg (halvfuld)	Udendørs	ABAS
Dæk	1368 stk	Udendørs	Øksendahl dæk
Jern	-	Udendørs i container	Jysk skrot og miljø ApS
Bremsevæske	60 kg		ABAS
Pap og Papir	1530 kg		Johannes Sørensen
Karosserideler			Jysk skrot og Miljøservice

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden er ikke beliggende i et OSD-område, men et OD område. Det betyder, at det er et område med drikkevand, men ikke sårbart drikkevandsområde.

Opbevaring af flydende farligt affald

Farligt affald (herunder spildolie, oliefiltre, kølevæske m.v) opbevares udendørs i skur sammen med kompressor på SF-sten i ABAS containere, se billede 3.

Spildolie opbevares i en 1.000 liters dobbeltvægget tank. Placeringen af det farlige affald og risikoen for spild blev drøftet ved tilsynet. Virksomheden oplyste, at spildolien pumpes over i tanken, så spild undgås.



Billede 3. Opbevaring af farligt affald og kompressor.

Ved efterfølgende drøftelse i forvaltningen er det Aarhus Kommunes vurdering at opbevaringen af det farlige affald ikke er i overensstemmelse med § 13 i Autobranchebekendtgørelsen. I denne paragraf står der, at "Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området".

Det skal dog bemærkes, at Aarhus Kommune vurderer, at spildolietanken er opbevaret miljømæssigt forsvarligt eftersom det er opbevaret i en dobbeltvægget tank samt fordi der er en pumpeanordning til overførsel af spildolien.

Derimod er de øvrige ABAS opbevarings beholdere ikke dobbeltvæggede. Herudover er der risiko for spild hver gang beholderne bliver benyttet. Opbevaringen af dette affald er således i strid med § 13 i Autobranchebekendtgørelsen. Virksomheden bedes derfor finde en løsning til opbevaringen af det farlige affald således opbevaringen er miljømæssigt forsvarlig. Aarhus Kommune har udarbejdet en forskrift til om opbevaring af olier og kemikalier, som I kan bruge som inspiration, se følgende link: [forskrift-om-opbevaring-af-olier-og-kemikalier \(2\).pdf](#)

På baggrund af ovenstående henstiller Aarhus Kommune, at udbedringen dokumenteres overfor Aarhus Kommune ved at sende et billede til undertegnende senest den 1. juli 2025.

Oversigt over tanke i brug

Id	Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering	Andet
1	Spildolie	1.000	2008	Uden-dørs/overjordisk Dobbeltvægget	Nr. 135.0200.000 11035577 Chemo unitank

Miljøstyring

Virksomheden bruger ABAS E-miljøsystem.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke visuelt konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

HENSTILLING

Aarhus Kommune har vurderet, at virksomhedens oplag af farligt affald ikke er i overensstemmelse med Autobranchebekendtgørelsen § 13. Virksomheden bedes derfor finde en løsning til opbevaringen af det farlige affald således § 13 i Autobranchebekendtgørelsen er overholdt.

Dokumentation for den udførte udbedring bedes sendt til undertegnede senest den 1. juli 2025.

OFFENTLIGGØRELSE AF TILSYNSRAPPORT

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn offentliggøres. Dette sker på web-siden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal I have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Aarhus Kommune. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Aarhus Kommune inden 14 dage efter datoen for dette tilsynsbrev. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra jer inden denne dato, vil Aarhus Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

AKTINDSIGT

I henhold til tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 5, har enhver ret til aktindsigt i virksomhedens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Med venlig hilsen

Marie Karlsson
Miljømedarbejder
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, 6. marts 2025