

Driftsfællesskabet Kjargaarden I/S
c/o Niels Willumsen
Sundsvej 24
7430 Ikast

Land og Natur
Rådhuset • Torvet • 7400 Herning
Tlf. 96 28 28 28 • Fax 96 28 80 19
teknik@herning.dk
/www.herning.dk

Dato: 18. august 2011

Tillæg nr. 2 til eksisterende § 12 Miljøgodkendelse til Keldsgårdvej 1, Sunds

Sagsbehandler: Kirsten Marie Brødbæk

Sagsnr.: 2010110093A
(bedes anvendt ved henvendelse)

Herning Kommune har den 29. november 2010 modtaget din ansøgning om ændring af vilkår i § 12 Miljøgodkendelse givet til Keldsgårdvej 1, 7451 Sunds, som er meddelt den 10. juli 2009. Der søges om at ændre vilkår 9 og 11.

Ordlyden af vilkår 9: Bedriften på Keldsgårdvej 1 tillades drevet med en årsproduktion på maksimalt 15.509 slagtesvin (30 – 109 kg). Svarende til 497,41 DE.

Vilkår 9 ændres til: Bedriften på Keldsgårdvej 1 tillades drevet med en årsproduktion på maksimalt 14.089 slagtesvin (20 – 110 kg).

Ordlyden af vilkår 11: Det maksimalt tilladte antal dyr i ovennævnte dyrekategori på stald af gangen er 4.018 (stipladser)

Vilkår 11 ændres til: Det maksimalt tilladte antal dyr i ovennævnte dyrekategori på stald af gangen er 4.120 (stipladser)

Bilag 2 med staldopbygningen udskiftes med bilag 1 i dette tillæg.

DE er beregnet efter den på godkendelsestidspunktet gældende bekendtgørelse¹.

Vurdering

Herning Kommune vurderer, at dyreholdet på ejendommen kan ændres fra 15.509 slagtesvin (30 – 109 kg) svarende til 452,59 DE til 14.089 slagtesvin (20 – 110 kg) svarende til 446,72 DE.

Antallet af stipladser øges fra 4.018 til 4.120.

¹ Bek. nr. 1695 af 19/12 2006 med efterfl. Ændringer. Bek. om husdyrbrug og dyrehold for mere en 3 dyreenheder, husdyrgøddning, ensilage m.v.

Sagens grundlag

Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen:

- Tidligere godkendelse meddelt den 10. juli 2009
- Ansøgning nr. 20763 version 5 af 29. november 2010

Vurderingsgrundlag

Driftsfællesskabet Kjargaarden I/S ønsker at ændre indgangsvægt og afgangsvægt på slagtesvinene.

Der ændres ikke på staldtyperne og Herning Kommune vurderer derfor, at ændringen af indgangsvægten på slagtesvinene ikke ændrer i dyretypen. Det betyder, at dyretypen stadig er slagtesvin.

Ammoniakemissionen fra ejendommen falder fra 2885 kg N/år til 2831 kg N/år. Herning Kommune vurderer derfor, at ændringen ikke vil medføre en øget påvirkning af § 3 naturområder, Habitatområder og bilag IV arter og ammoniakemissionen er tilstrækkeligt vurderet i godkendelsen meddelt den 10. juli 2009, og derfor vurderes det ikke yderligere i dette tillæg.

Lugtgeneafstanden til enkeltbeboelse ændres fra ca. 400 meter til 390 meter, og den korrigerede geneafstand ændres fra 360 meter til 256 meter. Lugtgeneafstanden til byzone ændres fra 918 meter til 885 meter og samlet bebyggelse ændres fra 712 meter til 685 meter. Den faktiske afstand til byzone er ca. 3.400 meter og til samlet bebyggelse er den faktiske afstand på ca. 3.300 meter.

Antallet af stipladser øges fra 4.018 til 4.120 og gennemsnitsvægten på grisene ændres fra 69,50 kg til 65,00 kg. Lugtbelastningen vurderes på baggrund af mængden af dyr på stald. Dette reduceres ved at gennemsnitsvægten reduceres. Herning Kommune vurderer derfor, at ændringen i produktionen ikke vil medføre øgede gener for de omkringboende..

Kvælstof i husdyrgødningen reduceres fra 52.501 kg N til 52.496 kg N. Herning Kommune vurderer derfor, at ændringen ikke vil medføre en øget udvaskning, og kvælstofudvaskningen er vurderet i godkendelsen meddelt den 10. juli 2009, og derfor vurderes det ikke yderligere i dette tillæg.

Fosfor i husdyrgødningen reduceres fra 9.011 kg P til 8.799 kg P. Herning Kommune vurderer derfor, at ændringen ikke vil medføre en øget udvaskning af fosfor, og fosforudvaskningen er vurderet i godkendelsen meddelt den 10. juli 2009 og derfor vurderes det ikke yderligere i dette tillæg.

Samlet vurderer Herning Kommune, at ændringen af vilkårene ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af naboer, jord, grundvand, overfladevand, § 3 natur og habitatområder.

Meddelelse af tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Herning Kommune et tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af 10. juli 2009 til ejendommen Store Kilsgård med ændring af vilkår 9 og 11 og bilag 2.

Det er Herning Kommunes vurdering, at tillægget, der behandles efter § 12 stk 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug² **ikke** vil medføre en væsentlig påvirkning på miljøet. Derfor er offentligheden ikke informeret tidligt i beslutningsprocessen ved offentlig annoncering jvf. Husdyrlovens § 55 stk. 2.

I henhold til Husdyrlovens § 56 stk. 1 skal kommunen give skriftlig orientering til naboerne inden der meddeles godkendelse eller tilladelse efter Husdyrloven. Herning Kommune vurderer, at ændringen af dyreholdet er af underordnet betydning for naboerne, idet den korrigerede lugtgeneafstand til nabobeboelse reduceres og derfor udelades orienteringen i henhold til Husdyrlovens § 56 stk. 2¹.

Ansøger får fuldt ud medhold til ansøgningen og derfor partshøres ikke i henhold til Forvaltningslovens § 19 stk 1³.

Tillægget til miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte.

Med denne godkendelse følger der otte års retsbeskyttelse på det nye vilkår frem til den 20. august 2019. Vilkåret skal, jf. § 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år dog første gang efter 8 år, tages op til re-vurdering.

Klagevejledning.

Herning Kommune har givet Tillæg til ændring af vilkår 9 i miljøgodkendelse af 10. juli 2009 til Keldsgårdvej 1, 7451 Sunds. Tillægget er givet i medfør af § 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1486 af 04. dec. 2009.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. De, der kan klage, er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Man kan klage inden fire uger efter afgørelsens annoncering, det vil sige senest den 21. september 2011. Afgørelsen bliver offentliggjort i Herning Folkeblad med henvisning til hjemmesiden den 24. august 2011.

Klagen skal rettes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, Dog skal klagen sendes skriftligt til Herning Kommune, Land og Natur, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning eller på e-mail: landbrugsgruppen@herning.dk. Herefter videresendes klagen med tilhørende bilag til Natur- og Miljøklagenævnet. Herning Kommune skal have klagen senest den 21. september 2011 indenfor rådhusets kontortid.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, hvorfor godkendelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet i henhold til Husdyrlovens § 81, stk. 1.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

² Lovbek. nr. 1486 af 4. dec. 2009 om Miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

³ Lovbek. nr. 1365 af 7. dec. 2007 om Forvaltningslov

Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jf. Husdyrlovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter annonceringen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig på 96 28 80 64 eller skrive til mynkb@herring.dk

Med venlig hilsen

Kirsten Marie Brødbæk

Bilag 2 i godkendelsen: Staldopbygning

Kopi sendt til:

Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens § 84:

- Driftfællesskabet Kjargaarden I/S, c/o Niels Willumsen, Sundsvej 24, 7430 Ikast
- Interessenter i Driftfællesskabet:
- Ole Søndergård Madsen, Faurholtvej 34, 7430 Ikast
 - Lars Andersen, Nørregårdsvej 5, 7430 Ikast
 - Jørn Willumsen, Keldsgårdvej 1, 7451 Sunds
 - Karsten Willumsen, Sundsvej 22B, 7430 Ikast
 - Niels Willumsen, Sundsvej 24, 7430 Ikast
- Naturstyrelsen Vestjylland, Holstebrovej 31, 5950 Ringkøbing. E-post: ves@nst.dk
 - Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg. E-post: midt@sst.dk

Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens § 85:

- Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 København V. E-post: mail@fiskeriforening.dk.
- Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. E-post: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 3, Postboks 2188, 1017 København K. E-post: fbr@fbr.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V. E-post: ae@aeraadet.dk

Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens § 86 – lokale foreninger:

- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Herning, E-post: herning@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Herning. E-post: herning@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund. Lokalafd. E-post: leif.poulsen@net.telenor.dk
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, Att.: Bent Odgaard, E-post: bent.odgaard@geo.au.dk

Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens § 87 – landsdækkende foreninger:

- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. E-post: natur@dof.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV, Att.: Karsten Johansen. E-post: lundthing@mail.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. E-post: dn@dn.dk
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4 B, 2200 København N. E-post: husdyr@ecocouncil.dk
- Dansk Botanisk Forening, Sølvgade 83, 1307 København K, Att.: Bent Odgaard. E-post: bent.odgaard@geo.au.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten. E-post: lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Andre:

- Heden og Fjorden v. Karen Thomassen E-post: kvt@hflc.dk

Bilag 1: Staldopbygning

Staldafsnit	Dyrehold	Staldindretning	BAT-redegørelse
Ny stald Staldafsnit 6-9 (stald nr. 1.1.1) Mekanisk ventileret, undertryk, multistep Overbrusning, Gyllekøling Gylleforsuring	7.625 slagtesvin 20-110 kg (241,77)	Delvis spaltegulv 25-49 % fast gulv 2.230 stipladser	Stalden indrettes med delvist spaltegulv jf. BAT-byggeblad 106.04-52. Delvis spaltegulv, gyllekøling og forsuring som teknologiske tiltag der er nødvendigt for at begrænse ammoniakfordampningen. Delvis spaltegulv og gyllekøling er derudover BAT.
Stald 5 (stald nr. 1.1.2) Mekanisk ventileret, undertryk, multistep Overbrusning Gylleforsuring	1.724 slagtesvin 20-110 kg (54,66 DE)	Drænet gulv + spalter (33/67) 504 stipladser	Stalden er en kombination af fuldspalter og 1/3 miljøspalter, hvilket iflg. BREF er BAT. Gylleforsuring er teknologisk tiltag.
Stald 4 (stald nr. 1.1.3) Mekanisk ventileret, undertryk, Overbrusning, Gylleforsuring	1.724 slagtesvin 20-110 kg (54,66 DE)	Fuldspaltegulv, 504 stipladser	Stalden består af et fuldspaltegulv som ikke er BAT. Da stalden er forholdsvis nye renoveres fuldspaltegulve først ved lovændringen om dette. Stalden renoveres derfor inden 2015. Gylleforsuring er teknologisk tiltag.
Stald 3 (stald nr. 1.1.4) Mekanisk ventileret, undertryk, Overbrusning Gylleforsuring Gyllekøling	1.477 slagtesvin 20-110 kg (46,83 DE)	Drænet gulv + spalter (33/67) 432 stipladser	Staldens gulv består af fuldspalter og 1/3 miljøspalter bortset fra 1/6 del af gulvet, som er fast gulv. Iflg. BREF er fuldspalter BAT. Derudover er der tilkoblet gyllekøling til opvarmning af varmt vand og rum-varme. Dette giver en god reduktion af ammoniakfordampningen og er således et teknologisk tiltag. Det samme gælder for gylleforsuring.
Stald 2 (stald nr. 1.1.5) Mekanisk ventileret, undertryk, Overbrusning Gylleforsuring	342 slagtesvin 20-110 kg (10,84 DE)	Delvis spaltegulv 50-75 % fast gulv 100 stipladser	Stalden er etableret med delvis fast gulv i 2/3 af arealet og resten spalter. Denne staldtype er beskrevet som et BAT-byggeblad. Gylleforsuring som teknologisk tiltag.
Stald 1 (stald nr. 1.1.5) Mekanisk ventileret, undertryk, multistep Overbrusning Gylleforsuring Gyllekøling	1197 slagtesvin 20-110 kg (37,95 DE)	Drænet gulv + spalter (33/67) 350 stipladser	Stalden er med spaltegulv, hvor 1/3 er miljøspalter hvilket er BAT iflg. BREF. Derudover er der gyllekøling i stalden, hvor varmen bruges til opvarmning af stuehuset som eneste energikilde. Gyllekøling og forsuring er teknologiske tiltag på ejd. for at løse ammoniakproblemet. Dette er energibesparende og giver en god ammoniakreduktion.

Stipladser
Slagtesvin

ansøgt
4.120