



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1651
Ref. MOKLH/JOHVM
Dato: 07.08.2024

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Miljøanlæg Rønnovsdal
Virksomhedens adresse	Rønnovsholmvej 154, 9800 Hjørring
CVR nummer	46076753
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	20. juni 2024
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	7. juni 2024
Deltagere fra virksomheden	Kalle Jørgensen, René Jensen, Ann-Sofie Bolduc og Anh L. Nguyen
Øvrige deltagere	Ingen
Tilsynet udført af	Monica Klitgaard Hansen
Tilsynet omfattede	Tilsyn med aktiviteterne på miljøanlægget og gennemgang af vilkår i gældende godkendelser.
Materiale udleveret	Intet



Billede 1. Luftfoto 2023.

I denne tilsynsrapport henvises til vilkår ved årstal på afgørelsen og vilkårsnummer fx ”2000-11”.

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
29.06.23	Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b	Egenkontrol med perkolat og grundvand suppleres med PFAS-forbindelser. Påbud efterleves.

Indberetninger om egenkontrol

Kontrolområde	Konklusion
2000-42	Årsrapporter for 2021, 2022 og 2023 er indsendt og kommenteres særskilt.
2013-37	Tæthedsprøvning af olieudskiller på afvandings- og jordkarteringsplads er gennemført og dokumentation for tæthed er indsendt 6. september 2021.
2013-40	Indberetninger vedrørende afvandings- og jordkarteringsplads er indsendt for hhv. 2021 og 2022. Kommenteres særskilt. Virksomheden erindres om at indsende indberetning for 2023.
2017-C1	Journaler vedrørende jordvold af lettere forurenede jord er indsendt for 2021, 2022 og 2023. Kommenteres særskilt.
2019-H3	Redegørelser vedrørende bioaffaldsplads er indsendt for 2021 og 2022. Kommenteres særskilt. Virksomheden erindres om at indsende indberetning for 2023.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

12. april 2000 Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 til AVV I/S eksisterende miljøanlæg Rønnovsdal
12. oktober 2005 Påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 til fortsat drift af deponeringsdelen på Miljøanlægget Rønnovsdal
13. april 2012 Tillæg til miljøgodkendelse til sorterings- og mellemlagerplads på Miljøanlæg Rønnovsdal
2. juli 2013 Tillæg til miljøgodkendelse til afvandings- og jordkarteringsplads på Miljøanlæg Rønnovsdal
6. januar 2015 Tilladelse til udledning af overfladevand fra befæstet område på Miljøanlæg Rønnovsdal
29. maj 2017 Miljøgodkendelse til etablering af jordvold af lettere forurenede jord
23. januar 2019 Miljøgodkendelse til plads til bioaffald på Miljøanlæg Rønnovsdal
29. juni 2023 Påbud om supplerende vilkår for egenkontrol – Tilføjelse af PFAS-forbindelser ved kontrol med perkolat og grundvand
14. maj 2024 Påbud om undersøgelse af jord- og grundvand på Miljøanlæg Rønnovsdal

Gennemgang af miljøforhold

Miljøstyrelsen har ført tilsyn med miljøforholdene på Miljøanlæg Rønnovsdal med udgangspunkt i virksomhedens gældende miljøgodkendelser og påbud.

Indretning og drift

Indhegning og adgangsforhold

Hele virksomhedens område er indhegnet og åbningstid er skiltet ved indkørslen (2000-5 og -9). Virksomheden oplyser følgende åbningstider: mandag-fredag kl. 7-15 for alle aktiviteter, derudover modtages eternitplader også tirsdag og torsdag kl. 15-17 (2000-8).

Der er tydelig skiltning ved de enkelte delområder med oplysninger om affaldstyper (2000-9).

Tilkørsel til bioaffaldsplads via Guldagervej er forsynet med port. Porten var lukket under tilsynet.

Området for etablering af jordvolden sydvest for deponeringsanlægget er også indhegnet i overensstemmelse med 2017-B7. Tilkørsel af jord til jordvold sker via Hedelundsvej. Virksomheden oplyser, at porten holdes lukket når der ikke tilkøres jord.

Affaldsmodtagelse

Rønnovsdal modtager affald fra genbrugspladser og boligforeninger samt forbrændings- og deponeringseget erhvervsaffald.

Nordværk oplyser, at affaldet kontrolleres ved modtagelse på brovægten vha. videoovervågning, som styres fra Nordværk på Mandøvej i Hjørring. Derudover kontrolleres affaldet visuelt ved aflæsning på pladsen af medarbejdere med A-bevis.

Miljøtilsynet omfattede også besøg i tårnet ved brovægten i Hjørring. Tårnet var bemannet, men der var udfald på visningen af kameraovervågningen på Rønnovsdal. Virksomheden oplyste, at udfaldet var midlertidigt. Det blev også oplyst, at chaufførerne scanner affaldsdeklarationer i forbindelse med vejning af affaldet. Hvis affaldet er støvende asbest skal chaufføren ringe før ankomst.

I område 1 modtages og sorteres vinduer i glas, plast og træ. Virksomheden bedes sende oplysninger om, hvordan det sikres, at vinduerne ikke indeholder PCB.


Nordværk oplyser, at de ikke længere modtager olietanke, da de ikke kan sikre, at de er tømte ved modtagelse.

Nordværk oplyser, at der sjældent afvises affald. Fejlsorteret affald sorteres mod et gebyr.

Nordværk oplyser, at instrukser til personale om pladsens indretning og drift fortsat findes digitalt i virksomhedens miljøledelsessystem.

Brændbart affald

Brændbart affald må opbevares i område 1, 2 og 3 (2005-63) i max. 12 måneder og på bioaffaldsplads i max. 3 år.



På tilsynet kunne konstateres, at der opbevares brændbart affald i alle nævnte områder. Tidligere oplag af "meget gammelt" brændbart affald er fjernet, og ifølge virksomheden er nuværende oplag opbygget til kommende fyringssæson siden september 2023. Nedbringelse af affaldsoplaget påbegyndes til efteråret.

I område 1 oplagres løst brændbart affald. Virksomheden oplyser, at affaldet frasorteret modtagne affaldslæs, som er sorteret på pladsen.

Virksomheden oplyser at oplaget i område 2 udgør 1.000 ton.

I område 3 må der opbevares maks. 3.000 ton (2000). På tilsynstidspunktet blev der i området opbevaret baller med brændbart affald i tre adskilte sektioner. Virksomheden oplyser, at der er 1.000 ton i hver, og at oplaget er opdelt i tre sektioner af brandhensyn.

På bioaffaldspladsen må opbevares 8.000 ton brændbart affald. Oplaget af brændbart affald på denne plads var meget begrænset på tilsynstidspunktet. Virksomheden oplyser, at pladsen tømmes hvert år.

Affald til deponering

Affald til deponering mellemlagres på Rønnovsdal og køres efterfølgende enten til Nordværks deponi på Stadevej eller Trynbakke.

Nordværk oplyser, at asbestaffald ikke modtages på kommunernes genbrugspladser, men skal afleveres direkte på Rønnovsdal. Asbest skal være emballeret og afleveres i modtageområdet. Nordværk transporterer selv asbestaffaldet fra modtageområdet til mellemlageret. På mellemlageret opbevares det støvende asbest i en lukket container. Hele plader køres til deponering på Nordværk på Stadevej, mens støvende asbest deponeres på Miljøanlæg Trynbakke.

Jord og grundvand

Virksomheden oplyser, at alle olieudskillere er tilmeldt en tømningsskema, at de tømmes en gang årligt og pejles inden tømning. Virksomheden pejler ikke selv udskillerne, men eftersøger passende udstyr til formålet.

Tanken til fyringsolie, som er opstillet i bygningen ved modtageområdet, er siden sidste miljøtilsyn blevet anmeldt til kommunen og registreret i BBR. Virksomheden skal være opmærksom på, at sløjfningsfristen er angivet til ultimo 2026.

I samme bygning opbevares diverse kemikalier på spildbakker eller i områder uden kloak og langt fra portåbning.

Spildevand

Køretøjer må kun skylles med vand fra haveslange eller lignende på afvandrings- og jordkarteringspladsens vaskeplads jf. 2013-28. Virksomheden oplyser, at der fortsat ikke anvendes hedtvandsrensere på vaskepladsen. Det kunne konstateres, at hedtvandsrensere var fjernet fra skuret på pladsen.

På grund af PFAS i perkolat fra deponiet, har Hjørring Vandselskab krævet, at perkolat fra etape 3, som indeholder de højeste koncentrationer af PFAS, ikke må afledes til spildevandskloakken, men i stedet køres med tankbil til særskilt rensning på renseanlægget. Virksomheden har derfor forberedt en grusplads ovenpå etape 3 til en container for opsamling af perkolat. Miljøstyrelsen følger særskilt op på disse planer.

Luftforurening

Under tilsynet blev der ikke konstateret støvemission fra virksomhedens aktiviteter.

Lugt

Under tilsynet blev der ikke konstateret lugt fra virksomhedens aktiviteter, som vurderes at være væsentlig udenfor virksomhedens område.

Støj

Fremover forventer virksomheden, at nedknusning af rent træ udføres på Miljøanlæg Rønnovsdal af ekstern aktør. Den eksterne aktør vil benytte egen nedknuser og være på anlægget 1 dag 4 gange årligt.

Virksomheden skal være opmærksom på, at der kun må være en nedknuser i drift ad gangen på hele Miljøanlæg Rønnovsdal (2019-E). Virksomheden vurderer, at dette er muligt, da den eksterne nedknuser kun er på virksomheden få dage om året.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Virksomheden bedes inden 1. september 2024 sende indberetning for 2023 iht. vilkår 40 i godkendelsen af afvandings- og jordkarteringspladsen fra 7. juli 2013.
2. Virksomheden bedes inden 1. september 2024 sende indberetning for 2023 iht. vilkår H3 i godkendelsen af plads til bioaffald fra 23. januar 2019.
3. Virksomheden bedes inden 1. oktober 2024 indsende oplysninger om, hvordan det sikres, at de modtagne vinduer ikke indeholder PCB.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.