

# Revurdering



§ 39 revurdering af  
svineproduktion på  
Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev  
Meddelt den 17. juni 2022  
af Haderslev Kommune

## Baggrund og læsevejledning

Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev skal revurderes, fordi der i 2017 kom nye BAT-konklusioner og disse skal indgå i revurderingen af IE-husdyrbrug. Derudover skal Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev revurderes, fordi der er gået mere end 8 år siden ejendommen fik sin miljøgodkendelse.

Revurderingen omfatter § 12 miljøgodkendelsen af Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev fra den 23. marts 2010, tillæg til miljøgodkendelsen fra 3. maj 2013, tillæg til miljøgodkendelsen fra 7. august 2013 og tillæg til miljøgodkendelsen fra 13. november 2013. Der redegøres for hvilke vilkår, der videreføres og hvilke ændrede og nye vilkår (benævnes påbud), der stilles som følge af ny lovgivning. Der ses på kategori 1- og 2-natur. De nye BAT-konklusioner indarbejdes og der stilles påbud for overholdelse heraf.

Kommunens bemærkninger og vurderinger fremgår af de enkelte afsnit.

## Registreringsblad

<b>Husdyrbruget</b>		<b>Konsulent</b>	
Husdyrbrugets CVR-nummer	37832847	Konsulent Cvr	
Husdyrbrugets navn	Kobbelskov	Konsulent virksomhedsnavn	SLF
Beliggingsadresse	Fjelstrup Landevej 9	Konsulent navn	Birgitte Madsen
Postnummer	6100	Konsulent adresse	Billundvej 3
By	Haderslev	Konsulent postnummer	6500
<b>Ansøger</b>		Konsulent by	Vojens
Ansøger navn	Avlscenter Eskegård A/S	Konsulent telefon	24271793
Ansøger adresse	Møllegde 9	Konsulent email	bm@slf.dk
Ansøger postnummer	6100	<b>Ejendom</b>	
Ansøger by	Haderslev	Ejendomsnummer	5100022898
Ansøger telefon	21483558	CHR numre	120410
Ansøger email	jorgen@eskegaard.dk		

Anlægget ligger på matrikel nr. 421 og 450b, Fjelstrup Ejerlav, Fjelstrup.

Revurderingen er udarbejdet af: Ekstern konsulent Klaudi Andresen Aps

Haderslev Kommune Sagsnr: 21/21622

Landbrugsgruppen KS: Astrid Kjærulff Jepsen

Skema i husdyrgodkendelse.dk 232.651

Kortmateriale: Haderslev Kommune / Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering, Skærmkort, WMS – tjeneste.

## Indholdsfortegnelse

Revurdering .....	1
Baggrund og læsevejledning .....	2
Registreringsblad.....	3
1 Indledning .....	5
2 Afgørelse.....	5
3 Vilkår .....	6
3.1. Nye vilkår i form af påbud.....	6
3.2. Vilkår fra § 12 miljøgodkendelse meddelt den 23. marts 2010 .....	6
3.3. Vilkår fra tillæg til § 12 miljøgodkendelse meddelt den 3. maj 2013.....	11
3.4. Vilkår fra tillæg til § 12 miljøgodkendelse meddelt den 7. august 2013 .....	12
Generelle forhold.....	13
3.5. Vilkår fra tillæg til § 12 miljøgodkendelse meddelt den 13. november 2013 .....	14
4 Vilkår der ændres eller annulleres.....	15
4.1. Vilkår der annulleres i § 12 miljøgodkendelse fra den 23. marts 2010 .....	15
4.2. Vilkår der annulleres i tillæg til § 12 miljøgodkendelse fra den 3. maj 2013.....	17
4.3. Vilkår der annulleres i tillæg til § 12 miljøgodkendelse fra den 7. august 2013 .....	17
4.4. Vilkår der annulleres i tillæg til § 12 miljøgodkendelse fra den 13. november 2013.....	18
4.5. Vilkår der ændres i § 12 miljøgodkendelse fra den 23. marts 2010 .....	19
4.6. Vilkår der ændres i tillæg til § 12 miljøgodkendelse fra den 3. maj 2013 .....	20
4.7. Vilkår der ændres i tillæg til § 12 miljøgodkendelse fra den 7. august 2013.....	21
5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering .....	21
5.1. Dyreholdets størrelse .....	21
5.2. Stalde og anlæg .....	21
5.3. Kategori 1- og 2-natur .....	22
5.4. BAT - Ammoniak .....	24
5.5. BAT - Management.....	24
5.6. BAT - Fodringsstrategi .....	24
5.7. BAT - Energiforbrug .....	25
5.8. BAT - Vandforbrug .....	25
5.9. BAT - Opbevaring af husdyrgødning.....	25
5.10. Samlet BAT-vurdering.....	25
5.11. Lugt .....	26
5.12. § 35, Nr. 1-7 i bekendtgørelsen.....	26
5.13. Vilkår, der skal være i revurderingen.....	27
5.14. Offentlig annoncering om revurdering af IE-husdyrbrug.....	28
5.15. Nabo- og partshøring/udkast til de interesserede .....	28
5.16. Annoncering af afgørelse om revurdering .....	28
6 Klagevejledning .....	29

## 1 Indledning

Haderslev Kommune har revurderet miljøgodkendelsen fra den 23. marts 2010, tillæg til miljøgodkendelsen fra 3. maj 2013, tillæg til miljøgodkendelsen fra 7. august 2013 og tillæg til miljøgodkendelsen fra 13. november 2013 og i den forbindelse taget stilling til:

- Om der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning.
- Om forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, som ikke kunne forudses, da godkendelserne blev givet.
- Om forureningen overskrider det niveau, der blev oplyst, da miljøgodkendelserne blev givet.
- Om væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik (BAT) skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne uden at medføre uforholdsmæssigt store omkostninger.
- Om det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

På den baggrund har Haderslev Kommune truffet afgørelse om, at husdyrbruget som følge af BAT-konklusionerne skal have nye vilkår, der i det efterfølgende benævnes påbud.

## 2 Afgørelse

Haderslev Kommune meddeler hermed revurdering efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39<sup>1</sup> af Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev med videreførelse af eksisterende vilkår og ændrede og nye vilkår i form af påbud.

Denne revurdering omfatter eksisterende miljøgodkendelse fra den 23. marts 2010, tillæg til miljøgodkendelsen fra 3. maj 2013, tillæg til miljøgodkendelsen fra 7. august 2013 og tillæg til miljøgodkendelsen fra 13. november 2013.

De påbud, som Haderslev Kommune stiller i forbindelse med revurderingen af dette IE-husdyrbrug, kan påklages. Tidligere påbudte vilkår, som ikke ændres eller gældende vilkår fra de oprindelige miljøgodkendelser, kan ikke påklages. Klagevejledningen i afsnit 7. Der er en oversigt over vilkår og påbud i afsnit 3.

De nye og de ændrede vilkår i form af påbud skal overholdes fra den dato, hvor revurderingen er meddelt.

Haderslev Kommune vurderer, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Haderslev Kommune vurderer, at indretningen og driften af husdyrbruget kan ske i overensstemmelse med gældende regler uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Det tilladte dyrehold og opbevaringsanlæg

Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev har siden 23. marts 2010 fået følgende godkendelser:

- 23. marts 2010: § 12 miljøgodkendelse.
- 3. maj 2013: Tillæg til § 12 miljøgodkendelse.
- 7. august 2013: Tillæg til § 12 miljøgodkendelse.
- 13. november 2013: Tillæg til § 12 miljøgodkendelse.

Dyreholdet:

- 12.250 smågrise (7,3-32 kg)
  - 7.423 polte/slagtesvin (32-100 kg)
  - 4.710 polte/slagtesvin (32-106 kg)
- Det svarer til 344,61 DE. Beregning af DE foretaget i GeoEnviron i april 2022.

Opbevaringsanlægget:

- Gyllebeholder på 5.200 m<sup>3</sup> fra 2004
- Gyllebeholder på 5.200 m<sup>3</sup> fra 2010

Næste revurdering

Tidspunktet for næste regelmæssige revurdering fastsættes til 2032.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. [Bek.nr. 2225 af 27/11/20215](#)

### 3 Vilkår

Revurderingen meddeles med følgende vilkår, som er de vilkår, der fremover gælder for Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev.

#### 3.1. Nye vilkår i form af påbud

3.1.1. Bedriften skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger<sup>2</sup>.

3.1.2. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at vandforbrug og vandspild minimeres.

#### 3.2. Vilkår fra § 12 miljøgodkendelse meddelt den 23. marts 2010

Bygninger, bilag og tabeller, der henvises til i nedenstående vilkår, er bygninger, bilag og tabeller i § 12 miljøgodkendelse meddelt den 23. marts 2010.

Generel

3.2.1. Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Eventuelt driftspersonale skal være orienteret om godkendelsens indhold.

Placering i landskabet

3.2.2. Læhegn, der eksisterede i 2021 rundt om Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev, skal vedligeholdes og må ikke fjernes (ændret vilkår).

Husdyrhold, staldanlæg og drift

3.2.3. Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretningen udført som beskrevet i tabel over staldbygninger og husdyrhold i afsnit 4.1 i tillæg til miljøgodkendelsen fra den 13. november 2013 (ændret vilkår).

3.2.4. Den samlede produktion må ikke overstige 344,61 DE på årsplan. Det tillades dog at fordelingen mellem smågrise, polte og slagtesvin varierer inden for de maksimale 344,61 DE, ud fra afvigelse af vægtintervallet for polte/slagtesvin med en afgangsvægt mellem 80 og 120 kg. Det tilladte dyrehold er fleksibelt, så det afspejler afsætningen af avlsdyr. Flexibiliteten er underlagt dyrevelfærdsreglerne (ændret vilkår).

3.2.5. Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres, det samme gør dyreholdets størrelse som følge af tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller, jf. vilkår 3.2.4. Der må på intet tidspunkt være et dyrehold på ejendommen, der er større end 344,61 DE. De generelle krav til lugtgenekriterie, ammoniakfordampning og næringssaltudvaskning skal overholdes. Tilsynsmyndigheden kan forlange dokumentation herfor (ændret vilkår).

3.2.6. Der skal ved tilsyn foreligge dokumentation for de seneste 3 år for dyreholdets størrelse i form af gødningsregnskab, driftsregnskab på ejendommen, CHR udskrifter (svin), effektivitetskontrol (svin).

3.2.7. Ændringer i dyreholdet ud over variationerne nævnt i ovennævnte vilkår skal anmeldes til Haderslev Kommune.

---

<sup>2</sup> [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008](#)

#### Ventilation

- 3.2.8. Etablering af de nye ventilationsanlæg i bygning nr. 1.1.2 skal ske således, at afkastet sker lodret gennem skorsten uden afdækning. Afksthøjden skal være mindst 1 m over tagflade.
- 3.2.9. Ventilationssystemet i de tre FRAT-stalde skal holdes i gang konstant.
- 3.2.10. Ventilationssystemet i de tre FRATS-stalde skal rengøres og efterses mindst hver gang der sættes et nyt hold dyr ind (hver 20. uge).
- 3.2.11. Ventilationsanlægget skal vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger for det pågældende anlæg.

#### Fodring

- 3.2.12. Mængden af forbrugt foder og opstået spild skal noteres i driftsjournalen.

#### Energi- og vandforbrug

- 3.2.13. EL- og vandforbruget skal registreres en gang om året.
- 3.2.14. Gyllekøleanlægget kontrolleres 1 gang pr. år af et autoriseret firma. Ventilations og gyllekøleanlægget skal serviceres og justeres i henhold til producentens beskrivelse for optimal drift.
- 3.2.15. Anlæg der er særligt energiforbrugende som f.eks. ventilationsanlæg og gyllekølingsanlæg, skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt.

#### Spildevand og regnvand

- 3.2.16. Rengøring af marksprøjter og vask af maskiner og lastbiler skal foregå på befæstet plads med afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder. Spildevandet skal spredes på mark. Rengøring af sprøjteudstyr kan dog foregå på marken med medbragt vand.
- 3.2.17. Ved etablering eller ændring af vaskepladser skal disse indrettes i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for "Udenoms faciliteter. Ramper, pladser og veje", nr. 103.11-03, revideret 14.03.2007. Såfremt der etableres sandfang og olieudskiller ved vaskepladsen, så skal disse tømmes i overensstemmelse med Haderslev Kommunes anvisninger.
- 3.2.18. Vaskepladsen skal minimum være stor nok til, at traktor + marksprøjte eller traktor + gyllevogn eller andre landbrugsredskaber kan stå på pladsen og herudover mindst 2 meter randzone.
- 3.2.19. Vand fra vask af stalde o.l. betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes gyllebeholder.
- 3.2.20. Vand fra befæstede oplagspladser og omfangsdræn betragtes som spildevand og skal tilledes beholder for flydende husdyrgødning.
- 3.2.21. Tagnedløb skal sikres på en sådan måde at der ikke kan indsvive forurenende stoffer.

#### Affald

- 3.2.22. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v.
- 3.2.23. Farligt affald skal sorteres i separate egnede beholdere.



#### Råvarer og hjælpestoffer

- 3.2.24. Ved påfyldning af dieselolie skal dette foregå på en plads med fast og tæt bund, således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. Påfyldning af dieselolie skal ske under konstant overvågning.
- 3.2.25. Olie og kemikalier (råvarer, olie- og kemikalieaffald) skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg uanset mængde. Oplagspladsen skal være under tag og uden mulighed for afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne. Beholderne skal være beregnet til formålet og være tydelig mærket med angivelse af indhold.
- 3.2.26. Olietanke, omfattet af olietanksbekendtgørelsen, til diesel- eller fyringsolie skal til enhver tid stå overdækket på befæstet areal uden afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand, således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale.
- 3.2.27. Sprøjtemedler skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende.
- 3.2.28. Desinfektionsmidler skal opbevares efter producentens anvisninger.
- 3.2.29. Medicin og medicinaffald skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

#### Driftsforstyrrelser eller uheld

- 3.2.30. Der skal til enhver tid forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften.
- 3.2.31. "Nærvæd uheld" skal noteres, og der skal udarbejdes procedure med henblik på at forebygge situationen fremover. Driftspersonalet skal gøres bekendt med proceduren.

#### Gødningstyper og mængder

- 3.2.32. Gyllebeholderne på Fjelstrup Landevej 8 (nu 9), skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning. Efter endt omrøring og udbringning skal overdækningen lukkes / reetableres umiddelbart efter. Skader på fast overdækning skal udbedres hurtigst muligt.
- 3.2.33. Monteres der en stationær pumpe på beholderne skal der sættes en låsemekanisme på pumpens startrelæ, således den kun kan startes af bedriftens personale. Startrelæ skal opsættes ved beholdere så det straks opdages hvis pumpen startes ved en fejl. Der skal etableres befæstet areal med afløb til beholder som påfyldningsplads ved gyllebeholderne. Hvis der ikke opsættes en stationær pumpe / hvis den stationære pumpe fjernes, kan der ses bort fra dette vilkår.
- 3.2.34. Der skal foretages kontrol af rørsamlinger og rørføringer til gylletransport mindst hvert 10. år samtidig med beholderkontrollen. Kontrollen skal foretages af en autoriseret kloakmester.
- 3.2.35. Hvis en gyllebeholder tages ud af drift, skal den rengøres. Såfremt gyllebeholderen afmeldes beholderkontrol, skal den gøres uanvendelig inden førstkommande 1. januar. (Skema 1b indsendes til kommunen for "beholder ud af drift").
- 3.2.36. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås. Det skal sikres, at der ved utilsigtet start af pumper ved gylletanke ikke pumpes gylle udenfor tanken.
- 3.2.37. Der skal altid sikres, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til fast og flydende husdyrgødning (på minimum 9 måneder).
- 3.2.38. Hvis der ved en eller flere gyllebeholdere etableres fast pumpeudstyr, skal elinstallationen indrettes, så pumpen ikke kan startes utilsigtet. Pumpe skal sikres med en timer, der sikrer, at pumpen slår fra når



der er oppumpet en mængde svarende til indholdet i en gyllevogn. Afbryder på pumpe skal være aflåst, når pumpen ikke er i brug. Gyllepumpen må kun kunne startes inde fra stalden.

- 3.2.39. Pumper monteret på gyllebeholdere og traktorpumper skal være forsynet med en afbryder og en timer. Timeren skal sikre at der ikke pumpes mere gylle fra beholderen end hvad der svarer til indholdet i en gyllevogn. Når pumpen ikke anvendes, skal afbryderen aflåses eller opbevares under aflåste forhold.
- 3.2.40. Ved hver gyllebeholder, hvor der forekommer påfyldning af gyllevogn, skal der være anlagt en tankplads, således at spild kan opsamles. Inden etablering af tankplads skal det anmeldes til kommunen og kommunen skal godkende indretningen. En tankplads skal være etableret senest et ½ år efter godkendelsen er meddelt. Alternativt skal der anvendes gyllevogne med påmonteret pumpe og returløb, således at spild af flydende husdyrgødning undgås.

#### Overbrusningsanlæg

- 3.2.41. Der skal anvendes overbrusningsanlæg (eller højtryksanlæg hvor staldluften tilføres forstøvet vand) i samtlige svinestalde.

#### Lugt

- 3.2.42. Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes, således at lugtgener så vidt muligt begrænses. Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til lugtgener, der af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige.
- 3.2.43. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til flere lugtgener for omkringboende end forventet, skal bedriften udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af generne, som kan accepteres af tilsynsmyndigheden og derefter gennemføres af bedriften.

#### Fluer og skadedyr

- 3.2.44. På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium.
- 3.2.45. Opbevaring af foder og affald skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

#### Transport

- 3.2.46. Transport af flydende husdyrgødning på offentlig vej / gennem Fjelstrup og Christiansfeld til udbringningsarealerne skal foregå i transportvogne, der ikke anvendes til udspredning af husdyrgødningen i marken.
- 3.2.47. Transport af gylle, dyr og foder til og fra ejendommen skal ske via indkørsel fra Åsbakkevej til Fjelstrup Landevej.
- 3.2.48. Såfremt det anslåede årlige antal transporter i forbindelse med projektet, der fremgår af afsnit 6.4 i miljøgodkendelsen fra den 23. marts 2010, overstiges med mere end 10 %, skal kommunen kontaktes og vurdere, om det medfører væsentlige gener for de omkringboende (ændret vilkår).
- 3.2.49. Intern transport skal foregå ad Fjelstrup Landevej og Møllegade.
- 3.2.50. Transport med gylle skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.
- 3.2.51. Ved transport af flydende husdyrgødning på offentlig vej skal gyllevognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. Hvis der forekommer spild af husdyrgødning eller andet på offentlige veje skal disse rengøres samme dag.

- 3.2.52. Eventuelt spild på offentlige veje efter transporter i forbindelse med landbrugets drift skal fjernes umiddelbart.

Støv

- 3.2.53. Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til støvgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige.

Lys

- 3.2.54. Udendørs pladsbelysning skal forsynes med bevægelsessensorer, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen.

- 3.2.55. Udendørs belysning og lys fra stalde må ikke medføre lysgener for omkringboende, der af tilsynsmyndigheden anses for at være væsentlige.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

- 3.2.56. Foderblandinger til alle dyregrupper skal være tilsat fytase, og det gennemsnitlige fosforindhold i foderet for den enkelte dyregruppe med undtagelse af avlsdyr må ikke overstige BREF-notens samlede indhold af fosfor pr. foderenhed for den tilhørende dyregruppe, jf. tabel i afsnit 8 i miljøgodkendelsen fra 23. marts 2010.

- 3.2.57. Der skal før næste gennemgribende reovering af inventaret i de to eksisterende stalde (bygning 1.1.1), dog senest 1. januar 2030 eller i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen, fremsendes en redegørelse for at staldene er indrettet efter gældende principper for bedste tilgængelige staldsystem. Redegørelsen skal sendes til Haderslev Kommune og godkendes af kommunen inden reoveringen.

- 3.2.58. Landbruget skal under tilsynet redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.

Husdyrbrugets ophør

- 3.2.59. Ophør af husdyrbruget skal meddeles til Haderslev Kommune.

- 3.2.60. Ved ophør af husdyrbruget skal der foretages en oprydning, som kan accepteres af Haderslev kommune, herunder tømning af gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. rengøring af staldanlæg, bortskaffelse af kemikalier og sprøjtemidler til godkendt modtager m.v.

- 3.2.61. Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning.

- 3.2.62. Alle olietanke tømmes.

- 3.2.63. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer.

Egenkontrol og dokumentation

- 3.2.64. Oplysningerne fra egenkontrollen skal opbevares samlet, være opstillet overskueligt, hele tiden være opdateret og være let tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

- 3.2.65. Oplysningerne skal fremvises for miljømyndigheden på forlangende og dokumentationen skal gemmes i minimum 5 år.

- 3.2.66. Til dokumentation for, at vilkår vedr. besætningens ydelses-/produktionsniveauer er overholdt skal opbevares: Slagteriefregninger og andre kvitteringer for afsatte dyr.

- 3.2.67. Den ovennævnte dokumentation skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i godkendelsen er overholdt – uanset driftsmæssig sammenhæng med andre produktionsanlæg.
- 3.2.68. Følgende skal registreres i driftsjournal, der skal opbevares på bedriften
- Hvornår der er foretaget fluebekæmpelse, med hvad og hvordan (vilkår 3.2.44),
  - Hvornår, der har været udført autoriseret kontrol af rørsamlinger og rørføringer til gylletransport, samt de fejl og mangler, der måtte være konstateret og udbedret (vilkår nr. 3.2.34),
  - Hvornår der er foretaget aflæsning af el-forbrug / vandforbrug samt aflæsningsværdier og hvad evt. der er foretaget for at reducere forbruget (jf. vilkår nr. 3.2.13)
  - Hvornår der er foretaget kontrol af ventilationsanlægget og hvad der evt. er foretaget for at forbedre anlæggets energiudnyttelse (jf. vilkår 3.2.14 og 3.2.15) (ændret vilkår).
- 3.2.69. Der skal kunne fremvises kvitteringer over bortskaffet farligt affald. Af kvitteringerne skal der fremgå affaldstyper og mængder, benyttet affaldstransportør og modtageranlæg.
- 3.2.70. Virksomheden skal løbende registrere afhentede døde dyr til destruktionsanstalt.
- 3.2.71. Beredskabsplanen skal revideres/kontrolleres mindst 1 gang om året sammen med eventuelle ansatte. Beredskabsplanen skal forsynes med dato og år for revision.
- 3.2.72. Der skal gemmes dokumentation for energiforbrug, dieselolie, vand på ejendommen f.eks. i form af fakturaer.
- 3.2.73. Muligheder for energibesparelser skal kontrolleres, hvilket kan ske på siden lr.dk/energisparkataloget eller anden udbyder af energibesparelser. Der skal ved tilsyn fremlægges, hvilke tiltag der er valgt.
- 3.3. Vilkår fra tillæg til § 12 miljøgodkendelse meddelt den 3. maj 2013
- Bilag, der henvises til i nedenstående vilkår, er bilag i tillæg til § 12 miljøgodkendelse meddelt den 3. maj 2013.
- Placering i landskabet
- 3.3.1. Det eksisterende levende hegn på vestsiden af de nye bygninger, skal bibeholdes og vedligeholdes.
- 3.3.2. Den eksisterende beplantning, herunder de gamle egetræer i det fredede dige nord for de nye bygninger skal bibeholdes og vedligeholdes.
- 3.3.3. Der skal etableres en jordvold på minimum 1 m over terræn syd for de nye bygninger. Herpå skal ansøger etablere og vedligeholde et 2-5 rækket levende hegn af en blanding af mindre træer som tjørn og slåen kombineret med større træer som eg, ahorn, bøg, ask eller lignende i lighed med det gamle dige. Det nye hegn skal etableres som vist på bilag 2 og 5. Beplantningen skal foretages i førstkommande plantesesæson efter miljøgodkendelsen er givet og det skal til steds bevares og vedligeholdes.
- 3.3.4. Der skal etableres og til stadighed vedligeholdes markeringer af Fjelstrup Landevej som en farbar vej ved Fjelstrup Landevej 8. Det skal gøres ved at plante træer eller lægge kampesten langs vejen på modsatte side end diget, således at vejen ikke kan fungere eller fremstå som en gårdsplads ved ejendommen jf. bilag 5.
- 3.3.5. Der skal altid være fri passage ad Fjelstrup Landevej/Åsbakkevej.

- 3.3.6. De 3 kornsiloer skal fjernes, såfremt de ikke har været benyttet i 3 år, når de ikke længere er nødvendige for driften, eller nyttiggøres på anden vis inden for lovgivningens rammer.

Energiforbrug

- 3.3.7. Korntørningsanlægget skal kontrolleres 1 gang pr. år af et autoriseret firma.

- 3.3.8. Kvittering eller lignende fra årlig kontrol af korntørningsanlæg skal opbevares i 5 år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Spildevand

- 3.3.9. Vask af maskiner og lastbiler skal foregå på befæstet plads med afløb til fortank og videre til gyllebeholder (ændret vilkår).

- 3.3.10. Ved etablering af vaskepladsen skal denne indrettes i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for "Udenoms faciliteter. Ramper, pladser og veje", nr. 103.11-03, revideret 14.03. 2007. Sandfanget ved vaskepladsen, skal tømmes i overensstemmelse med Haderslev Kommunes anvisninger.

Vaskepladsen skal minimum være stor nok til, at traktor + marksprøjte eller traktor + gyllevogn eller andre landbrugsredskaber kan stå på pladsen og herudover mindst 2 meter randzone.

Affald

- 3.3.11. Farligt affald skal sorteres i separate egnede beholdere i maskinhuset.

- 3.3.12. Husdyrbruget skal kunne fremvise kvitteringer over bortskaffet farligt affald. Af kvitteringerne skal affaldstyper og mængder fremgå, samt hvilken affalds-transportør og modtageranlæg der er benyttet.

Råvarer og hjælpestoffer

- 3.3.13. Sprøjtemidler skal opbevares i aflåst rum eller skab i det nye maskinhus og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende.

- 3.3.14. Kemikalier som f.eks. desinfektionsmidler skal opbevares i aflåst rum eller skab i det nye maskinhus og efter producentens anvisninger.

- 3.3.15. Den nye olietank, der er omfattet af olietanksbekendtgørelsen, til diesel- eller fyringsolie skal til enhver tid stå overdækket på befæstet areal uden afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand, således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale.

- 3.3.16. Der skal opstilles en pullert foran fyringsolietanken, således at påkørsel ikke kan forekomme.

Lys

- 3.3.17. Udendørs belysning på nyt maskinhus, skal forsynes med bevægelsessensorer, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen.

Ophør

- 3.3.18. De 3 kornsiloer, der opføres uden tilknytning til de eksisterende bebyggelsesarealer, skal fjernes når de ikke har været i brug i 3 år.

- 3.4. Vilkår fra tillæg til § 12 miljøgodkendelse meddelt den 7. august 2013

Bilag, der henvises til i nedenstående vilkår, er bilag i tillæg til § 12 miljøgodkendelse meddelt den 7. august 2013.

## Generelle forhold

- 3.4.1. De nye anlæg skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af tillæg til miljøgodkendelse meddelt den 7. august 2013 og med de præciseringer, som fremgår af godkendelsens vilkår (ændret vilkår).

Placering i landskabet

- 3.4.2. Der skal etableres en jordvold på minimum 1 m over terræn syd for de nye bygninger. Herpå skal ansøger etablere og vedligeholde et 2-5 rækket levende hegn af en blanding af mindre træer som tjørn og slåen kombineret med større træer som eg, ahorn, bøg, ask eller lignende i lighed med det gamle dige. Det nye hegn skal etableres som vist på bilag 2 og 5. Beplantningen skal foretages i førstkommande plantesæson efter miljøgodkendelsen er givet og det skal til steds bevares og vedligeholdes.

- 3.4.3. Der skal altid være fri passage ad Fjelstrup Landevej/Åsbakkevej.

- 3.4.4. De 2 kornsiloer skal fjernes, såfremt de ikke har været benyttet i 3 år, når de ikke længere er nødvendige for driften, eller nyttiggøres på anden vis inden for lovgivningens rammer.

Energiforbrug

- 3.4.5. Korntøringsanlægget skal kontrolleres 1 gang pr. år af et autoriseret firma.

- 3.4.6. Kvittering eller lignende fra årlig kontrol af korntøringsanlæg skal opbevares i 5 år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Støj

- 3.4.7. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ved opholdsarealer ved beboelse i det åbne land ikke overstige følgende værdier:

	Tidsrum	Støjgrænse
Mandag til fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	*40 dB(A)

Målinger eller beregninger til kontrol af, at ovenstående vilkår er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/ beregninger kun forlanges en gang årligt, såfremt målingerne viser, at støj-grænserne er overholdt.

Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj". Udgifter dertil afholdes af virksomheden.

- 3.4.8. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdier mærket med \* forhøjes med 5 dB(A) i høstperioden, dog i højst 6 uger.

- 3.4.9. Der skal føres journal over korntørringsanlæggets driftsperiode. Journalen opbevares i minimum 5 år og forevises miljømyndigheden på forlangende.
- 3.4.10. Målinger eller beregninger til kontrol af at vilkår 9 er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt.
- 3.4.11. Der må kun være 3 blæsere i drift samtidigt.  
Støv
- 3.4.12. Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til støvgener, som af kommunen vurderes til at være væsentlige.  
Ophør
- 3.4.13. De 2 kornsiloer, som opføres uden tilknytning til de eksisterende bebyggelses-arealer, skal fjernes når de ikke har været i brug i 3 år.
- 3.5. Vilkår fra tillæg til § 12 miljøgodkendelse meddelt den 13. november 2013  
Bygninger, der henvises til i nedenstående vilkår, er bygninger i tillæg til § 12 miljøgodkendelse meddelt den 13. november 2013.  
Generelle forhold
- 3.5.1. Bedriften skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen, og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår.  
Spildevand
- 3.5.2. Udleveringrampen skal have afløb til gyllekanaler/gylleopsamling.  
Gyllekøling
- 3.5.3. Hele staldanlæggets gyllekanaler på i alt 1.333 m<sup>2</sup> skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe.
- 3.5.4. Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 80 kW i henhold til afsnit 5.3 i tillæg til miljøgodkendelse fra den 13. november 2013 (ændret vilkår).
- 3.5.5. Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og årlige køleydelse målt i kWh.
- 3.5.6. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
- 3.5.7. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
- 3.5.8. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt.
- 3.5.9. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende:
- Afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmerne samt sikkerhedsanordningen.
  - Kontrol af kølekredsens ydelse.

- 3.5.10. En hver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop der har en varighed på mere end 5 dage.
- 3.5.11. Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

## 4 Vilkår der ændres eller annulleres

### 4.1. Vilkår der annulleres i § 12 miljøgodkendelse fra den 23. marts 2010

Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i § 12 miljøgodkendelsen fra den 23. marts 2010 og vurderet, at følgende vilkår ikke længere er relevante for Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev. På den baggrund annulleres nedenstående vilkår:

- 4.1.1. Bedriften skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen, og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår (vilkår 1).
- 4.1.2. Miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 4 år fra denne afgørelses meddelelse. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og der er indsat et dyrehold svarende til den ansøgte produktion. - Præciserende tekst: Gældende for staldene og dyrehold godkendt 23. marts 2010 (vilkår 2).
- 4.1.3. Bedriften skal underrette Haderslev Kommune, når besætningen/produktionen er nået op på 369,94 DE (svarende til 12.250 smågrise (7,3 – 32,0 kg), 7.423 polte/slagtesvin (32,0 – 100,0 kg) og 4.710 polte/slagtesvin (32,0- 106,0 kg)). - Præciserende tekst: Gældende for staldene og dyrehold godkendt 23. marts 2010 (vilkår 3).
- 4.1.4. Såfremt besætningen/produktionen ikke er nået op på 369,94 DE senest 4 år efter godkendelsens meddelelse, svarende til den 23. marts 2014 skal Haderslev Kommune underrettes om besætningens/produktionens størrelse på dette tidspunkt. - Præciserende tekst: vilkåret er påført dato for udnyttelse (vilkår 4).
- 4.1.5. Den nye FRATS-stald skal opføres i en afstand på minimum 11 meter til privat fællesvej og minimum 17 meter til naboskel. Den nye gyllebeholder skal opføres i en afstand på minimum 6 meter til privat fællesvej og minimum 10 meter til naboskel (vilkår 6).
- 4.1.6. Den nye bygning 1.1.2, skal have et grundplan på ca. 30,5 x 61,5 meter, og må højest være 9,0 meter fra terræn til tagryg (vilkår 7).
- 4.1.7. De nye bygninger skal etableres med facader og tag i afdæmpede farver og tilsvarende farver og materialer som det eksisterende. Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer (vilkår 8).
- 4.1.8. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ved opholdsarealer ved beboelse i det åbne land ikke overstige følgende værdier:



	Tidsrum	Midlingstid	Støjgrænse
mandag til fredag	kl. 07.00 – 18.00	8 timer	55 dB(A)
lørdag	kl. 07.00 – 14.00	7 timer	55 dB(A)
lørdag	kl. 14.00 – 18.00	4 timer	45 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 07.00 – 18.00	8 timer	45 dB(A)
alle dage	kl. 18.00 – 22.00	1 time	45 dB(A)
alle dage	kl. 22.00 – 07.00	0,5 time	40 dB(A)
Maksimal værdi	Kl. 22.00 – 07.00	-	55 dB(A)

Ved bidraget fra virksomheden (staldene og gyllebeholdere) menes den samlede støjbelastning på husdyrbruget (vilkår 68).

- 4.1.9. Målinger eller beregninger til kontrol af at vilkår 3.2.62 er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/ beregninger kun forlanges en gang årligt, såfremt målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt (vilkår 69).
- 4.1.10. Ovenstående udvidelse svarer til i alt 369,94 DE beregnet i henhold til bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. (bkg. nr. 717 af af 2. juli 2009) (vilkår 12).
- 4.1.11. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 319,12 ha udspretningsareal, som fremgår af bilag 14 (vilkår 76).
- 4.1.12. Der må maksimalt udbringes husdyrgødning på bedriftens udbringningsarealer svarende til 445 DE eller 1,4 DE/ha pr planår (1/8-31/7), (vilkår 77).
- 4.1.13. De til enhver tid gældende regler i forbindelse med anvendelse og udbringning af husdyrgødning skal overholdes (vilkår 78).
- 4.1.14. Udsiftning af udbringningsarealer skal godkendes af Haderslev Kommune (vilkår 79).
- 4.1.15. På bedriften må ikke anvendes et svinesædskifte, der har et højere udvaskningsindex end 93 (vilkår 80).
- 4.1.16. Fosforoverskuddet maksimalt må øges med 4,0 kg P/ha/år på mark 26-0 (vilkår 81).
- 4.1.17. at fosforoverskuddet ikke må øges på Mark 24-1 og mark 46-1 uanset fosfortal (vilkår 82).
- 4.1.18. Der skal på bedriftens udbringningsarealer være mindst 5 % efterafgrøder, svarende til 16 ha – ud over de til en hver tid gældende, generelle krav om efterafgrøder. Disse efterafgrøder skal følge de samme regler som gælder for de lovpligtige efterafgrøder hvad angår, artsvalg, dyrkningsperiode og kvælstofgødskning (vilkår 83).
- 4.1.19. Ansøger er ansvarlig for, at gylleudbringning på gylleaftaler udføres i henhold til de vilkår der er opsat i godkendelsen for det enkelte areal. Vilkåret omfatter kun de aftalearealer, hvorpå ansøger leverer gyllen udbragt (vilkår 84).
- 4.1.20. Fosforoverskuddet samlet set må ikke overstige 3,9 kg P/ha/år. Det forudsættes at der ikke tilføres fosfor med handelsgødning/uorganisk gødning, såfremt der er balance eller fosforoverskud på arealerne (startgødning til majs undtaget). Der må ikke tilføres arealerne anden organisk gødning med indhold af fosfor (vilkår 85).

- 4.1.21. Der skal etableres og opretholdes en dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri randzone på mindst to meter rundt om samtlige vandhuller over 100 m<sup>2</sup> (vilkår 86).
- 4.1.22. Der etableres en dyrknings-, sprøjte- og gødningsfri randzone på mindst to meter til moseområdet syd for mark 24-0 (vilkår 87).
- 4.1.23. Der ikke spredes husdyrgødning på de dele af mark 20-0, 42-0 og 43-0 der er registreret som beskyttet eng. Disse arealer er taget ud af udbringningsarealet i ansøgningens version 6 (vilkår 88).
- 4.1.24. Til dokumentation for, at vilkår vedr. sædskifter / efterafgrøder / kvælstofkvote er overholdt skal opbevares gødningsregnskaber og ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen m.v. (vilkår 88).
- 4.2. Vilkår der annulleres i tillæg til § 12 miljøgodkendelse fra den 3. maj 2013
- Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i tillæg til § 12 miljøgodkendelsen fra den 3. maj 2013 og vurderet, at følgende vilkår ikke længere er relevante for Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev. På den baggrund annulleres nedenstående vilkår:
- 4.2.1. Tillægget til miljøgodkendelsen bortfalder, hvis byggeri/anlægsarbejder ikke er sat i gang inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse, jf. husdyrgodkendelseslovens § 33 (vilkår 1).
- 4.2.2. De nye anlæg skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af denne godkendelse (bilag 2, 5 og 6) og med de præciseringer, som fremgår af godkendelsens vilkår (vilkår 2).
- 4.2.3. Det nye maskinhus skal opføres i en afstand på minimum 12 meter til naboskel. Ny vaskeplads skal placeres minimum 8 m fra naboskel og kornsiloer skal opføres i en afstand på minimum 16 meter til naboskel. De nye bygninger og anlæg skal i øvrigt placeres som vist på bilag 2 og 2a (vilkår 3).
- 4.2.4. Det nye maskinhus, skal have en grundplan på ca. 23,75 x 51,9 meter, og må højst være 9,25 meter fra terrænen til tagryg (vilkår 4).
- 4.2.5. Det nye maskinhus skal etableres med facader og tag i afdæmpede farver og tilsvarende farver og materialer som de eksisterende stalde. Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer (vilkår 5).
- 4.2.6. De nye kornsiloer må bygges i en maksimal højde af 12,5 m over eksisterende naturligt terræn. Der skal til siloerne anvendes afdæmpede farver og ikke reflekterende materialer. Siloernes maksimale rumfang må hver højst være 2 stk. på 1.343 m<sup>3</sup> og 1 stk. på 1.029 m<sup>3</sup> som vist på bilag 2 (vilkår 6).
- 4.3. Vilkår der annulleres i tillæg til § 12 miljøgodkendelse fra den 7. august 2013
- Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i tillæg til § 12 miljøgodkendelsen fra den 7. august 2013 og vurderet, at følgende vilkår ikke længere er relevante for Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev. På den baggrund annulleres nedenstående vilkår:
- 4.3.1. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis byggeri/anlægsarbejder ikke er sat i gang inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Det anses for tilstrækkeligt, at der inden fristens udløb er indgået en retligt bindende aftale med relevante håndværkere eller entreprenører om udførelse af bygge- og anlægsarbejdet, herunder et tidspunkt for udførelsen. Det er tillige en forudsætning for overholdelse af fristen, at den udnyttelse, der er påbegyndt inden fristens udløb, fortsættes og færdiggøres i et rimeligt tempo og normalt skal være afsluttet inden for et år efter fristens udløb. Et påbegyndt byggeri kan således ikke afbrydes i en længere periode og derefter genoptages. I så fald vil godkendelsen bortfalde (vilkår 2).

- 4.3.2. De nye siloer skal placeres som vist på bilag 2 og 2a (vilkår 3).
- 4.3.3. De nye kornsiloer må bygges i en maksimal højde af 12,41 m over eksisterende naturligt terræn. Der skal til siloerne anvendes afdæmpede farver og ikke reflekterende materialer. Siloernes maksimale rumfang må højst være 2 stk. på hver 1.330 m<sup>3</sup> (vilkår 4).
- 4.3.4. Der skal altid være fri passage ad Fjelstrup Landevej/Åsbakkevej (vilkår 6).
- 4.3.5. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ved opholdsarealer ved beboelse i det åbne land ikke overstige følgende værdier:

	Tidsrum	Midlingstid	Støjgrænse
mandag til fredag	kl. 07.00 – 18.00	8 timer	55 dB(A)
lørdag	kl. 07.00 – 14.00	7 timer	55 dB(A)
lørdag	kl. 14.00 – 18.00	4 timer	45 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 07.00 – 18.00	8 timer	45 dB(A)
alle dage	kl. 18.00 – 22.00	1 time	45 dB(A)
alle dage	kl. 22.00 – 07.00	0,5 time	40 dB(A)*
Maksimal værdi	Kl. 22.00 – 07.00	-	55 dB(A)

Ved bidraget fra virksomheden (staldene og gyllebeholdere) menes den samlede støjbelastning på husdyrbruget (vilkår 11).

- 4.3.6. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdier mærket med \* forhøjes med 5 dB(A) i høstperioden, dog i højst 6 uger (vilkår 12).
- 4.3.7. Der skal føres journal over korntørringsanlæggets driftsperiode. Journalen opbevares i minimum 5 år og forevises miljømyndigheden på forlangende (vilkår 13).
- 4.3.8. Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår 3.3.19 er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt (vilkår 14).
- 4.4. Vilkår der annulleres i tillæg til § 12 miljøgodkendelse fra den 13. november 2013

Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i tillæg til § 12 miljøgodkendelsen fra den 13. november 2013 og vurderet, at følgende vilkår ikke længere er relevante for Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev. På den baggrund annulleres nedenstående vilkår:

- 4.4.1. Tillægget til miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og at der er indsat et dyrehold, der svarer til det godkendte dyrehold i staldanlægget. Med udnyttet menes her, at der inden fristens udløb er indgået en retligt bindende aftale med relevante håndværkere eller entreprenører af bygge- og anlægsarbejdet, herunder et tidspunkt for udførelsen. Endvidere skal der være indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årsproduktion behøver således ikke at være nået inden for tidsfristen (vilkår 2).
- 4.4.2. Den nye bygning opføres med en længde på maksimalt 20,3 meter, en bredde som den bestående staldbygning og et grundplan på maksimalt 650 m<sup>2</sup> og i overensstemmelse med ansøgningen. Bygningen skal opføres i samme højde, materialer og farver som de bestående stalde på ejendommen (vilkår 3).

4.5. Vilkår der ændres i § 12 miljøgodkendelse fra den 23. marts 2010

Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i § 12 miljøgodkendelsen fra den 23. marts 2010 og vurderet, at følgende vilkår skal ændres, da en del af vilkåret ikke mere er relevant.

4.5.1. Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 80 kW (vilkår 6).

ændres til

Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 80 kW i henhold til afsnit 5.3 i tillæg til miljøgodkendelse fra den 13. november 2013.

4.5.2. Indplantning og vedligeholdelse af det eksisterende lave levende hegn på ejendommens vestside, jf. bilag 15, skal ske efter kommunens anvisning, herunder eventuelt valg af mere robuste arter. Bepantningen skal foretages i førstkommande plantesæson efter at byggeriet er færdigmeldt (vilkår 9).

Det nye hegn omkring ejendommen, jf. bilag 2, skal etableres på tilsvarende måde som det eksisterende og efter kommunens anvisninger, herunder eventuelt valg af mere robuste arter. Bepantningen skal foretages i førstkommande plantesæson efter at byggeriet er færdigmeldt (vilkår 10).

ændres til

Læhegn, der eksisterede i 2021 rundt om Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev, skal vedligeholdes og må ikke fjernes.

4.5.3. Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretningen udført som ansøgt og beskrevet i tabel over staldbygninger og husdyrhold i redegørelsen ovenfor (vilkår 11).

ændres til

Husdyrholdet skal være sammensat og staldindretningen udført som beskrevet i tabel over staldbygninger og husdyrhold i afsnit 4.1 i tillæg til miljøgodkendelsen fra den 13. november 2013.

4.5.4. Den samlede produktion må ikke overstige 369,94 DE på årsplan. Det tillades dog at fordelingen mellem søer, smågrise og avlsvin varierer inden for de maksimale 369,94 DE, ud fra afvigelse af vægtintervallet for polte/slagtesvin med en afgangsvægt mellem 80 og 120 kg (vilkår 13).

ændres til

Den samlede produktion må ikke overstige 344,61 DE på årsplan. Det tillades dog at fordelingen mellem smågrise, polte og slagtesvin varierer inden for de maksimale 344,61 DE, ud fra afvigelse af vægtintervallet for polte/slagtesvin med en afgangsvægt mellem 80 og 120 kg. Det tilladte dyrehold er fleksibelt, så det afspejler afsætningen af avlsvin. Flexibiliteten er underlagt dyrevelfærdsreglerne.

4.5.5. Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres, det samme gør dyreholdets størrelse som følge af tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller, jf. vilkår 13. Der må på intet tidspunkt være et dyrehold på ejendommen, der er større end 369,94 DE. De generelle krav til lugtgenekriterie, ammoniakfordampning og næringssaltudvaskning skal overholdes. Tilsynsmyndigheden kan forlange dokumentation herfor (vilkår 14).

ændres til

Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres, det samme gør dyreholdets størrelse som følge af tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller, jf. vilkår 3.2.4. Der må på intet tidspunkt være et dyrehold på ejendommen, der er større end 344,61 DE. De generelle krav til lugtgenekriterie, ammoniakfordampning og næringssaltudvaskning skal overholdes. Tilsynsmyndigheden kan forlange dokumentation herfor.

- 4.5.6. Såfremt det anslåede årlige antal transporter i forbindelse med projektet, der fremgår af afsnit 6.4, overstiges med mere end 10 %, skal kommunen kontaktes og vurdere, om det medfører væsentlige gener for de omkringboende (vilkår 66).

ændres til

Såfremt det anslåede årlige antal transporter i forbindelse med projektet, der fremgår af afsnit 6.4 i miljøgodkendelsen fra den 23. marts 2010, overstiges med mere end 10 %, skal kommunen kontaktes og vurdere, om det medfører væsentlige gener for de omkringboende.

- 4.5.7. Foderblandinger til alle dyregrupper skal være tilsat fytase, og det gennemsnitlige fosforindhold i foderet for den enkelte dyregruppe med undtagelse af avlsdyr må ikke overstige BREF-notens samlede indhold af fosfor pr. foderenhed for den tilhørende dyregruppe, jf. tabel i afsnit 8 (vilkår 89).

ændres til

Foderblandinger til alle dyregrupper skal være tilsat fytase, og det gennemsnitlige fosforindhold i foderet for den enkelte dyregruppe med undtagelse af avlsdyr må ikke overstige BREF-notens samlede indhold af fosfor pr. foderenhed for den tilhørende dyregruppe, jf. tabel i afsnit 8 i miljøgodkendelsen fra 23. marts 2010.

- 4.5.8. Følgende skal registreres i driftsjournal, der skal opbevares på bedriften

- Hvornår der er foretaget fluebekæmpelse, med hvad og hvordan (vilkår 62),
- Hvornår, der har været udført autoriseret kontrol af rørsamlinger og rørføringer til gylletransport, samt de fejl og mangler, der måtte være konstateret og udbedret (vilkår nr. 44),
- Hvornår der er foretaget aflæsning af el-forbrug / vandforbrug samt aflæsningsværdier og hvad evt. der er foretaget for at reducere forbruget (jf. vilkår nr. 22, 52 og 54)
- Hvornår der er foretaget kontrol af ventilationsanlægget og hvad der evt. er foretaget for at forbedre anlæggets energiudnyttelse (jf. vilkår 23 og 24)
- Hvornår der er foretaget kontrol og justering af gyllekøleanlægget, og hvad der er evt. er udført af vedligehold (jf. vilkår 57)
- Om og hvornår der har været driftsstop af gyllekøleanlægget, hvor længe, og hvorfor samt hvad der evt. er foretaget for at rette fejl og mangler jf. vilkår 56), (vilkår 102),

ændres til

Følgende skal registreres i driftsjournal, der skal opbevares på bedriften

- Hvornår der er foretaget fluebekæmpelse, med hvad og hvordan (vilkår 3.244),
- Hvornår, der har været udført autoriseret kontrol af rørsamlinger og rørføringer til gylletransport, samt de fejl og mangler, der måtte være konstateret og udbedret (vilkår nr. 3.2.34),
- Hvornår der er foretaget aflæsning af el-forbrug / vandforbrug samt aflæsningsværdier og hvad evt. der er foretaget for at reducere forbruget (jf. vilkår nr. 3.2.13)
- Hvornår der er foretaget kontrol af ventilationsanlægget og hvad der evt. er foretaget for at forbedre anlæggets energiudnyttelse (jf. vilkår 3.2.14 og 3.2.15)

- 4.6. Vilkår der ændres i tillæg til § 12 miljøgodkendelse fra den 3. maj 2013

Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i tillæg til § 12 miljøgodkendelsen fra den 3. maj 2013 og vurderet, at følgende vilkår skal ændres, da en del af vilkåret ikke mere er relevant.

- 4.6.1. Vask af maskiner og lastbiler skal foregå på befæstet plads med afløb til fortank og videre til gyllebeholder. Spildevandet skal spredes på udbringningsarealer tilknyttet Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev (vilkår 3).

ændres til

Vask af maskiner og lastbiler skal foregå på befæstet plads med afløb til fortank og videre til gyllebeholder.

- 4.7. Vilkår der ændres i tillæg til § 12 miljøgodkendelse fra den 7. august 2013

Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i tillæg til § 12 miljøgodkendelsen fra den 7. august 2013 og vurderet, at følgende vilkår skal ændres, da en del af vilkåret ikke mere er relevant.

- 4.7.1. De nye anlæg skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af denne godkendelse og med de præciseringer, som fremgår af godkendelsens vilkår (vilkår 1).

ændres til

De nye anlæg skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af tillæg til miljøgodkendelse meddelt den 7. august 2013 og med de præciseringer, som fremgår af godkendelsens vilkår.

## 5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

### 5.1. Dyreholdets størrelse

Husdyrbruget har tilladelse til en produktion på 12.250 smågrise (7,3-32 kg), 4.723 polte/slagtesvin (32-100 kg) og 4.710 polte/slagtesvin (32-106 kg). Det svarer til 344,61 DE

### 5.2. Stalde og anlæg

Figur 1 viser oversigt over bygningerne på Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev. Siden 2014 er der ikke etableret nye bygninger.



Figur 1. Oversigt over bygninger.



### 5.3. Kategori 1- og 2-natur

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, som er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Haderslev Kommune har beregnet ammoniak-depositionen på nærmeste kategori 1- og 2-natur.



Figur 2. Placering af produktionsareal og areal til opbevaring af husdyrgødning.

Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev oplyser, at der er følgende produktionsarealer i staldene:

Smågrise. Toklima, delvis spaltegulv: 906 m<sup>2</sup>

Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv: 2.565 m<sup>2</sup>

I henhold til afsnit 5.3 og bilag 4 i tillæg til miljøgodkendelse fra den 13. november 2013 gyllekøles der med 13,8 W/m<sup>2</sup>. I staldene er der træk og slip. Det reducerer ammoniakfordampningen med  $0,85 \times 13,8 - 0,004 \times 13,8 \times 13,8$  % = 11,0 %.

Med disse forudsætninger er der beregnet en ammoniakemission fra Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev på 4.035,5 kg kvælstof pr. år (se tabel 1).

Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager) ? i			
Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH <sub>3</sub> -N/år)
Ansøgt drift	3647,5	385,0	4032,5

Tabel 1: Samlet ammoniakemission




### Kategori 1-natur

Anlægget ligger 2,9 km fra det nærmeste kategori 1-natur (se figur 3). Haderslev Kommune har i husdyrgodkendelse.dk (Skema 232.651) beregnet, at husdyrbruget påvirker det nærmeste kategori 1-natur med 0,1 kg N/ha/år.

### Kategori 2-natur

Anlægget ligger 8,1 km fra det nærmeste kategori 2-natur (se figur 3). Haderslev Kommune har foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen til kategori 2-naturområde er på 0,0 kg N/ha/år.

Haderslev Kommune vurderer, at ammoniakfordampning fra husdyrbruget ikke vil påvirke kategori 1- og 2-natur væsentlig, og at kravet til totaldeposition er overholdt.



Figur 2. Afstand fra Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev til nærmeste kategori 1- og 2-natur.

### Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Med begrebet "bedste tilgængelige teknik" menes den teknik, der mest effektivt giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, og der samtidig er afvejet i forhold til fordele og økonomiske udgifter. Jævnfør Husdyrbrugslovens § 27 stk. 2<sup>3</sup> skal kommunen sikre, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

I Haderslev Kommunes vurdering af BAT indgår bl.a.

- BREF-dokumentet (EU-kommissionens referencedokument for BAT vedrørende intensivt hold af svin og fjerkræ).
- Miljøstyrelsens Teknologiliste.
- Miljøstyrelsens Teknologiblade.
- Bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

I Haderslev Kommunes BAT-vurdering indgår disse hovedpunkter:

- Ammoniak.
- Management.



<sup>3</sup> Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. [Lbk. nr. 520 af 01/05/2019](#)

- Fodringsstrategi.
- Forbrug af vand og energi.
- Opbevaring af husdyrgødning.

#### 5.4. BAT - Ammoniak

Haderslev Kommune har i husdyrgodkendelse.dk beregnet BAT-krav for Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev (se tabel 2). Den viser, at BAT-kravet er overholdt. Eksisterende svinestalde og gylletanke på Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev er godkendt som BAT i miljøgodkendelse fra 2010 og i flere tillæg til miljøgodkendelse fra 2013.

På baggrund af ovenstående vurderer Haderslev Kommune, at Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til ammoniak, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til ammoniak.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	3648	385	4033
Faktisk emission (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	3648	385	4033
Forskel (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel 2: BAT og ammoniakfordampning

#### 5.5. BAT – Management

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Træning og uddannelse af medarbejdere, registrering af vand, energiforbrug og foder, affaldsdannelse, anvendelse af handelsgødning og husdyrgødning samt udarbejdelse af gødningsplaner.

Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til management:

På ejendommen instrueres medarbejderne. Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab. Vand- og energiforbruget opgøres årligt i regnskabet. Affald sorteres.

Haderslev Kommune vurderer, at Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til management, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til management.

#### 5.6. BAT – Fodringsstrategi

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT mht. foder: Anvendelse af foderplaner tilpasset dyrenes behov, foderanalyser samt mineralblandinger med lavt fosforindhold.

Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til fodringsstrategi:

- Der anvendes foderplaner tilpasset dyrenes behov.
- Der anvendes hjemmeblandet tør- og vådfoder.
- Foderet er tilsat fytase.
- Foderstoffirmaet tager løbende analyser af de blandinger, der sælges til Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev.

Haderslev Kommune vurderer, at Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til fodringsstrategi, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til fodringsstrategi.

### 5.7. BAT – Energiforbrug

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Lavenergibelysning, naturlig ventilation, eftersyn og rengøring af ventilatorer samt temperatursyring, der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation.

Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til energiforbrug:

- Der anvendes lysstofrør. Der skiftes til LED-lys ved næste reovering.
- Ventilationen reguleres efter temperatur og rengøres jævnlige således, at der ikke ventileres mere, end der er behov for.
- Der er daglig opsyn med, at ventilationen kører, som den skal.

Haderslev Kommune vurderer, at Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til energiforbrug, og at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til energiforbrug.

### 5.8. BAT – Vandforbrug

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Iblødsætning af staldene inden vask, vask med højtryksrensere, brug af drikkestrup til opsamling af vandspild samt daglig inspektion og reparation af eventuelle lækager.

Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til vandforbrug:

- Staldene sættes i blød før vask.
- Staldene vaskes med højtryksrensere.
- Der er daglig inspektion af drikkevandssystemet.
- Eventuelle lækager tætnes hurtigst muligt.

Haderslev Kommune vurderer, at Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til vandforbrug, og at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til energiforbrug.

### 5.9. BAT – Opbevaring af husdyrgødning

I henhold til BREF-dokumentet er det BAT:

- at tilpasse gødningsmængden arealets størrelse og afgrødernes behov,
- at udsprede gødningen umiddelbart før afgrødernes maksimale vækst og optag af næringsstoffer forekommer,
- at undgå at sprede gødningen, når markerne er mættet med vand, er oversvømmet, frosne eller dækket af sne,
- ikke at tilføre gødning til stejlt hældende marker,
- ikke at tilføre gødning på arealer, der støder op til vandløb,
- at sprede gødning, så lugtgener mindskes,
- at opbevare gyllen i stabile beholdere, der er overdækket eller har flydelag.

Samtlige ovenstående punkter er implementeret i dansk lov.

Haderslev Kommune vurderer, at Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til opbevaring af husdyrgødning, og at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til opbevaring af husdyrgødning.

### 5.10. Samlet BAT-vurdering

Som der er redegjort for i de foregående punkter, lever husdyrbruget op til Haderslev Kommunes BAT-krav for husdyrbruget. Haderslev Kommune vurderer på den baggrund, at husdyrbruget i henhold til § 27 i Husdyrbrugloven<sup>3</sup> har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.




## 5.11. Lugt

I henhold til § 39 stk. 2 i "Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug" skal kommunen vurdere om husdyrbruget giver anledning til væsentlige lugtgener. I § 39 stk. 2 står følgende:

*Stk. 2. Ved revurdering af IE-husdyrbrug efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen beregne, om geneniveauerne for lugt i §§ 31-32, jf. bilag 3, pkt. B, overholdes. Overholder IE-husdyrbruget ikke geneniveauerne i §§ 31-32, skal kommunalbestyrelsen beregne, om IE-husdyrbruget overholder betingelserne i § 33, stk. 1. Såfremt IE-husdyrbruget efter denne beregning ikke overholder betingelserne for fravigelse af geneniveauerne i § 31, skal kommunalbestyrelsen ved inddragelse af proportionalitetshensyn vurdere, om der er grundlag for at fastsætte vilkår om anvendelse af relevante BAT-teknologier på Miljøstyrelsens Teknologiliste.*

Lugtberegning i forhold til produktionsarealet viser at genekriterie ikke er overholdt, men at husdyrbruget overholder betingelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 33 stk. 1<sup>4</sup>.

På baggrund af ovenstående vurderer Haderslev Kommune, at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til lugt.

Samlet resultat af lugtberegning ? i						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Fjelstrup Landevej 5	0	NY	317,2	317,2	489,5	Ja
 Langtoften 35	0	NY	646,5	646,5	804,3	Ja
 Fjelstrup Ejerlav, Fjelstrup	0	NY	842,3	800,2	779,4	Nej

Tabel 3. Lugtberegning i forhold til produktionsareal.

## 5.12. § 35, Nr. 1-7 i bekendtgørelsen

Ved revurdering skal det sikres, at kravene i § 35 overholdes. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet nedenfor.

1) Der ud over iagttagelse af kravet i § 25 er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

I henhold til beskrivelsen i afsnit 5.4 til 5.10 vurderer Haderslev Kommune, at Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

2) Energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

I henhold til beskrivelsen i afsnit 5.6 til 5.9 vurderer Haderslev Kommune, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

3) Mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet.

Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev oplyser, at de løbende udnytter mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer.

På baggrund af ovenstående vurderer Haderslev Kommune, at Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev har udnyttet muligheden for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning. [Bek.nr. 2243 af 29/11/2021](#)

4) Produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt.

Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev oplyser følgende:

- Besætningen er en avlsbesætning, hvor der hele tiden laves avlsstatistikker. Der er meget kontrol med produktionen.
- Staldene er sektioneret.
- Der deltages i kurser og ERFA-gruppe.

Haderslev Kommune vurderer, at Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev har optimeret produktionsprocesserne, i det omfang det er muligt.

5) Affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages.

I § 6 b i lov om miljøbeskyttelse står følgende:

- Udarbejdelse af politikker og udstedelse af regler om affaldsforebyggelse og -håndtering skal, jf. dog stk. 2, ske i overensstemmelse med følgende affaldshierarki:*
- 1) Affaldsforebyggelse.*
  - 2) Forberedelse med henblik på genbrug.*
  - 3) Genanvendelse.*
  - 4) Anden nyttiggørelse.*
  - 5) Bortskaffelse.*

Sammen med Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev har Haderslev Kommune gennemgået affaldshierarkiet. Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev oplyser, at de følger affaldshierarkiet.

Haderslev Kommune vurderer, at Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev har iagttaget affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse<sup>5</sup>.

6) Der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev oplyser, at de renser staldene på følgende måde:

Når de forskellige staldafsnit er tomt, bliver de vasket med højtryksrensere. Derefter udtørres staldene og desinficeres.

Haderslev Kommune vurderer, at Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev i det omfang forurening ikke kan undgås, har anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

7) Der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Se vilkår 3.2.39 til 3.2.40.

Når vilkår 3.2.39 til 3.2.40 er overholdt, vurderer Haderslev Kommune, at Møllegårdsvej 9, 6100 Haderslev har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

### 5.13. Vilkår, der skal være i revurderingen

I henhold til § 36, stk. 1, nr. 9-13 i bekendtgørelsen skal revurderingen indeholde vilkår om følgende:

1) Tilrettelæggelse af husdyrbruget og driften heraf, så vandforbruget minimeres mest muligt.

Der indsættes følgende vilkår:

Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at vandforbrug og vandspild minimeres.

2) Grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre.

Se vilkår 3.2.3 og 3.4.10.

---

<sup>5</sup> Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. [Lbk.nr. 1218 af 25/11/2019](#)

3) Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget.

Se vilkår 3.2.75 til 3.2.83.

4) Hvordan der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

Se vilkår 3.2.6.

5) Begrænsning af anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger<sup>2</sup>.

Haderslev Kommune indsætter følgende vilkår:

Bedriften skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger<sup>2</sup>.

#### 5.14. Offentlig annoncering om revurdering af IE-husdyrbrug

Husdyrbruget beliggende på Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev er offentliggjort på Haderslev kommunes høringsportal i perioden på 14 dage fra den 9. november 2021 til den 23. november 2021.

Der er i forbindelse med høringen ikke indkommet bemærkninger.

#### 5.15. Nabo- og partshøring/udkast til de interesserede

Enhver, der har anmodet om orientering vedrørende udkastet, skal have udkastet til revurderingen tilsendt.

Da der ikke sker væsentlige ændringer på husdyrbruget, har Haderslev Kommune vurderet, at det ikke er nødvendigt at sende udkastet i nabo- og partshøring.

#### 5.16. Annoncering af afgørelse om revurdering

Afgørelsen er offentliggjort på den Digitale Miljø Administrations Portal (DMA) den 17. juni 2022.

Orientering om denne afgørelse er sendt til følgende:

Som e-mail eller brev med vedhæftet fil:

- Avlscenter Eskegård, Møllegårdsvej 9, 6100 Haderslev, [jorgen@eskegaard.dk](mailto:jorgen@eskegaard.dk)
- Avlscenter Eskegård A/S. E-boks til cvr nr. 37832847
- Konsulent Birgitte Madsen, SLF, [bm@slf.dk](mailto:bm@slf.dk)

Som e-mail med vedhæftet fil:

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København

e-mail: [dnhaderslev-sager@dn.dk](mailto:dnhaderslev-sager@dn.dk)

- Rådet for Grøn Omstilling, Kompagnistræde 22, 3.sal, 1208 København K.

e-mail: [info@rgo.dk](mailto:info@rgo.dk)

- Dansk Ornitologisk Forening, DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V.

e-mail: [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)

Som e-mail med link til hjemmesiden [dma.mst.dk](http://dma.mst.dk):

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding

e-mail: [sesyd@sst.dk](mailto:sesyd@sst.dk)

• Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia

e-mail: [mail@dkfisk.dk](mailto:mail@dkfisk.dk)

• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup

e-mail: [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)

• Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1 1651 København V

e-mail: [ae@ae.dk](mailto:ae@ae.dk)

• Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 12188, 1017 København K.

e-mail: [fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk)

• Lokalfd. Danmarks Naturfredningsforening Haderslev, Bent Karlsson, Højgårdsvej 9, Brøndlund, 6500 Vojens

e-mail: [Bent.Karlsson1@outlook.dk](mailto:Bent.Karlsson1@outlook.dk)

• Lokalfd. Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Morten Ringive

e-mail: [mri@fleggaard.dk](mailto:mri@fleggaard.dk)

• Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten

e-mail: [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)

• Dansk Ornitologisk Forening, DOF Sønderjylland v/ Jørn V. Sørensen, Kongevej 64, 6100 Haderslev

e-mail: [haderslev@dof.dk](mailto:haderslev@dof.dk)

## 6 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. husdyrbruglovens § 76<sup>3</sup>.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan også bruge [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune, som har truffet afgørelsen.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune.

Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget inden klagefristens udløb den 15. juli 2022.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune i klageportalen.

Haderslev Kommune kan oplyse, at det af husdyrbrugloven § 81, stk. 1<sup>3</sup> fremgår, at en klage ikke har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis du påbegynder udnyttelse af miljøgodkendelsen inden klagefristens udløb, er det på egen regning og risiko.

Når Haderslev Kommune modtager en klage, underretter Kommunen straks ansøger herom.

Der er ifølge offentlighedsloven ret til aktindsigt i alle dokumenter, der vedrører sagen.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge § 90 i husdyrbrugloven<sup>3</sup>, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.



Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til Ankestyrelsen, hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i kommunestyrelsesloven.

Hvis der er spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte mig.