

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
fjerkræproduktion udført den 02-08-2022 -
Jens Wraa Nielsen, Kastrup Nørremarksvej 2, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Jens Wraa Nielsen		
Adresse	Kastrup Nørremarksv 2, 6510 Gram		
Telefon	74820309	CHR nr.	51610
E-mail	jenswraa@gmail.com	CVR nr.	15027142
Mobil	20229309	P nr.	1000847462

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/15497
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	15-12-2010		
Ændret tilladelse	17-08-2015		
Tilladte dyreenheder	250,33		
Registreret dyreenheder i alt	232,40		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jens Wraa Nielsen, ejer Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Fin ejendom med styr på tingene.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af påbud i og vilkår i §39 revurdering fra den 27. april 2022.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	756	250,33	17-08-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Sl.kyllinger, 32dg., x1000 pr.	Gulvdrift	89	27,59	0,00	210,88
Sl.kyllinger, 32dg., x1000 pr.	Gulvdrift	86	25,67	0,00	193,08
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	77	30,50	0,00	216,21
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	85	29,01	0,00	204,18
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	82	29,34	0,00	208,07
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	81	29,62	0,00	210,40
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	81	30,80	0,00	218,92
Sl.kyllinger, 35dg., x1000 pr.	Gulvdrift	79	29,87	0,00	212,33

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der en revurdering fra den 27/4-2022:</p> <ul style="list-style-type: none">- 756.238 stk. slagtekyllinger (35 dages produktion)- 250,41 DE <p>ELLER</p> <ul style="list-style-type: none">- 911.492 stk. slagtekyllinger (32 dages produktion)- 250,41 DE <p>ELLER BIBEHOLDE PRODUKTIONEN FRA REVURDERINGEN fra den 15/12/2010</p> <ul style="list-style-type: none">- 606.000 stk. slagtekyllinger (39 dages produktion)- 250,41 DE <p>Gødningsregnskabet 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none">- 88.600 slagtekyllinger (34,0 dage)- 88.100 slagtekyllinger (33,3 dage)- 86.300 slagtekyllinger (33,4 dage)- 76.900 slagtekyllinger (38,3 dage)- 81.200 slagtekyllinger (37,6 dage)- 85.000 slagtekyllinger (35,6 dage)- 77.800 slagtekyllinger (37,5 dage)- 81.200 slagtekyllinger (36,9 dage)- 81.700 slagtekyllinger (36,5 dage) <p>Der er produceret 746.800 slagtekyllinger på gens. 35,9 produktionsdage.</p> <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 80.400 slagtekyllinger (37,9 dage)- 75.200 slagtekyllinger (37,5 dage)- 79.100 slagtekyllinger (37,2 dage)- 81.100 slagtekyllinger (37,4 dage)- 78.500 slagtekyllinger (36,6 dage)- 78.600 slagtekyllinger (38,2 dage)- 78.700 slagtekyllinger (38 dage) <p>Der er produceret 551.600 slagtekyllinger på gens. 37,54 produktionsdage</p> <p>Gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 88.300 slagtekyllinger (34,4 dage)- 80.400 slagtekyllinger (38,2 dage)- 35.700 slagtekyllinger (36,3 dage)- 83.200 slagtekyllinger (35,2 dage)- 78.700 slagtekyllinger (37,1 dage)

<p>- 82.200 slagtekyllinger (37,0 dage) - 78.100 slagtekyllinger (37,0 dage) - 85.800 slagtekyllinger (36,3 dage) - 79.400 slagtekyllinger (38,4 dage)</p> <p>Der er produceret 691.800 slagtekyllinger med en gens. på 37,54 produktionsdage.</p> <p>CHR fra den 7/2-2022: - 90.000 slagtekyllinger</p> <p>Dyreholdet holder sig indenfor det tilladte.</p> <p>Der er 8-8,3 hold/år.</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
01-03-2022		Revurdering	Endelig revurdering af Kastrup Nørremarksvej 2 6510 Gram
17-08-2015		Anmeldeordning	Afgørelse af § 31_#178573-15_CaseNo15-26927.DOCX
31-05-2012		Revurdering	VS Afgørelse NMK-135-00016 i sag om revurdering af kyllingeproduktionen på ejendommen Kastrup Nørre_#135660-12_CaseNo10-7733(1).pdf
15-12-2010		Revurdering	Revurdring.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Påbud 2.11: Det tilladte dyrehold. Det er overholdt.</p> <p>Påbud 2.1.2: Bedriften skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af farlige stoffer, så der ikke sker forurening af jord- og grundvand. Det er overholdt. Der er ikke konstateret forurening ved tilsynet.</p> <p>Påbud 2.1.3: Drikkevandssystemet skal vedligeholdes, så vandspild og vandforbrug minimeres. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2.2: Der overføres ikke vilkår fra § 33 miljøgodkendelsen fra den 15/5-20000.</p> <p>Vilkår 2.3: Bilag fra miljøgodkendelsen fra den 5/5-2000 er meddelt i §33 miljøgodkendelsen fra den 15/12/2010.</p> <p>Vilkår 2.3.1: Eksemplar af miljøgodkendelsen. De er alle på ejendommen.</p> <p>Vilkår 2.3.2: Dokumentation for dyreholdet. Der er set på GHI og CHR. Der er en § 31 fra 2015. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2.3.3-2.3.5: Ventilationsanlægget. Det rengøres efter hvert hold.</p> <p>Vilkår 2.3.6: Der skal opsættes lysbesparende lyskilder i stalden.</p> <p>Vilkår 3.2.7: Vaskevand til opsamlingsbeholder. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 3.2.8: Forurenede overfladevand ledes til 2 tanke til vaskevand, der udsprede på marken.</p> <p>Vilkår 2.3.9: Kapacitetsberegninger for spildevand og vaskevand fra stalde. Der foreligger ingen beregning, men ejer holde øje med opsamlingsbeholderne, så de ikke løber over.</p> <p>Vilkår 2.3.10-2.3.11: Der er pt. 2 opsamlingsstanke på hver 30 m3. Der er krav om en op-</p>

samlingsbeholder på 40 m². Her er der 2 * 30 m³. Der er rigelig opbevaringskapacitet. Vaskevandet skal udbringes inden, der vaskes igen. Dette er ok.

Vilkår 2.3.12: Krav til påfyldningsplads eller vask i marken. Der er en grøn beholder til vand og der vaskes i marken.

Vilkår 2.3.13-2.3.14: Der er ingen vaskeplads. Rengøringen foregår i marken.

Vilkår 2.3.15: Afledning af uforurennet vand. Dette er ok.

Vilkår 2.3.16: Sikring af tagnedløb. Det er gjort.

Vilkår 2.3.17-2.3.18: Krav til forpladsen ved staldene, så forurening undgås. Dette er opfyldt.
Vilkår 23.19: Sanitært spildevand. Til septitank.

Vilkår 2.3.20: Ryddeligt omkring ejendommen. Dette er tilfældet.

Vilkår 2.3.21: Sortering af farligt affald. Alm, affald til Torben Clausen og ellers til genbrug.

Vilkår 2.3.22-2.3.23 + 2.3.70: døde dyr. Der er en plads nede ved vejen til containerne. Containere står overfor staldene, indtil de skal bruges.

Vilkår 2.3.24: olie og kemikalieaffald. I værksted. Avista Oil afhenter.

Vilkår 2.3.25: Bortskaffelse af affald i samråd med Haderslev Kommunes regulativ

Vilkår 2.3.26: Opbevaring af giftige eller meget giftige midler - opbevaring under lås. Det er der ikke noget af.

Vilkår 3.2.27: Opbevaring af sprøjtemidler. I aflåst rum uden afløb.

Vilkår 32.28: opbevaring af olie og kemikalier. Det er ok.

Vilkår 3.2.29-2.3.30: Krav til brændstoftanke. Det er overholdt. Der er 2 udendørs fyringsolietanke.

Vilkår 2.3.31-2.3.32: Diesellole - påfyldning. Dette er overholdt.

Vilkår 3.2.33: Opbevaring af medicin og medicinaffald. Der anvendes medicin ca. 1 gang hvert 2 år.

Vilkår 3.2.34: Flydende handelsgødning. Det er der ikke.

Vilkår 3.2.35-2.3.26: Krav til påfyldning af marksprøjten. Der er en tank til vand.

Vilkår 2.3.37 + 2.3.71: Beredskabsplan. Den er opdateret pt. Udleveret skema og skabelon.

Vilkår 2.3.38: "nærved uheld". Nej.

Vilkår 2.3.39-2.3.40: Dette vilkår er ikke relevant for vaskevand fra stalde.

Vilkår 2.3.41: Anden organisk gødning må ikke tilføres arealerne. Det er overholdt.

Vilkår 2.3.42-2.3.43 + 2.3.59 + 2.3.62: Markstakke. Det er ok. Der var 1 stak ved tilsynet.

Vilkår 2.3.44-2.3.46: Undgå lugtgener. Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.

Vilkår 2.3.47: Fluebekæmpelse. Kyllingerne æder fluerne.

Vilkår 2.3.48: Rottebekæmpelse. Der skal forhandles en ny kontrakt på plads, idet H.K. Scan slagteriet har stillet krav hertil. Nomus 6/år.

Vilkår 2.3.49-2.3.51 + 2.3.58: Transport af husdyrgødning. Vilkår er overholdt.

Vilkår 2.3.52-2.3.54: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.

Vilkår 2.3.55-2.3.56: Støvgener. Der er ikke konstateret støvgener ved tilsynet.

Vilkår 2.3.57: Udendørs belysning. Det bliver manuelt betjent.

Vilkår 2.3.60: Handlingsplan for BAT. Det er sket i forbindelse med revurderingen fra den

	<p>27/4/2022.</p> <p>Vilkår 2.3.61: Renere teknologi. Sparepærer og LED. Der er givet energitilskud til renovering af ventilation og lys.</p> <p>Vilkår 2.3.63-2.3.67: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 2.3.68: Driftsjournal.</p> <p>Vilkår 2.3.69: Kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald. Ikke relevant.</p> <p>Vilkår 2.3.73: Forbrug af el, vand og diesel. 64.000 l fyringsolie, 13.000 l dieselolie, 7000 m³ vand og 170.000 kwh. Alle fire emner er steget siden sidste basis tilsyn. Det skyldes vandingsanlæg, der har kørt i flere timer. Der er ændret varmeproces, der i opstarten har været omkostningsfuld, men på sigt er mere energimæssig besparende.</p> <p>Annullering af vilkår: Vilkår 3.1.1 - 3.1.14</p> <p>Ændrede vilkår: 3.2.1: opsamlingsbeholder</p> <p>3.2.2: Døde dyr</p> <p>3.2.3: Beredskabsplan</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	GHI og CHR.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	25-02-2010		1.335	Intet	Ligger ud til haderslevvej overfor Jonsborgvej 1.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ingen gyllebeholder.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en opsamlingsbeholder på hver 30 m ³ .
Flydelag	Ikke relevant.
Logbog	Ikke relevant.
Beholderkontrol (interval)	Ikke relevant.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der føres logbog og stakken er overdækket og overholder afstadskrav.	1

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes i marken.
Vaskevand fra stald	Til opsamlingsbeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til en grøft.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet herfra ledes til en septiktank.
Husspildevand	Ledes til septitank.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i et aflåst rum uden afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka. Der er grønne containere nede ved vejen.
Spildolie	Avista Oil.
Batterier	Værksted.
Pap og papir	Torben Clausen.
Plastaffald	Torben Clausen.
Gammelt jern	Kroghs autoophug.
Kanyler/medicinrester/emballage	Der har ikke været noget.
Pesticidemballage og rester	Torben Clausen.
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Elektriker.
Andet affald	Øvrigt affald opbevares i erhvervscontainer som tømmes af Torben Clausen ved behov.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket noget siden sidste tilsyn. Nej.

Tank til dieselolie	Der er ikke sket noget siden sidste tilsyn. Nej.
---------------------	--

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Ingen, idet kyllingerne æder dem.
Rottebekæmpelse	Nomus 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er blevet opdateret og indsendt den 2/9-2022.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Gram vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Fyringsolie.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
18-07-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,99 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der er miljøledelse. KIK. I 2022 udføres der energitjek. Der er kontrolpunkter. Der er ingen oplæring, idet det er ejer selv, der passer slagtekyllingerne.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er markstakke.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	1,99

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest 19. september 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk