



Rapport for miljøtilsyn hos Tårupvej 8, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer			
Peter Kjærgaard	Tårupvej 8	9240 Nibe	Tårup
Tilsynsdato	19-06-2019		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	33378
Mobiltelefon		CVR nr.	36343168
E-mail		P. nr.	1020135855
Samkøring	Peter kjærgaard Nyrupvej 35		

Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7
Godkendelsesdato	15-01-2013
Tilladte dyreenheder	290,54 DE
Registrerede dyreenheder	287,00 DE

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
28-04-2014	Indskærpelse	Efterkommet	Modtagelse af husdyrgødning fra brug godkendt efter husdyrloven må kun ske til arealer, der er godkendt efter husdyrlovens § 16
25-04-2013	Indskærpelse	Efterkommet	Der må ikke modtages husdyrgødning fra brug godkendt efter husdyrloven
28-10-2015	Henstilling	Efterkommet	frist for anmodning 15.nov 2015
04-07-2017	Indskærpelse	Efterkommet	Det tilladte dyrehold må ikke overskrides
04-07-2017	Aftale	Efterkommet	Olietønder med ny olie og spildolie skal stå på spildkar
04-07-2017	Aftale	Efterkommet	Sløjfede olietanke skal anmeldes til BBR
19-06-2019	Aftale	Efterkommet	Mødding skal dækkes ned

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	39	10,54	15-01-2013	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	185	246,67	15-01-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	70	33,33	15-01-2013	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald, m.bagskyl/ ringkanal	160	238,97	5.228,60	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	10,70	0,00	127,19
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	68	32,77	500,37	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	115	3,61	0,00	36,72
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	8	0,95	0,00	18,22
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,00	0,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Indskærpelsen fra 2017 om at det tilladte dyrehold ikke må overskrides er noteret som efterkommet. Det er fordi antallet af kvier er reduceret til det tilladte niveau, tyrekalvene afsættes hurtigst muligt (gns. 1,5 mdr. gamle ifølge ejer), og der opfedes ikke tyrekalve. Desuden har kommunen vurderet, at mælkeydelsen godt må stige, forudsat at antallet af køer ikke overstiger det tilladte niveau (185 køer). Det skyldes, at der i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indført mulighed for "emissionsorienteret produktionstilpasning" med henblik på stigende mælkeydelse.
Dokumentation for dyreholdet	Kvægdatabasen planår 2017-18 og planår 2018-19, mælkeproduktionsopgørelsen pr. 4-6-2019 (kontroldato) og CHR-register pr. 18-07-2019

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Dybstrøel se u. afløb	01-01-1998	0	500	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	En plansilo i laden blev anvendt til opbevaring af mødding, og det var ikke muligt at vurdere, om belægningen var tæt, da der lå møg på pladsen.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Høje mure på 3 sider
Møddingsplads, afløb	OK
Møddingsplads, overdækning	Møddingen var ikke overdækket, og det blev aftalt, at der inden 7 dage sendes dokumentation for overdækning. I stedet valgte ejer at lægge husdyrgødningen ud i markstak, som blev dækket ned, og det er aftalt, at han indsender foto af den neddækkede markstak. Ejer har oplyst, at han ikke længere benytter plansiloen til oplag af gødning.
Ensilage, sidebegrænsning	Randbelægning på 2 meter
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen tilledning

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning stype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	12-11-2015	700	3.000		MULEBY type 3006, grå elementer.
Gyllekana- ler	01-01-1978		0	319		
Gyllekana- ler	01-01-1987		0	111		
Gyllekana- ler	01-01-2000		0	215		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1987		0	14		Type ?

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	OK
Gyllebeholder, beholderkontrol	Næste gang i 2025
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelag ok. Logbog ikke tjekket

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, dykket indløb	OK

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Pt. 1 stak, og det blev oplyst at den var overdækket	1

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie og tønder med ny olie står på spildbakke. Aalborg Kommune har forskrift om opbevaring af olier og kemikalier, og forskriften gælder for oplag i emballager på 25 liter eller større.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Klima- og energitiltag	Energikonsulent gennemgik ejendommen i oktober 2018, bl.a. med fokus på mælkekøling. Pladekøleren er fornyet, og den køler bedre og bruger mindre energi end den gamle køler. Store lamper i foderhuset er udskiftet til LED, og udgiften tjent hjem på 1 år. I de øvrige bygninger sker udskiftning til LED
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Overvejelse om at opsætte vindmøller måtte droppes, da arealet er indflyvningsområde for Aalborg Lufthavn. Overvejer nu at opsætte solceller på 80-90 ha nær fjorden (eller på evt. nyt byggeri om min. 5 år)

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Øvrige bemærkninger	Evt. ny gyllebeholder kan ansøges via anmeldeordningen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen