


Revurdering



§ 39 revurdering af
ægproduktionen på
Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev
Meddelt den 28. juni 2022
af
Haderslev Kommune

Baggrund og læsevejledning

Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev skal revurderes, fordi der i 2017 kom nye BAT-konklusioner og disse skal indgå i revurderingen af IE-husdyrbrug. Derudover skal Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev revurderes, fordi der er gået mere end 8 år siden bedriften fik en § 12 miljøgodkendelse.

Revurderingen indeholder den oprindelige miljøgodkendelse, tre tillæg til miljøgodkendelsen og en § 17 anmeldelse, der er accepteret af Haderslev Kommune.

Der redegøres for hvilke vilkår, der videreføres og hvilke nye vilkår (benævnes påbud), der stilles som følge af ny lovgivning. Der ses på kategori 1- og 2-natur. De nye BAT-konklusioner indarbejdes, og der stilles påbud for overholdelse heraf.

Kommunens bemærkninger og vurderinger fremgår af de enkelte afsnit.

Registreringsblad

Husdyrbruget		Konsulent	
Husdyrbrugets CVR-nummer	76420718	Konsulent Cvr	
Husdyrbrugets navn	Barkholt	Konsulent virksomhedsnavn	
Beliggenhedsadresse	Hejsager Strandvej 71	Konsulent navn	Kolding Herreds Landbrugsforening, Inger Knude
Postnummer	6100	Konsulent adresse	Niels Bohrsvej 2
By	Haderslev	Konsulent postnummer	6000
Ansøger		Konsulent by	Kolding
Ansøger navn	Nis Jørn Diederichsen	Konsulent telefon	
Ansøger adresse	Hejsager Strandvej 71	Konsulent email	ika@khl.dk
Ansøger postnummer	6100	Ejendom	
Ansøger by	Haderslev	Ejendomsnummer	5100005736
Ansøger telefon	20872121	CHR numre	16587
Ansøger email	post@barkholdt.eu		

Anlægget ligger på matrikel nr. 1, Hejsager, Halk.

Revurderingen er udarbejdet af: Ekstern konsulent Klaudi Andresen Aps

Haderslev Kommune Sagsnr: 22/2376

Landbrugsgruppen KS: Astrid Kjærulff Jepsen

Skema i husdyrgodkendelse.dk 234.504

Kortmateriale: Haderslev Kommune / Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering, Skærmkort, WMS – tjeneste.

Indholdsfortegnelse

Revurdering	1
Baggrund og læsevejledning	2
Registreringsblad.....	3
1 Indledning	5
2 Afgørelse.....	5
3 Vilkår	6
3.1. Nye vilkår i form af påbud.....	6
3.2. Vilkår fra § 12 miljøgodkendelse meddelt den 6. januar 2011.....	6
3.3. Vilkår fra tillæg til § 12 miljøgodkendelse meddelt den 2. marts 2015.....	10
3.4. Vilkår fra tillæg til § 12 miljøgodkendelse meddelt den 15. februar 2016.....	12
3.5. Vilkår fra tillæg til § 12 miljøgodkendelse meddelt den 17. maj 2018	12
4 Vilkår der annulleres eller ændres.....	13
4.1. Vilkår der annulleres i § 12 miljøgodkendelse fra den 6. januar 2011	13
4.2. Vilkår der annulleres i tillæg til § 12 miljøgodkendelse fra den 2. marts 2015.....	14
4.3. Vilkår der annulleres i tillæg til § 12 miljøgodkendelse fra den 15. februar 2016	15
4.4. Vilkår der ændres i § 12 miljøgodkendelse fra den 6. januar 2011	15
5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	16
5.1. Dyreholdets størrelse	16
5.2. Stalde og anlæg	16
5.3. Kategori 1- og 2-natur.....	17
Miljøstyrelsens Teknologiliste.....	19
5.4. BAT - Ammoniak	20
5.5. BAT – Management.....	21
5.6. BAT – Fodringsstrategi	21
5.7. BAT - Energiforbrug	21
5.8. BAT – Vandforbrug.....	22
5.9. BAT – Opbevaring af husdyrgødning.....	22
5.10. Samlet BAT-vurdering.....	22
5.11. Lugt	22
5.12. § 35, Nr. 1-7 i bekendtgørelsen.....	23
5.13. Vilkår, der skal være i revurderingen.....	24
6 Høringer	25
6.1. Offentlig annoncering om revurdering af IE-husdyrbrug.....	25
6.2. Nabo- og partshøring/udkast til de interesserede.....	25
6.3. Annoncering af afgørelse om revurdering	25
7 Klagevejledning	26

1 Indledning

Haderslev Kommune har revurderet § 12 miljøgodkendelsen fra den 6. januar 2011. Revurderingen omfatter desuden tre tillæg til miljøgodkendelsen og en anmeldelse.

I forbindelse med revurderingen er der taget stilling til følgende:

- Om der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning.
- Om forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, som ikke kunne forudses, da godkendelsen og tillæg til miljøgodkendelsen blev meddelelse.
- Om forureningen overskrider det niveau, der blev oplyst, da miljøgodkendelsen og tillæg til miljøgodkendelsen blev givet.
- Om væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik (BAT) skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne uden at medføre uforholdsmæssigt store omkostninger.
- Om det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

På den baggrund har Haderslev Kommune truffet afgørelse om, at husdyrbruget som følge af BAT-konklusionerne skal have nye vilkår, der i det efterfølgende benævnes påbud.

2 Afgørelse

Haderslev Kommune meddeler hermed revurdering efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39¹ på Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev med videreførelse af eksisterende vilkår og ny og ændrede vilkår i form af påbud.

Denne revurdering bygger på § 12 miljøgodkendelsen fra den 6. januar 2011, § 17 anmeldelse af nye udbringningsarealer fra den 14. januar 2015, tillæg til miljøgodkendelsen fra den 2. marts 2015, tillæg til miljøgodkendelsen fra den 16. februar 2016, og tillæg til miljøgodkendelsen fra den 17. maj 2018,

De påbud, som Haderslev Kommune stiller i forbindelse med revurderingen af dette IE-husdyrbrug, kan påklages. Tidligere påbudte vilkår, som ikke ændres eller gældende vilkår fra de oprindelige miljøgodkendelser, kan ikke påklages. Klagevejledningen i afsnit 7. Der er en oversigt over vilkår og påbud i afsnit 3.

De nye og de ændrede vilkår i form af påbud skal overholdes fra den dato, hvor revurderingen er meddelt.

Haderslev Kommune vurderer, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Haderslev Kommune vurderer, at indretningen og driften af husdyrbruget kan ske i overensstemmelse med gældende regler uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Det tilladte dyrehold og opbevaringsanlæg

Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev har siden 6. januar 2011 fået følgende godkendelser og accept af én anmeldelse:

- 6. januar 2011: § 12 miljøgodkendelse.
- 14. januar 2015: § 17 anmeldelse af nye udbringningsarealer.
- 2. marts 2015: Tillæg til miljøgodkendelse.
- 15. februar 2016: Tillæg til miljøgodkendelse.
- 17. maj 2018: Tillæg til miljøgodkendelse.

Dyreholdet:

- 113.638 årshøner
- 96.000 hønniker
- 13 heste

Det svarer til 739,61 DE. Beregninger er foretaget i GeoEnviron i år 2022.

Opbevaringsanlægget:

- Gødningshus

¹ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. [Bek. nr. 2225 af 27/11/2021](#)

Næste revurdering

Tidspunktet for næste regelmæssige revurdering fastsættes til 2032.

3 Vilkår

Revurderingen meddeles med følgende vilkår, som er de vilkår, der fremover gælder for Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev.

3.1. Nye vilkår i form af påbud

3.1.1. Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev skal fra 2047 overholde kravet om totaldeposition af ammoniak til kategori 1-natur.

3.1.2. Bedriften skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger².

3.1.3. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at vandforbrug og vandspild minimeres.

3.2. Vilkår fra § 12 miljøgodkendelse meddelt den 6. januar 2011

Stalde og bilag, der henvises til i nedenstående vilkår, er stalde og bilag i § 12 miljøgodkendelse meddelt den 6. januar 2011

Drift og indretning

3.2.1. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev, der er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CVR nr. 76420718 og CHR nr. 16587 (ændret vilkår).

3.2.2. Miljøgodkendelsen træder i kraft den dato den meddeles. Vilkårene i denne godkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke påbegyndt indenfor 2 år, og hvis den ikke er udnyttet indenfor 4 år efter godkendelsens meddelelse.

3.2.3. Bedriften skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne godkendelse, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.

3.2.4. De nye bygninger (gødningshus, hestestald og lade) skal etableres som angivet på bilag 1

3.2.5. Gødningshuset skal opføres i afdæmpede farver og i ikke reflekterende materiale og matche de farver og materialer det eksisterende byggeri har.

3.2.6. Eksisterende beplantning langs Hejsager Strandvej på matrikel nr. 1. Hejsager, Halk, skal bevares og vedligeholdes. (markeringerne på bilag 17).

3.2.7. Der skal etableres nyt beplantningsbælte på matrikel 107 Hejsager, Halk mod matrikel nr. 849 og 123, Hejsager Strandvej. (jf. markeringerne på bilag 17).

3.2.8. Beplantningsplan skal indsendes til kommunen senest 6. mdr. efter godkendelsens meddelelse. Beplantning skal udføres førstkommande plantesesæson efter kommunens accept af planen.

²Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. [Bek.nr. 2225 af 27/11/2021](#)

- 3.2.9. Den der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen før landbruget foretager følgende:
- Ejerskifte af virksomhed
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
 - Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år.
- 3.2.10. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af revurderingen af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med relevante vilkår (ændret vilkår).
- 3.2.11. Ved bedriftens ophør, skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger:
- Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.
 - Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne.
 - Gødningshus der ikke længere anvendes, skal rengøres.

Årsproduktion

- 3.2.12. I forbindelse med afholdelse af de regelmæssige tilsyn skal effektivitetskontrollen og opgørelser fra CHR, dækkende de sidste 3 års produktion, ligge til rådighed for tilsynsmyndigheden.

Ammoniakreducerende miljøteknologi – anlæg

- 3.2.13. Staldanlæggende skal være indrettet med gødningsbånd.
- 3.2.14. Der skal ske udmugning minimum 3 gange om ugen i stald 1, 2 og 3.
- 3.2.15. Der skal føres logbog over driftstop og varighed på udmugningsanlægget.
- 3.2.16. Staldanlægget skal minimum rengøres mellem hvert hold høns.

Fodring

- 3.2.17. Der skal i fodringen af dyrene benyttes fase fodring.
- 3.2.18. For at forbedre foderudnyttelsen af fosfor skal der tilsættes fytase til alt foder efter vejledende værdier og mængden af fosfor i foderet skal tilsvarende sænkes efter anvisning fra foderproducenten.
- 3.2.19. Som dokumentation for den løbende optimering og tilpasning af foderblandingerne i besætningen, den flerfasede fodringsstrategi, skal ejendommens blanderecepter, foderdeklarationer opbevares i en logbog.
- 3.2.20. Logbogen skal indeholde tydelig datomærkning, hvilket vægtinterval den pågældende blanding er anvendt til, dokumentation for fytasetilsætningen samt en påtegning af hvem, der har optimeret blandingen.
- 3.2.21. Logbogen skal ved tilsyn kunne forevises for en periode svarende til perioden siden sidste kommunale tilsyn.
- 3.2.22. Der skal foretages foderanalyser af eget produceret foder, og udarbejdes foderplan.

Lugt

- 3.2.23. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikres, at staldene og fordringsanlæg holdes rene.
- 3.2.24. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften giver anledning til flere lugtgener for omboende end forventet, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af generne, som godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.

Gødningsopbevaring

- 3.2.25. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for fast gødning og dybstrøelse på mindst 9 måneder til rådighed på ejendommen.

3.2.26. I gødningshuset skal der etableres afløb til spildevandstanken.

3.2.27. Afløbsbrønde, tagnedløbsbrønde og lignende, skal sikres.

Gødningshåndtering

3.2.28. Håndtering af gødning skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.

3.2.29. Efter udbringning af husdyrgødning på mark, skal det sikres at der ikke er spild af husdyrgødning på veje.

Transport

3.2.30. Ved transport af husdyrgødning på offentlige veje skal transportvognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal gødningen straks opsamles.

Spildevand

3.2.31. Spildevand fra rengøring af stalde, o.l. skal ledes til samletank.

3.2.32. Opsamlingsstankene skal have en kapacitet på i alt 60 m³.

3.2.33. Opsamlingsstanken til vaskevand skal tømmes efter hver anden staldvask. Udbringning skal ske jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for udbringning.

3.2.34. Rengøring af sprøjteudstyr samt påfyldning af sprøjtemiddel til marksprøjte skal foregå på en fast plads med tæt bund og afløb til opsamlingsbeholder. Indvendig skylning af marksprøjten kan dog foregå ved at skyllevandet spredes på den mark, der lige er sprøjtet.

3.2.35. Al vask af maskiner og redskaber, skal foregå på en støbt, fast plads hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlingsbeholderne. Udbringning skal ske jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for udbringning.

Uheld og driftsforstyrrelser

3.2.36. Bedriften skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.

3.2.37. Der skal udarbejdes en beredskabsplan eller driftsforskrift, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal indsendes senest 2 måneder efter meddelelsen af denne godkendelse til tilsynsmyndigheden.

3.2.38. Beredskabsplanen skal revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang om året. Den skal være let tilgængelig og synlig for ansatte og øvrige, der færdes på ejendommen og findes i et sprog, der kan forstås af de ansatte.

3.2.39. Beredskabsplanens indhold skal være kendt af gårdens ansatte mm. og udleveres til evt. indsatsleder / miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, o.l.

Støj

3.2.40. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til flere støjgener for omboende end forventet, skal virksomheden lade udarbejde en handlingsplan, som godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne.

3.2.41. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A) (re. 20 Pa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode:

Dag	kl. 07-18	55 dB(A) (8 timer)
Aften	kl. 18-22	45 dB(A) (1 timer)
Nat	kl. 22-07	40 dB(A) (½ timer)
Lørdag	kl. 07-14	55 dB(A) (7 timer)
Lørdag	kl. 14-22	45 dB(A) (4 timer)
Søn- og helligdag	kl. 07-22	45 dB(A) (8 timer)

- 3.2.42. Maksimalværdien må om natten ikke overstige 55 dB(A).
- 3.2.43. Såfremt de stillede støjkrav ikke er overholdt, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden.
- 3.2.44. Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, skal ejendommen for egen regning efterwise, at de stillede støjkrav er overholdt.
- 3.2.45. Støjmåling kan max. kræves 1 gang årligt på tilsynsmyndighedens forlangende, medmindre der er konstateret overtrædelse af gældende regler/(vilkårsbestemte) støjgrænser. Målingerne skal udføres i overensstemmelse med miljøstyrelsens vejledninger herom.

Skadedyr

- 3.2.46. Der skal overalt på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrslaboratorium.
- 3.2.47. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning og foderrester m.v. og på et højt hygiejneniveau.
- 3.2.48. Stalde, lagre og andre anlæg holdes i forsvarlig rottesikret stand, m.v. med henblik på at forhindre gode levedmuligheder for rotter.

Støv

- 3.2.49. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor ejendommens eget areal, vurderet af tilsynsmyndigheden.
- 3.2.50. Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med cykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning.

Oplag af olie og kemikalier

- 3.2.51. Olier og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold. Oplaget må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, vandområder, grundvand, luft eller kloak.
- 3.2.52. Oplagspladsen skal være afskærmet mod nedbør og indrettes eventuelt med fald, fordybning eller opkant, så en mængde, mindst svarende til indholdet af den største beholder, tilbageholdes ved spild eller lækage.
- 3.2.53. Tankning skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund således at spild kan opsamles og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand/grundvand.

Affald

- 3.2.54. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.
- 3.2.55. Der skal føres register over affaldsproduktionen på landbruget. Registreringen skal for hver fraktion indeholde en beskrivelse af art, mængde og sammensætning. Registreringen skal gemmes i mindst 5 år og fremvises på tilsyn.
- 3.2.56. Bedriftens farlige affald skal sorteres og skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske

således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.

- 3.2.57. Der må i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstå uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrefende dyr.

Udbringning af husdyrgødning

- 3.2.58. Udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne om god landmandspraksis, således, at lugtgener og ammoniakfordampning begrænses. Såfremt god landmandspraksis ikke efterleves, kan til synsmyndigheden meddele påbud med henblik på at sikre, at god landmandspraksis overholdes.

Vilkår for miljøredegørelser

- 3.2.59. Der skal på bedriften foretages et energieftersyn af et energiselskab eller -konsulent, hvor de energiforbrugende processer i bedriften gennemgås. Der skal udarbejdes en rapport som indeholder resultater og evt. konkrete energispareforslag. Rapporten skal indsendes som kopi til tilsynsmyndigheden.
- 3.2.60. Bedriften skal tilknyttes Energistyring "Erhverv" med automatisk fjernaflæsning af el.
- 3.2.61. Der skal etableres vandur på vandindtaget og det månedlige forbrug skal indføres i driftsjournalen
- 3.3. Vilkår fra tillæg til § 12 miljøgodkendelse meddelt den 2. marts 2015
- 3.3.1. Tillæg til miljøgodkendelse gives på vilkår af, at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
- 3.3.2. Ophør af husdyrbruget skal meddeles til Haderslev Kommune.
- 3.3.3. Der skal føres egenkontrol for rengøring af stalden med høniker, forrum og udendørs platforme. Egenkontrollen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende. Egenkontrollen skal indeholde datoer for rengøring og desinfektion af stald, datoer for rengøring og desinfektion af forrum og udendørs platforme, samt datoer for indsættelse og antal dage i tomgangsperiode og datoer for rengøring af ventilation.
- 3.3.4. Staldafsnit for høniker skal indrettes med etagesystem og gødningsbånd.
- 3.3.5. Gødningsbånd skal tømmes mindst tre gange ugentligt med et interval på maksimalt 3 dage.
- 3.3.6. Etagesystem, gødningsbånd og transportsystem skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.
- 3.3.7. Der skal føres en logbog, hvori følgende registreres:
- Tidspunkt for tømning af gødningsbånd (dato, start- og sluttidspunkt)
 - Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed.
- 3.3.8. Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt gødningsbånd er ude af drift i en periode på mere end tre dage.
- 3.3.9. Logbogen skal opbevares i mindst fem år på husdyrbruget og skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

- 3.3.10. Der skal foretages en årlig opgørelse af forbruget af henholdsvis el og halm.
- 3.3.11. Forbruget skal registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- 3.3.12. Stiger husdyrbrugets energiforbrug utilsigtet, så skal der i forbindelse med tilsyn fremlægges virkemidler til nedbringelse af energiforbruget. Processen med at finde og efterfølgende implementere disse virkemidler finansieres af husdyrbruget.
- 3.3.13. Der skal foretages en årlig opgørelse af det vandforbrug, der medgår direkte til husdyrproduktionen såsom dyrenes drikkevand og vask af stald.
- 3.3.14. Forbruget skal registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- 3.3.15. Stiger husdyrbrugets vandforbrug utilsigtet, så skal der i forbindelse med tilsyn fremlægges virkemidler til nedbringelse af forbruget. Processen med at finde og efterfølgende implementere disse virkemidler finansieres af husdyrbruget.
- 3.3.16. Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, herunder fra stalden og gyllebeholderen, må i intet punkt – målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen – overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).
- | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| Mandag-Fredag | kl. 07-18 | 8 timer (reference) | 55 dB(A) |
| Lørdag | kl. 07-14 | 8 timer (reference) | 55 dB(A) |
| Lørdag | kl. 14-18 | 8 timer (reference) | 45 dB(A) |
| Søn- og helligdage | kl. 07-18 | 8 timer (reference) | 45 dB(A) |
| Alle dage | kl. 18-22 | 1 timer (reference) | 45 dB(A) |
| Alle dage | kl. 22-07 | 0,5 timer (reference) | 40 dB(A) |
| Spidsværldi | kl. 22-07 | - | 55 dB(A) |
- 3.3.17. Hvis kommunen finder det nødvendigt, skal ejer for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller -beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 3.3.17 er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og eller -beregning om året. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt [nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj](#) og [nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder](#). Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold - eller efter anden aftale med kommunen.
- 3.3.18. Fodersiloer skal indrettes således at støvgener i forbindelse med indblæsning undgås.
- 3.3.19. På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal som minimum ske i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Skadedyrslaboratoriet; <http://www.dpil.dk/dpil2005/sporgom.htm>.
- 3.3.20. Forekomst af rotter skal forebygges ved at renholde husdyrbrugets udearealer for foder- og gødningsspild. Bekæmpelse af rotter skal ske i henhold til aftale med autoriseret rottebekæmper, for eksempel via den kommunale ordning.
- 3.3.21. Der skal være opbevaringskapacitet til minimum fire måneders produceret vaske- og procesvand fra hønnekstalden, svarende til 10 m³.
- 3.3.22. En beredskabsplan for det samlede husdyrbrug skal indsendes senest to år efter afgørelsen for dette tillæg eller senest ved færdigmelding af staldbyggeriet, hvis dette er inden for to år.

3.4. Vilkår fra tillæg til § 12 miljøgodkendelse meddelt den 15. februar 2016

Staldafsnit og spildevandsbeholder, der henvises til i nedenstående vilkår, er staldafsnit og spildevandsbeholder i tillæg til § 12 miljøgodkendelse meddelt den 15. februar 2016.

- 3.4.1. Godkendelsen gives på vilkår af, at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.
- 3.4.2. Den årlige produktion på husdyrbruget må ikke overstige 113.638 årshøner (123.000 stipladser), 96.000 årshønniker (32.000 stipladser) og 13 heste, svarende til 739,61 DE
- 3.4.3. Staldafsnit "Ny æglæggestald ved gødningshus" og "Ny æglæggestald ved hønnikestald" skal indrettes med etagesystem og gødningsbånd.
- 3.4.4. Gødningsbåndet skal tømmes mindst 3 gange ugentligt med et interval på 2-3 dage.
- 3.4.5. Etagesystem, gødningsbånd og transportsystem skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.
- 3.4.6. Der skal føres en logbog, hvori følgende registreres:
 - Tidspunkt for tømming af gødningsbånd (start- og sluttidspunkt)
 - Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed.
- 3.4.7. Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt gødningsbånd er ude af drift i en periode på mere end tre dage.
- 3.4.8. Logbogen skal opbevares i mindst 5 år på husdyrbruget og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- 3.4.9. Ventilationssystemet i de nye stalde skal rengøres minimum én gang årligt. Driftsjournal herfor skal indeholde oplysninger om dato for kontrol og rengøring.
- 3.4.10. Foderet skal tilsættes fytase efter foderstofproducentens anvisning.
- 3.4.11. Nye fodersiloer skal indrettes således at støvgener i forbindelse med indblæsning undgås f.eks. med cykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning.
- 3.4.12. Spildevand fra de nye æglæggestalde skal ledes til eksisterende spildevandsbeholder nr. 3.

3.5. Vilkår fra tillæg til § 12 miljøgodkendelse meddelt den 17. maj 2018

Bilag, der henvises til i nedenstående vilkår, er bilag i tillæg til § 12 miljøgodkendelse meddelt den 17. maj 2018.

- 3.5.1. Verandaerne må maksimalt udgøre et areal på 12.680 m² og højden må ikke overskride de eksisterende bygningers højde. Verandaerne skal placeres som angivet i bilag 4.
- 3.5.2. Verandaerne skal etableres i afdæmpede farver og ikke-reflekterende materialer, dvs. grå tagplader, samt sider af gråt stål eller net. Nye anlæg skal matche farver og materialer i eksisterende bygningsmasse.
- 3.5.3. Verandaerne må placeres i en afstand af minimum 7 m til offentlig vej.
- 3.5.4. På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal som minimum ske i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
- 3.5.5. Der skal være opbevaringskapacitet til minimum fire måneders produceret vaske- og procesvand fra hønnikestalden samt verandaer, svarende til 20 m³.

4 Vilkår der annulleres eller ændres

4.1. Vilkår der annulleres i § 12 miljøgodkendelse fra den 6. januar 2011

Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i § 12 miljøgodkendelsen fra den 6. januar 2011 og vurderet, at følgende vilkår ikke længere er relevante for Hejsager Strandvej 71. På den baggrund ophæves nedenstående vilkår:

- 4.1.1. Bedriften tillades drevet med en årsproduktion på maksimalt:
- 82.050 årshøner (90.000 stipladser)
 - 13 heste (13 stipladser) svarende til i alt 498,76 DE (vilkår 12).
- 4.1.2. Dyreholdet på ejendommen skal placeres i stalde og stipladser som angivet i bilag 2 (vilkår 13).
- 4.1.3. Det maksimalt tilladte antal dyr i ovennævnte dyrekategorier på stald af gangen er 90.013 (stipladser) fordelt som ovenstående (vilkår 14).
- 4.1.4. Der skal foreligge skriftlige aftaler for afsætning af husdyrgødning til de ansøgte aftaler jf. vilkår nr. 853. Årsproduktionen må ikke overstige 271,89 DE før de skriftlige aftaler foreligger. I takt med, at der forefindes skriftlige aftaler om afsætning af husdyrgødning til de ansøgte aftalearealer, må årsproduktionen stige, svarende til hvad der kan afsættes til disse arealer. Årsproduktionen må dog ikke overstige, niveauet angivet i ovenstående vilkår (vilkår 15).
- 4.1.5. Almindelige sæsonudsving samt tilpasninger pga. sanering og lignende accepteres, det samme gør dyreholdets størrelse som følge af tilpasninger pga. ændrede vægtintervaller (maksimal afvigelse +/- 5 %) så længe både det maksimale antal DE og geneafstanden for lugt ikke forøges (vilkår 16).
- 4.1.6. Bedriften skal underrette tilsynsmyndigheden således: - Når besætningen er nået op på maksimal tilladelig produktion svarende til 498,76 DE,
- Besætningens/produktionens størrelse den 06/01-14 (vilkår 17).
- 4.1.7. Type 2 korrektion for skrabebehøns for kvælstof må højest være 0,92 beregnet ud fra formel i bilag 13 (vilkår 31).
- 4.1.8. Samtlige husdyr i den pågældende dyregruppe og i det pågældende staldsystem på hele ejendommen skal leve op til ovennævnte kvælstof krav. Dokumentation skal mindst dække en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 15. september til 15. februar (jf. plantedirektoratets regler) det efterfølgende år. Det kan f.eks. være effektivitetskontrol, foderkontrol, ajourførte foderplaner eller afregninger fra slagteri, mejeri eller lignende (vilkår 32).
- 4.1.9. Type 2 korrektion for skrabebehøns for fosfor må højest være 0,978 beregnet ud fra formel i bilag 13 (vilkår 33).
- 4.1.10. Samtlige husdyr i den pågældende dyregruppe og i det pågældende staldsystem på hele ejendommen skal leve op til ovennævnte fosfor krav. Dokumentation for skal mindst dække en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 15. september til 15. februar det efterfølgende år. Det kan f.eks. være effektivitetskontrol, foderkontrol, ajourførte foderplaner eller afregninger fra slagteri, mejeri eller lignende (vilkår 34).
- 4.1.11. Der må maksimalt udbringes husdyrgødning svarende til 271,89 DE på de ansøgte udbringningsarealer (195,86 ha eget/lejet areal) jf. bilag 4 (vilkår 72).
- 4.1.12. Der skal altid være mindst 5,1 %-point ekstra med efterafgrøder udover Plantedirektoratets krav mht. til pligtige efterafgrøder på egne og forpagtede udspretningsarealer (vilkår 74).

- 4.1.13. Disse efterafgrøder skal følge de samme regler som gælder for de lovpligtige efterafgrøder hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode og kvælstofgødning (vilkår 75).
- 4.1.14. Efterafgrøder må ikke erstattes af 100 % vintersæd (vilkår 76).
- 4.1.15. Det skal ved dyrkning og gødskning af de vandløbsnære arealer sikres, at der ikke sker direkte afstrømning til vandløbet og der må ikke etableres afvandingsrender på markerne til afledning af vand til vandløb (vilkår 77).
- 4.1.16. Dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte- og gødningsplaner, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises på forlangende (vilkår 78).
- 4.1.17. Udbringning af gødning mm. må ikke foretages på jord som er vandmættet, oversvømmet, frossen eller dækket af sne samt på stejle skrånende arealer, hvor der er risiko for afstrømning (vilkår 79).
- 4.1.18. Minimum 1,87 DE husdyrgødning skal fraføres ved at heste går på græsningsarealer udenfor udbringningsarealet (vilkår 80).
- 4.1.19. Aftalearealerne skal tilføres overskydende husdyrgødning fra bedriften (mængden > 271,89 DE). Der skal derfor foreligge dokumentation for at fast gødning/ dybstrøelse, svarende til en mængde på op til 225 DE, fraføres og udspredes på aftalearealer (vilkår 81).
- 4.1.20. Der må kun ske afsætning af husdyrgødning på de i ansøgning angivne aftalearealer (jf. bilag 4) samt i henhold til gældende regler (vilkår 82).
- 4.1.21. Der skal foreligge en skriftlig aftale for aftalearealerne inden udbringning på disse arealer (vilkår 83).
- 4.1.22. Der skal føres en journal, der viser aftaler om udbringning af husdyrgødning fra bedriften. Aftalearealernes størrelse, placering, ejerforhold samt tidshorisont for indgåede aftaler skal være oplyst (vilkår 84).
- 4.1.23. På aftalearealerne må der afsættes flg. til hver bedrift (vilkår 85):
- | Bedrift | Mark nr. | Samlet mængde husdyrgødning |
|---------------------------------|---|-----------------------------|
| Ultangvej 26, 6100
Haderslev | Alle aftalearealerne
i ansøgningen (282,84 ha) | 225 DE |
- 4.2. Vilkår der annulleres i tillæg til § 12 miljøgodkendelse fra den 2. marts 2015
- Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i tillæg til § 12 miljøgodkendelsen fra den 2. marts 2015 og vurderet, at følgende vilkår ikke længere er relevante for Hejsager Strandvej 71. På den baggrund ophæves nedenstående vilkår:
- 4.2.1. Husdyrbruget godkendes til en blandet fjerkræproduktion med et maksimalt dyrehold, som det fremgår af vilkår 5 (vilkår 2).
- 4.2.2. Tillægget bortfalder, hvis byggeri/anlægsarbejder ikke er sat i gang inden to år fra denne afgørelses meddelelse. Det anses for tilstrækkeligt, at der inden fristens udløb er indgået en retligt bindende aftale med relevante håndværkere eller entreprenører om udførelse af bygge- og anlægsarbejdet, herunder et tidspunkt for udførelsen. Det er tillige en forudsætning for overholdelse af fristen, at den udnyttelse, der er påbegyndt inden fristens udløb, fortsættes og færdiggøres i et rimeligt tempo og normalt skal være afsluttet inden for et år efter fristens udløb. Et påbegyndt byggeri kan således ikke afbrydes i en længere periode og derefter genoptages. I så fald vil tillægget til godkendelsen bortfalde (vilkår 3).
- 4.2.3. Den årlige produktion på husdyrbruget må ikke overstige 82.050 årshøner (90.000 stipladser), 13 heste og 96.000 årshønniker (32.000 stipladser), svarende til 553,8 DE (vilkår 5).

4.2.4. Der må afsættes husdyrgødning til bedriften Ultangvej 26, 6100 Haderslev, som må modtage husdyrgødning svarende til 67,7 DE fra hønnikeproduktionen. Husdyrgødningen må udbringes på arealerne vist i bilag 6. Gyldig kontrakt inklusive kortbilag skal til enhver tid kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende (vilkår 26).

4.3. Vilkår der annulleres i tillæg til § 12 miljøgodkendelse fra den 15. februar 2016

Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i tillæg til § 12 miljøgodkendelsen fra den 15. februar 2016 og vurderet, at følgende vilkår ikke længere er relevante for Hejsager Strandvej 71. På den baggrund ophæves nedenstående vilkår:

4.3.1. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis byggeri/anlægsarbejder ikke er sat i gang inden to år fra denne afgørelses meddelelse. Det anses for tilstrækkeligt, at der inden fristens udløb er indgået en retligt bindende aftale med relevante håndværkere eller entreprenører om udførelse af bygge- og anlægsarbejdet, herunder et tidspunkt for udførelsen. Det er tillige en forudsætning for overholdelse af fristen, at den udnyttelse, der er påbegyndt inden fristens udløb, fortsættes og færdiggøres i et rimeligt tempo og normalt skal være afsluttet inden for et år efter fristens udløb. Et påbegyndt byggeri kan åledes ikke afbrydes i en længere periode og derefter genoptages. I så fald vil godkendelsen bortfalde (vilkår 2).

4.3.2. Korrektionsfaktoren vedrørende kvælstof må for det udvidede hønsehold i de to nye stalde højst være 0,92 beregnet efter følgende formel:

$$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{protein pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 1,81) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 2,88)) / 83,05 \text{ (vilkår 11).}$$

4.3.3. Korrektionsfaktoren vedrørende fosfor må for det udvidede hønsehold i de to nye stalde højst være 0,81 beregnet efter følgende formel:

$$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{fosfor pct. i foder}) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 0,2) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 0,67)) / 18,99 \text{ (vilkår 12).}$$

4.3.4. Der skal foreligge en logbog, der dokumenterer datoer for ind- og udsætninger af høner, dødelighed, kg æg pr. årshøne, kg tilvækst pr. årshøne, kg foder pr. årshøne, samt indhold af råprotein og fosfor pr. kg foder i de enkelte foderblandinger (vilkår 14).

4.3.5. Der skal som minimum være en blandeforskrift/deklaration for hver foderfase, der har været anvendt (vilkår 15).

4.3.6. Logbogens oplysninger, anvendte blandeforskrifter, samt følge- og indlægssedler for indkøbte fodermidler, skal opbevares i min. fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende (vilkår 16).

4.3.7. Der skal i forbindelse med indsendelse af gødningsregnskab for det enkelte planår beregnes korrektionsfaktor for kvælstof og fosfor ud fra vilkårsregningerne i vilkår 11 og 12 (vilkår 17).

4.3.8. Der skal afsættes husdyrgødning fra udvidelsen, svarende til 185,8 DE til aftalearealer eller biogasanlæg (vilkår 20).

4.3.9. Der må ikke indsættes dyr i de nye stalde førend der foreligger en skriftlig aftale om afsætning af 185,8 DE fjerkrægødning fra bedriften til aftalearealer, biogasanlæg eller anden godkendt modtager (vilkår 21).

4.4. Vilkår der ændres i § 12 miljøgodkendelse fra den 6. januar 2011

Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i § 12 miljøgodkendelsen fra den 6. januar 2011 og vurderet, at følgende vilkår skal ændres, da en del af vilkåret ikke mere er relevant.

- 4.4.1. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev, herunder samtlige arealer inkl. udspretningsarealer, der er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CVR nr. 76420718 og CHR nr. 16587 (vilkår 1).

ændres til

Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev, der er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CVR nr. 76420718 og CHR nr. 16587.

- 4.4.2. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med relevante vilkår.

ændres til

Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af revurderingen af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med relevante vilkår.

5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

5.1. Dyreholdets størrelse

På ejendommen er der tilladelse til en produktion på 113.638 årshøner, 96.000 hønniker og 13 heste. Hvilket svarer til 739,61 DE. Beregninger er foretaget i GeoEnviron i år 2022.

5.2. Stalde og anlæg


Figur 1 viser en oversigt over bygningerne på Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev. Der er tilladelse til at etablere verandaer på 12.680 m². De er endnu ikke etableret. På figur 2 er placering af produktionsarealer og areal til opbevaring af husdyrgødning vist.



Figur 1. Oversigt over bygninger.

5.3. Kategori 1- og 2-natur

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, som er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Haderslev Kommune har beregnet ammoniak-depositionen på nærmeste kategori 1- og 2-natur.



Figur 2. Placering af produktionsarealer og areal til opbevaring af husdyrgødning.

Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev oplyser, at der er følgende produktionsarealer:

Stald 1, Eksisterende skrabeægstald, vest:

3.998 m² produktionsareal. Kategori i husdyrgodkendelse.dk: Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd. 3 udmugninger pr. uge, der reducerer ammoniakfordampningen med 36 %.

Stald 2, Eksisterende skrabeægstald, midt:

3.998 m² produktionsareal. Kategori i husdyrgodkendelse.dk: Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd. 3 udmugninger pr. uge, der reducerer ammoniakfordampningen med 36 %.

Stald 3, Eksist skrabeægstald, øst:

3.998 m² produktionsareal. Kategori i husdyrgodkendelse.dk: Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd. 3 udmugninger pr. uge, der reducerer ammoniakfordampningen med 36 %.

Ny æglæggestald – v. gødn. hus:

1.999 m² produktionsareal. Kategori i husdyrgodkendelse.dk: Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd. 3 udmugninger pr. uge, der reducerer ammoniakfordampningen med 36 %.

Ny æglæggestald – v. hønnikestald

1.999 m² produktionsareal. Kategori i husdyrgodkendelse.dk: Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd. 3 udmugninger pr. uge, der reducerer ammoniakfordampningen med 36 %.

Verandaer ved høns.

Endnu ikke etableret. 10.677 m² produktionsareal. Kategori i husdyrgodkendelse.dk: Høner, konsumæg. Skrabe og friland, fler-etagesystem med bånd. 3 udmugninger pr. uge, der reducerer ammoniakfordampningen med 36 %.

Stald 4. Ansøgt hønnikestald, øst

2.146 m² produktionsareal. Kategori i husdyrgodkendelse.dk: Hønniker, konsumæg. Bur med bånd eller gødningskælder.

Verandaer ved hønniker

2.003 m² produktionsareal. Kategori i husdyrgodkendelse.dk: Hønniker, konsumæg. Bur med bånd eller gødningskælder.

Hestestald: 400 m². Dybstrøelse. Hestene er på græs 5 måneder om året.

Med disse forudsætninger er der beregnet en ammoniakemission fra Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev på 31.376,9 kg kvælstof pr. år (se tabel 1).

Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager) ? i			
Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	28576,9	2800,0	31376,9

Tabel 1: Samlet ammoniakemission

Kategori 1-natur

Anlægget ligger 1,1 km fra det nærmeste kategori 1-natur (se figur 3). Haderslev Kommune har i husdyrgodkendelse.dk (Skema 234.504) beregnet, at husdyrbruget påvirker det nærmeste kategori 1-natur med 1,0 kg N/ha/år. Da der er kumulation fra en anden ejendom, må Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev højst påvirke dette område med 0,4 kg N/ha/år. Hvis verandaerne ikke etableres, påvirker Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev det nærmeste kategori 1-natur med 0,5 kg N/ha/år.

Kategori 2-natur

Anlægget ligger 1,9 km fra det nærmeste kategori 2-natur (se figur 3). Haderslev Kommune har foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen til kategori 2-naturområde er på 0,3 kg N/ha/år. På kategori 2-natur må der højst være en påvirkning på 1,0 kg N/ha/år.

I "Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug" § 39 stk. 8 står følgende:

For husdyrbrug, der på tidspunktet for revurderingen ikke lever op til krav om totaldeposition for ammoniak efter §§ 26 og 27, skal kommunalbestyrelsen ved revurderingen sikre, at disse krav overholdes, og at de nødvendige vilkår meddeles som påbud, jf. § 39, jf. § 41, i husdyrbrugloven, herunder ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik på tidspunktet for revurderingen. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke finder grundlag for at påbyde totaldepositionskravet opfyldt på tidspunktet for revurderingen, skal kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for kravets overholdelse under hensyn til den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg.



Figur 3. Afstand fra Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev til nærmeste kategori 1-og 2-natur.

Miljøstyrelsens Teknologiliste

I henhold til Miljøstyrelsens Teknologiliste er der ingen teknologier, der kan reducere ammoniakfordampningen fra stalde med æglægger og hønniker.

Restlevetid af bygninger

Af vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fremgår det, at ved fastsættelse af frist for opfyldelse af krav om totaldeposition tages udgangspunkt i den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg. Det centrale vil herved være staldanlæggets afskrivningsperiode, der anses for at være imellem 15 og 20 år fra etableringen.

I nogle få og helt særlige situationer vil staldanlæggene imidlertid ikke være udtjent efter 15 til 20 år, og der vil herved efter omstændighederne kunne lides et betydeligt kapitaltab, hvis den normale afskrivningsperiode fastholdes.

Dette vil være gældende ved store staldanlæg af høj kvalitet og/eller hvor staldanlægget i høj grad er fleksibelt i forhold til anvendelsen, eller hvis der er ringe udsigt til fremkomsten af effektiv miljøteknologi, som vil kunne løse problemet.

Hvis en af disse eller begge situationer foreligger, vil det være muligt at forlænge fristen i op til 30 år, efter at staldanlæggene er etableret.

Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev oplyser:

Stald 1, 2, 3 er alle nyrenoverede med nyt tag, isolering, lofter, døre, porte og vinduer i perioden 2012 – 2014, (hus 2 nyt tag og isolering i maj 2022), her er alt indvendigt inventar også skiftet incl. vand, varme, ventilation og inventar, og computerstyringer, De 2 nye stalde ved gødningshus er fra 2016/2017.

*Alle staldene har samme indretning og inventar, og udvendig er de også fuldstændig ens
I følge inventar leverandører og rådgivere har staldene og inventaret en holdbarhed på min. 30 år.
Jeg forslår, at vi sætter dato for opfyldelse af nye krav til 2017 + 30 år = 2047.*

Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev har desuden oplyst, at det er i år 2017, at renoveringen af staldene herunder nyt ægbånd er opsat.

Stald 1, 2 og 3 er de tre stalde længst mod vest på figur 2. De 2 nye stalde er Ny æglæggestald – v. gødn. Hus og Ny æglæggestald – v. hønnikestald på figur 2.

Haderslev Kommune vurderer, at staldene er af høj kvalitet. På baggrund af ovenstående vurderer Haderslev Kommune, at Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev skal overholde kravet om totaldeposition af ammoniak til kategori 1-natur fra år 2047. Dette gælder både under forudsætning af opførelse og anvendelse af verandaer eller en produktion uden verandaer.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Med begrebet "bedste tilgængelige teknik" menes den teknik, der mest effektivt giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, og der samtidig er afvejet i forhold til fordele og økonomiske udgifter. Jævnfør Husdyrbrugslovens § 27 stk. 2³ skal kommunen sikre, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

I Haderslev Kommunes vurdering af BAT indgår bl.a.

- BREF-dokumentet (EU-kommissionens referencedokument for BAT vedrørende intensivt hold af svin og fjerkræ).
- Miljøstyrelsens Teknologiliste.
- Miljøstyrelsens Teknologiblade.
- Bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

I Haderslev Kommunes BAT-vurdering indgår disse hovedpunkter:

- Ammoniak.
- Management.
- Fodringsstrategi.
- Forbrug af vand og energi.
- Opbevaring af husdyrgødning.

5.4. BAT - Ammoniak

Haderslev Kommune har i husdyrgodkendelse.dk beregnet BAT-krav for Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev (se tabel 2). Den viser, at BAT-kravet er overholdt. I husdyrgodkendelse.dk er eksisterende stalde indsat som "Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse". Gødningshus er indsat som "Eksisterende gødningsopbevaringsanlæg, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse". Verandaer, der endnu ikke er etableret, er indsat som "Ikke realiseret staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse".

På baggrund af ovenstående vurderer Haderslev Kommune, at Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til ammoniak, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til ammoniak.

³ Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. [LBK. nr. 520 af 01/05/2019](#)

Samlet BAT beregning ? !			
	Stalde	Legre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	28577	2800	31377
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	28577	2800	31377
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel 2: BAT og ammoniakfordampning

5.5. BAT – Management

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Træning og uddannelse af medarbejdere, registrering af vand, energiforbrug og foder, affaldsdannelse, anvendelse af handelsgødning og husdyrgødning samt udarbejdelse af gødningsplaner.

Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til management:

På ejendommen instrueres medarbejderne. Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab. Foder-, vand- og energiforbruget opgøres årligt i regnskabet. Affald sorteres.

Haderslev Kommune vurderer, at Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til management, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til management.

5.6. BAT – Fodringsstrategi

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT mht. foder: Anvendelse af foderplaner tilpasset dyrenes behov, foderanalyser samt mineralblandinger med lavt fosforindhold.

Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til fodringsstrategi:

- Der anvendes foderplaner tilpasset dyrenes behov.
- Der anvendes tørfoder.
- Foderstoffirmaet tager løbende analyser af de blandinger, der sælges til Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev.

Haderslev Kommune vurderer, at Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til fodringsstrategi, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til fodringsstrategi.

5.7. BAT - Energiforbrug

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Lavenergibelysning, naturlig ventilation, eftersyn og rengøring af ventilatorer samt temperatursyning, der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation.

Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til energiforbrug:

- Der anvendes LED-lys
- Ventilationen reguleres efter temperatur og rengøres jævnlige således, at der ikke ventileres mere, end der er behov for.
- Der er daglig opsyn med, at ventilationen kører, som den skal.

Haderslev Kommune vurderer, at Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til energiforbrug, og at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til energiforbrug.

5.8. BAT – Vandforbrug

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Iblødsætning af staldene inden vask, vask med højtryksrensere, brug af drikkestrug til opsamling af vandspild samt daglig inspektion og reparation af eventuelle lækager.

Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til vandforbrug:

- Der anvendes tørrengøring.
- Hvis staldene rengøres med vand, sættes de i blød før vask.
- Der anvendes højtryksrensere.
- Der er daglig inspektion af drikkevandssystemet.
- Eventuelle lækager tætnes hurtigst muligt.

Haderslev Kommune vurderer, at Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til vandforbrug, og at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til energiforbrug.

5.9. BAT – Opbevaring af husdyrgødning

I henhold til BREF-dokumentet er det BAT:

- at tilpasse gødningsmængden arealets størrelse og afgrødernes behov,
- at udsprede gødningen umiddelbart før afgrødernes maksimale vækst og optag af næringsstoffer forekommer,
- at undgå at sprede gødningen, når markerne er mættet med vand, er oversvømmet, frosne eller dækket af sne,
- ikke at tilføre gødning til stejlt hældende marker,
- ikke at tilføre gødning på arealer, der støder op til vandløb,
- at sprede gødning, så lugtgener mindskes,
- at opbevare gyllen i stabile beholdere, der er overdækket eller har flydelag.

Samtlige ovenstående punkter er implementeret i dansk lov.

Haderslev Kommune vurderer, at Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til opbevaring af husdyrgødning, og at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til opbevaring af husdyrgødning.

5.10. Samlet BAT-vurdering

Som der er redegjort for i de foregående punkter, lever husdyrbruget op til Haderslev Kommunes BAT-krav for husdyrbruget. Haderslev Kommune vurderer på den baggrund, at husdyrbruget i henhold til § 27 i Husdyrbrugloven³ har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

5.11. Lugt

I henhold til § 39 stk. 2 i "Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug" skal kommunen vurdere om husdyrbruget giver anledning til væsentlige lugtgener. I § 39 stk. 2 står følgende:

Stk. 2. Ved revurdering af IE-husdyrbrug efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen beregne, om geneniveauerne for lugt i §§ 31-32, jf. bilag 3, pkt. B, overholdes. Overholder IE-husdyrbruget ikke geneniveauerne i §§ 31-32, skal kommunalbestyrelsen beregne, om IE-husdyrbruget overholder betingelserne i § 33, stk. 1. Såfremt IE-husdyrbruget efter denne beregning ikke overholder betingelserne for fravigelse af geneniveauerne i § 31, skal kommunalbestyrelsen ved inddragelse af proportionalitetshensyn vurdere, om der er grundlag for at fastsætte vilkår om anvendelse af relevante BAT-teknologier på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

I § 33 stk. 1 står følgende:

Kommunalbestyrelsen kan i en godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven konkret fravige geneniveauerne i § 31, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Den vægtede gennemsnitsafstand til de områder og beboelsesbygninger, der er nævnt i § 31, er mere end 50 pct. af geneafstanden efter § 32, jf. bilag 3, pkt. B, for alle kombinationer af staldafsnit på husdyrbruget.

2) Lugtemissionen i det enkelte staldafsnit forøges ikke, medmindre




a) lugtemissionen samtidig reduceres tilsvarende eller mere i staldafsnit, som ligger nærmere de områder og beboelsesbygninger, der er nævnt i § 31, end det pågældende staldafsnit, eller

b) afstanden fra det staldafsnit, hvor lugtemissionen forøges, til de områder og beboelsesbygninger, der er nævnt i § 31, er mindst 200 pct. af den ukorrigerede geneafstand, jf. § 32, jf. bilag 3, pkt. B, beregnet på baggrund af alle staldafsnit på husdyrbruget.

Lugtberegning i forhold til produktionsarealet viser at genekriterie ikke er overholdt. Se tabel 3. Den vægtede gennemsnitsafstand er for både enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzone mere end 50% af geneafstanden.

I henhold til Miljøstyrelsens Teknologiliste er der ingen teknologier, der kan reducere ammoniakfordampningen fra stalde med æglægger og hønniker.

På baggrund af ovenstående vurderer Haderslev Kommune, at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til lugt.

Samlet resultat af lugtberegning ? 1						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Dalgårdsvej 27	1	NY	450,5	495,5	304,2	Nej
 Hejsager Strandvej 51	1	NY	859,3	945,3	612,9	Nej
 Hejsager, Halk	0	NY	1102,8	1047,7	976	Nej

Tabel 3. Lugtberegning i forhold til produktionsareal.

5.12. § 35, Nr. 1-7 i bekendtgørelsen

Ved revurdering skal det sikres, at kravene i § 35 overholdes. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet nedenfor.

1) Der ud over iagttagelse af kravet i § 25 er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

I henhold til beskrivelsen i afsnit 5.4 til 5.10 vurderer Haderslev Kommune, at Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

2) Energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

I henhold til beskrivelsen i afsnit 5.6 til 5.8 vurderer Haderslev Kommune, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

3) Mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet.

Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev oplyser, at de løbende udnytter mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer.

På baggrund af ovenstående vurderer Haderslev Kommune, at Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev har udnyttet muligheden for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer.

4) Produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt.

Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev oplyser følgende:

- Der udarbejdes effektivitetskontrol.
- Der deltages i ERFA-gruppe og kurser.

Haderslev Kommune vurderer, at Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev har optimeret produktionsprocesserne, i det omfang det er muligt.

5) Affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages.

I § 6 b i lov om miljøbeskyttelse står følgende:

Udarbejdelse af politikker og udstedelse af regler om affaldsforebyggelse og -håndtering skal, jf. dog stk. 2, ske i overensstemmelse med følgende affaldshierarki:

- 1) *Affaldsforebyggelse.*
- 2) *Forberedelse med henblik på genbrug.*
- 3) *Genanvendelse.*
- 4) *Anden nyttiggørelse.*
- 5) *Bortskaffelse.*

Sammen med Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev har Haderslev Kommune gennemgået affaldshierarkiet. Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev oplyser, at de følger affaldshierarkiet.

Haderslev Kommune vurderer, at Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev har iagttaget affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse⁴.

6) Der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev oplyser, at de renser staldene på følgende måde:

Der anvendes tørrengøring. Hvis staldene bliver vasket, sættes de i blød før vask. Derefter rengøres de med højtryksrensere.

Haderslev Kommune vurderer, at Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev i det omfang forurening ikke kan undgås, har anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

7) Der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Se vilkår 3.2.37, 3.2.38 og 3.2.39.

Når vilkår 3.2.37, 3.2.38 og 3.2.39 er overholdt, vurderer Haderslev Kommune, at Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

5.13. Vilkår, der skal være i revurderingen

I henhold til § 36, stk. 1, nr. 9-13 i bekendtgørelsen skal revurderingen indeholde vilkår om følgende:

1) Tilrettelæggelse af husdyrbruget og driften heraf, så vandforbruget minimeres mest muligt.

Der indsættes følgende vilkår:

Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at vandforbrug og vandspild minimeres.

2) Grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre.

⁴ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. [Lbk.nr. 1218 af 25/11/2019](#)

Se vilkår 3.2.41, 3.3.16 og 3.4.3.

3) Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget.

Se vilkår 3.2.15, 3.2.54, 3.2.61, 3.3.3, 3.3.6, 3.3.7 og 3.3.10.

4) Hvordan der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

Se vilkår 3.2.11.

5) Begrænsning af anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger³.

Haderslev Kommune indsætter følgende vilkår:

Bedriften skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger².

6 Høringer

6.1. Offentlig annoncering om revurdering af IE-husdyrbrug

Husdyrbruget beliggende på Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev har været offentliggjort på Haderslev kommunes høringsportal i perioden på 14 dage fra den 31. januar til den 14. februar 2022.

Der er i forbindelse med høringen ikke indkommet bemærkninger.

6.2. Nabo- og partshøring/udkast til de interesserede

Enhver, der har anmodet om orientering vedrørende udkastet, skal have udkastet til revurderingen tilsendt.

Da der ikke sker væsentlige ændringer på husdyrbruget, har Haderslev Kommune vurderet, at det ikke er nødvendigt at sende udkastet i nabo- og partshøring.

6.3. Annoncering af afgørelse om revurdering

Afgørelsen er offentliggjort på den Digitale Miljø Administrations Portal (DMA) den 28. juni 2022.

Orientering om denne afgørelse er sendt til følgende:

Som e-mail eller brev med vedhæftet fil:

- Nis Jørn Diederichsen, Hejsager Strandvej 71, 6100 Haderslev, e-mail: d.barkholt@post.tele.dk

Som e-mail med vedhæftet fil:

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København

e-mail: dnhaderslev-sager@dn.dk

- Rådet for Grøn Omstilling, Kompagnistræde 22, 3.sal, 1208 København K.

e-mail: info@rgo.dk

- Dansk Ornitologisk Forening, DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V.

e-mail: natur@dof.dk

Som e-mail med link til hjemmesiden dma.mst.dk:

• Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding

e-mail: sesyd@sst.dk

• Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia

e-mail: mail@dkfisk.dk

• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup

e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

• Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1 1651 København V

e-mail: ae@ae.dk

• Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 12188, 1017 København K.

e-mail: fbr@fbr.dk

• Lokalfd. Danmarks Naturfredningsforening Haderslev, Bent Karlsson, Højgårdsvej 9, Brøndlund, 6500 Vojens

e-mail: Bent.Karlsson1@outlook.dk

• Lokalfd. Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Morten Ringive

e-mail: mri@fleggaard.dk

• Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten

e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

• Dansk Ornitologisk Forening, DOF Sønderjylland v/ Jørn V. Sørensen, Kongevej 64, 6100 Haderslev

e-mail: haderslev@dof.dk

7 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. husdyrbruglovens § 76³.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan også bruge www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune, som har truffet afgørelsen.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune.

Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget inden klagefristens udløb den 26. juli 2022.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune i klageportalen.

Haderslev Kommune kan oplyse, at det af husdyrbrugloven § 81, stk. 1³ fremgår, at en klage ikke har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis du påbegynder udnyttelse af miljøgodkendelsen inden klagefristens udløb, er det på egen regning og risiko.

Når Haderslev Kommune modtager en klage, underretter Kommunen straks ansøger herom.

Der er ifølge offentlighedsloven ret til aktindsigt i alle dokumenter, der vedrører sagen.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge § 90 i husdyrbrugloven³, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til Ankestyrelsen, hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i kommunestyrelsesloven.

Hvis der er spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte mig.