

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 23-09-2020 på ejendommen:

Skuldbølvej 1
6893 Hemmet

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejendommen skal have udarbejdet miljøpolitik og -mål. Se mere under tilsynspunkt "miljøledelse IE-husdyrbrug" og "særregler for IE-husdyrbrug".
- Boringer skal have etableret korrekt overdækning.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport


Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	02-03-2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelse fra marts 2020 er udnyttet. <ul style="list-style-type: none">- I forbindelse med miljøgodkendelsen skulle der ikke foretages ændringer i det eksisterende staldanlæg.
Staldtype	Drænet gulv + spalter (33/67)
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- IE-husdyrbruget skal dokumentere anvendelse af fodring eller fodringsteknikker (herunder enzymer eller fasefodring) i form af ajourførte foderplaner, som skal opbevares i minimum 3 år og forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn
Antal stipladser - vilkår	Ifølge ejer er der ca. 2.000 stipladser til slagtesvin. Ifølge CHR-register er der 2.100 slagtesvin.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Den eksisterende slørende beplantning omkring ejendomme skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none">- Ejendommens anvendelse af miljøledelse skal kunne dokumenteres herunder en miljøpolitik og en konkret handlingsplan. Dokumentationen skal forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn. <p>Skabelon til miljøledelse kan evt. findes her: https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/</p>

Særregler for IE-husdyrbrug	<p>Ejendommen skal have et miljøledelsessystem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal formuleres en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold, <ul style="list-style-type: none"> o fastsættes miljømål, o udarbejdes handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål, o minimum 1 gang årligt evalueres miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner o minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet <p>Ejendommen skal oplære og udarbejde oplæringsmateriale, der bl.a. omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relevant lovgivning. - Transport og udbringning af husdyrgødning. - Planlægning af aktiviteter. - Beredskabsplanlægning og -styring. - Reparation og vedligeholdelse af udstyr. <p>Ejendommen skal udarbejde beredskabsplan og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholder/-pumper. - Vand- og foderforsyning. - Varme-, køle- og ventilationssystemer. - Siloer og transport, fx. ventiler og rør. - Luftrensningssystemer. <p>Ejendommen er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kravet indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningssystem eller belysningsanlæg. - Fakturaer skal kunne forevises på forlangende ved tilsyn. <p>Ejendommen skal reducere støvemissioner fra staldanlæg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enten reducerestøvproduktionen fra foder og strøelse - anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller - behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem <p>Ejendommen skal årligt senest 31. marts indsende følgende informationer til kommunen (skal sendes samlet):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Logbøger for eventuel miljøteknologi. - Dokumentation for miljøledelsessystem. - Logbog over gennemførte kontroller. - Dokumentation for overholdelse af fodringskrav. <p>Ejendommen skal dog ikke indsende informationer, hvis kommunen inden for det seneste kalenderår har gennemført et miljøtilsyn på ejendommen.</p>
-----------------------------	---

Gældende tilladelser (dyrehold)



Produktionsarealer - Registreret ved tilsynet

Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg.dato
1	1.1	Ja	698	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	23-09-2020
2	2.1	Ja	100	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	23-09-2020
3	3.1	Ja	665	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	23-09-2020

Produktion registreret ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold/produktionsareal	<p>Ifølge CHR-register 21-09-2020: 2.100 svin over 30 kg.</p> <p>Ifølge gødningsregnskab 2018/2019: 7.300 slagtesvin (30-112,1 kg.)</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m3 produktionsareal.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes hydratkalk ved vask.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1989	11-12-2015	10	150	600	Flydelag	Beholderkontrol udført den 11-12-2015.
Gyllebeholder	01-01-1993	11-12-2015	10	287	1.150	Flydelag	Beholderkontrol udført den 11-12-2015.
Gyllekanaler	05-01-1800			0	1.100		
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1800			12	36		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fortank	Fortanke er overdækket ved tilsynet.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Gylle afsættes til biogasanlæg, hvorefter opbevaringskapaciteten overholdes.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 600 m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst udført i 2015.- Dykket indløb: Gylle afhentes af biogasanlæg ved fortanke og leveres i gyllebeholdere.- Flydelag: Tom ved tilsynet.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.150 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Dykket indløb: Gylle afhentes af biogasanlæg ved fortanke og leveres i gyllebeholdere. - Flydelag: Ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogas.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Kemikalier opbevares på Brosbølvej 5.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Regnvand fra tage ledes gennem dræn med udløb til Hemmet Bæk.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen olietank på ejendommen.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kadaverkappe. Hentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning: Tilladelse til indvinding af grundvand til dyr på græs: 2 borer (DGU nr. 102.492 og 102.866): 300 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2031. <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om borer: Ok.- Boring i mark (DGU nr. 102.866) skal have etableret korrekt overdækning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 borer (DGU nr. 102.548 og 102.1112): 84.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2032. <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om borer: Ok.- Borer skal have etableret korrekt overdækning. Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning
Beredskabsplan	Udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	23-09-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.