

Brandborg Svinecenter ApS
Bækmarksbrovej 80
Flynder
7650 Bøvlingbjerg

5. januar 2005

KOPI

Revurdering af miljøgodkendelse

for

anlæg til produktion af smågrise

på adressen

Bækmarksbrovej 80

matr.nr.

48 c, bækmark Hovedgård, Flynder

Indledning.....	3
Afgørelse	3
Offentlighed i sagsbehandlingen	4
Klagevejledning	5
Offentliggørelse.....	5
Miljøteknisk beskrivelse.....	6
Oplysninger om gældende vilkår	10
Miljøteknisk vurdering	14
Oplysninger om gældende lovgivning.....	15

Bilag 1: Skitse over anlæggets indretning og afløbsforhold

Indledning

På vegne af Lemvig Kommune har Miljøcenter Vestjylland I/S revurderet¹ miljøgodkendelse meddelt den 18. juni 1996 til produktion af svin på adressen Bækmarksbrovej 80, 7650 Bøvlingbjerg med matrikelnummer 48 c, bækmark Hovedgård, Flynder.

Anlægget er omfattet af et punkt på godkendelsesbekendtgørelsens² bilag 1, der er i-mærket. Når miljøgodkendelse af et sådant anlæg er mere end 8 år gammel, skal den i medfør af § 17 i godkendelsesbekendtgørelsen revurderes. Revurderingen er udarbejdet efter et miljøtilsyn udført af Miljøcenter Vestjylland den 15. december 2004.

I afsnittet ”miljøteknisk beskrivelse” er beskrevet de faktiske forhold i forbindelse med produktionen af svin på Bækmarksbrovej 80. Af ”miljøteknisk vurdering” fremgår, hvilke overvejelser der ligger til grund for afgørelsen. Desuden er der efter ønske foretaget en sammenskrivning af de gældende vilkår.

Lemvig Kommunes afgørelse

Lemvig Kommune meddeler hermed efter § 41 i Lov om miljøbeskyttelse³, at vilkårene 1, 2, 3 og 4 ikke længere er gældende, samt at de øvrige vilkår fortsat er gældende.

Efter § 41 i Lov om miljøbeskyttelse meddeles ligeledes følgende nye vilkår, med betegnelserne vilkår 20-22.

Vilkår 20

På anlægget må maksimalt være 1000 stk. søer samt en årlig produktion af 25.000 stk. smågrise fra 7 til 25 kg.

Vilkår 21

Brændbart affald skal opsamles i en container og bortskaffes via indsamlingsordningen for erhvervsvirksomheder. Affaldet skal bortskaffes i henhold til Lemvig Kommunes affaldsregulativ.

Klinisk risikoaffald som kanyler, hætteglas etc. skal opbevares i en engangsplastspand, der bortskaffes igennem Kommunens indsamlingsordning.

Døde dyr skal opbevares i container eller under kadaverkappe og afhentes af godkendt destruktionsvirksomhed.

Vilkår 22

Senest 1 mdr. efter ophør af produktionen på anlægget, skal alt affald og husdyrgødning bortskaffes korrekt.

¹ I henhold til § 17 i bekendtgørelse nr. 943 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed

² Bekendtgørelse nr. 943 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed

³ Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001

Endvidere meddeles der et påbud efter § 72 stk. 2³, med betegnelsen vilkår 23.

Vilkår 23

Den driftsansvarlige for anlægget skal årligt indsende dokumentation af den årlige produktions størrelse. Dokumentationen skal foreligge i form af effektivitetsregnskabet for anlæggets produktion. Det skal indsendes til kommunen senest 2 måneder efter årets afslutning. Første gang for året 1. januar 2005 til 31. december 2005.

Næste regelmæssig revurdering af virksomhedens samlede miljøgodkendelse vil finde sted i løbet af året 2014.

Offentlighed i sagsbehandlingen

Lemvig Kommune har den 1. september 2004 annonceret⁴ at den vil påbegynde en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse, og kommunen har her tilbudt eventuelle interesserede at kommentere udkastet til afgørelse inden denne meddeles. Ingen har taget imod dette tilbud.

⁴ I henhold til § 11 i bekendtgørelse nr. 943 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed

Klagevejledning

I henhold til kapitel 11 i Lov om miljøbeskyttelse kan kommunens afgørelse påklages af virksomheden.

Klageberettiget er i øvrigt amtsrådet og embedslægeinstitutionen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt visse organisationer som angivet i lovens §§ 99-100. Klagemyndighed er Skov- og Naturstyrelsen.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Lemvig Kommune, Teknisk Forvaltning. Klagen vil herfra blive sendt videre til Skov- og Naturstyrelsen med sagens akter.

Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter offentliggørelse, dvs. senest den 2. februar 2005.

Virksomheden vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, dvs. senest den 5. juli 2005.

Offentliggørelse

Denne afgørelse bliver offentliggjort i Lokalavisen den 5. januar 2005.

Kopi af afgørelsen bliver samtidig sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
Friluftsrådet Ringkøbing amt, c/o Lars Nærø, Poppel Allé 24, 7500 Holstebro

Underskrift

På udvalgets vegne



Anja Hejld

Kemingeniør

Miljøcenter Vestjylland



Claus Borg

Afdelingsleder

Lemvig Kommune

Miljøteknisk beskrivelse

Oplysninger om ejerforhold og anlæggets placering

Ejer er :

Brandborg Svinecenter ApS
v/Bo Nielsen, Henning Nielsen, Sissel Nielsen
Jens Jørgen Nielsen og Troels Nielsen.
Bækmarksbrovej 80
Flynder
7650 Bøvlingbjerg

Kontaktperson er:

Driftleder Arne Sunesen

Tlf. nr.

97 88 53 60

P-nr.

1.002.220.437

CVR-nr.

65-91-58-12

CHR-nr.

97324

Matrikel nr.

48 c, bækmark Hovedgård, Flynder.

Anlægget er placeret i landzone og har en afstand til nærmeste nabobeboelse er ca. 200 m hvilket har adressen Bækmarksbrovej 83. I en afstand af ca. 100 m, på adressen Bækmarksbrovej 82 er driftlederboligen. Afstand til nærmeste bymæssig bebyggelse er ca. 2 km (Bøvlingbjerg).

Oplysninger om anlæggets art

Anlægget er den 18. juni 1996 godkendt til en årlig produktion på 357 DE i svin (850 søer + 2.200 slagtesvin).

Ved brev af 14. april 2004 er bekræftet en sammensætning af dyreholdet på 1000 søer og 25.000 smågrise (til 25 kg).

Produktionsstørrelserne tilhører listepunkt I101a "Anlæg til husdyrproduktion for mere end 270 dyreenheder" (mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise til 30 kg).

Oplysninger om etablering

Brandborg Svinecenter ApS overtog ejendommen i 1981. Før da var der også dyrehold på ejendommen.

Anlæggets indretning

Staldanlæg på Bækmarksbrovej 80	
Sostald	1200 stk. stipladser
Smågrisestald	5000 stk. stipladser

Foder opbevares i siloer.

Husdyrgødning håndteres som gylle og opbevares i gyllebeholdere på ejendommen.

Anlæggets produktion

Anlægget har søer til produktion af grise. Grisene opfedes og sælges som pattegrise eller smågrise med en vægt på henholdsvis 7 kg og 25 kg.

Efter vurdering af ansøgning har kommunen registeret og accepteret ændringen i produktionen til et dyrehold på 1000 søer med pattegrise indtil 7 kg og 25.000 smågrise indtil 25 kg.

Normproduktion af gylle			
	Stk.	faktor	m ³
Søer	1000	3,79+1,62	5.410
Smågrise	25.000	0,13	3.250
I alt			8.660

Der opbevares eller anvendes ikke gylle fra andre ejendomme.

Opbevaringskapacitet for husdyrgødning			
Beholder	Opført	Sidst kontrolleret	Størrelse
Gylletank	1986	26. januar 1997	1100 m ³
Gylletank	1987	26. januar 1997	2040 m ³
Gylletank	1992	22. marts 2002	400 m ³
Gylleopbevaring*	-	-	2200 m ³
Gylleopbevaring*	-	-	1000 m ³
I alt gylleopbevaringskapacitet			6.740 m ³

Gylleopbevaring markerede med * sker efter aftale med henholdsvis Brørup Maskinstation og Jan Sejbjerg, Burvej 41, Vemb.

Opbevaringskapaciteten kan beregnes til 9,3 mdr. med de aftaler der foreligger.

Vådfoderanlægget og mølletriet kører dagligt efter behov. Begge anlæg er indendøre.

Oplysning om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Lugt og luftforurening

Lugt opstår ved håndtering af gødning i forbindelse med overpumpning og omrøring. Derudover er der lugt fra staldene. På alle gyllebeholderne etableres flydelag ved hjælp af snittet halm, halmen tilsættes løbende efter behov.

Afhentning af husdyrgødningen foregår oftest ved, at gyllen suges fra gylletankene op i en lukkede tankvogn, der kan rumme 30 t gylle. Der er ved de to største gylletanke etableret påfyldningspladser med afløb til gyllesystemet.

Der forventes ingen væsentlige støvgener, da en væsentlig del af foderet er fugtigt og staldanlæggene er lukkede. Fodersiloer er forsynet med cykloner og foder tilsættes vand.

Staldluften suges ind og ud gennem mange ventilationsafkast med en diameter på 60 – 80 cm. Her er tale om et undertryksanlæg. Afkasthøjden er ½ - 1 m over tag.

Beregning af lugtmission fra staldanlægget er foretaget af Miljøcenter Vestjylland I/S, og de følger ”Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsninger af gener fra stalde” udgivet af FMK i december 1994 og revideret i 2002.

Beregningen er foretaget ud fra det maksimale antal dyr i stald om sommeren, hvilket er en værst tænkelig situation. Lugtmissionen er udelukkende et udtryk for kg dyr på stald. Beregningen ses i den følgende tabel.

Beregning af lugtmission				
	Antal dyr på stald	Gennemsnitsvægten	LE/s pr. 1.000 kg dyr	LE/s
Søer	1000	200	60	12.000
Smågrise	5000	15	210	15.750
I alt				27.750

Ud fra lugtmissionen kan konsekvens- og geneafstandene bestemmes. Geneafstanden er den afstand, hvori bedriftens produktion vil give anledning til lugtgener. Konsekvensområdet er det område, hvor lugten fra ejendommen under særlige vejr forhold kan registreres. Gene II er defineret som: byzoneområde i øvrigt, samt landsby eller landzoneområde med samlet bebyggelse. Gene III er defineret som: boliger i landzone uden for landsby og uden for samlet bebyggelse.

	Konsekvens	Gene III	Gene II
Afstande i m	780	170	290

Støj

Der forekommer støj fra ventilationsanlægget. Ventilatorerne er hastighedsregulerede, hvilket indebærer at deres omdrejningstal og dermed bidraget til støjniveauet er nedsat i forhold til det maksimale en stor del af tiden. Derudover forekommer støj fra motorer og ved omrøring af gylle, samt fra transporter af foder og dyr til og fra anlægget. Den daglige transport foregår indenfor normal arbejdstid. Derudover vil der forekomme støj i forbindelse med anvendelse af vådfoderanlæg og mølleri.

Drift

Fluer bekæmpes ved indsættelse af rovfluer i gyllekanalerne, hvilket udføres af firmaet Rovfluen.

Affald

Ejendommen er tilmeldt kommunens dagrenovationsordning.

Derudover er der en industri affaldscontainer til f. eks. Kraftfodersække.

Hvis der opstår skrot affald, bortskaffes dette til en produktionshandler.

Døde smågribe opbevares i container og større grise placeres under en kadaverkappe. Dyrene afhentes af DAKA 2-3 gange pr. uge efter aftale.

Farligt affald

Medicinrester og brugte kanyler opbevares i otto-spand og afhentes af Jydsk Industrirenovation.

Jord og grundvand

En risikofaktor der for miljøet er uheldigt, er hvis der opstår utætheder i gylletanke, gyllerør eller ved overpumpning af gylle, så der sker en koncentreret udledning af gylle på eller i jorden.

Uheld i forbindelse med overpumpning af gylle forebygges ved at der anvendes traktorpumpe eller som oftest suges gyllen op i lastbil, begge dele foregår altid under opsyn. Samt det at der er etableret påfyldningspladser, som anvendes ved overpumpning.

Det er oplyst at alle gylletankene er tilmeldt 10 års beholderkontrol.

Staldene opvarmes med oliefyvr

Olietanke			
Olietype	Opført	Placering	Størrelse
Dieselolie	-	Indendørs	1.200 l
Fyringsolie	2004	Indendørs	5.000 l

Spildevand

Der er toilet i mandskabsbygningen og et i stalden.

Sanitetsspildevand ledes til septiktank og via mose til Fåre Mølleå.

Tagvand ledes til samlebrønd og videre til nærliggende mose.

Egenkontrol

Der føres logbog over flydelaget på alle gyllebeholdere.

Der føres den lovpligtige affaldsregistrering ved opbevaring af faktura fra Daka og Jysk industrirenovation.

Harmoniregler

Oplysninger fra Plantedirektoratet for gødningsregnskabet 2002/2003

Det samlede dyrket og udtaget areal	1,3 ha
Harmoniarealet	1,3 ha
Produceret svin	333,3 DE
Normproduktion af kvælstof	33.000 kg
Modtaget husdyrgødning i kvælstof	27.431 kg
Afsat husdyrgødning i kvælstof	60.432 kg

Oversigt over udsprædningsarealer

Ejede arealer	
Bækmarksbrovej 80	1,3 ha

Alt gylle overføres via gylleaftaler til udsprædnings på andre ejendomme. P.t. er der gældende aftaler med: Henning Nielsen, Jan Sejbjerg, Brørup Maskinstation, Steen Kjærsgaard, Hans Christian Jeppesen, Knud og Jens Jensen samt Mogens Jensen.

Aftager af gylle kan ses af gødningsregnskabet.

Oplysninger om gældende vilkår

Godkendelses vilkår

- Der skal til enhver tid over for tilsynet kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som dokumenterer, at husdyrgødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.

Driftsforhold:

- Svinecentret skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen. Medmindre andet er bestemt med nærværende godkendelse gælder bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
- Opbevaringsanlæggene for husdyrgødning skal have den tilstrækkelige kapacitet, der beregnes i henhold til bekendtgørelsen, dog skal opbevaringskapaciteten mindst svare til 9 måneders tilførsel med dyr på stald.
Aftaler indgået om opbevaring på anden ejendom, skal følge bekendtgørelsen om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. og med 5 årsperioder regnet fra 1. august til 31. juli. Kopi af aftalerne skal være indsendt til Lemvig Kommune inden ikrafttrædelsen.
- Udbringning af den flydende husdyrgødning skal så vidt muligt ske på hverdage, mandag – fredage.
- Der skal indrettes en tankplads ved hver gyllebeholder med afløb til gyllesystemet, således at alt spild ved afhentning af gylle og påfyldning af gyllevogne kan opsamles. Pladsen skal mindst have en tæthed svarende til kravene til møddingspladser og have fald mod pladsens afløb. Afløbet skal dimensioneres således, at også større spild kan opsamles.
- Døde dyr skal afleveres til destruktionsanstalt. Indtil afhentningen skal de døde dyr opbevares på en hygiejnisk forsvarlig måde, jævnfør gældende regler.
- Der skal overalt på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium.
- Udendørsarealer skal fremtræde pæne og ryddelige.
Eventuelle udendørs oplag skal holde en afstand på mindst 15 meter til offentlig vej, grøfter, vandløb eller søer og mindst 25 meter til vandindvindingsanlæg.

Støj, luft og lugt:

13. Svindecenterets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt i skel ved nærmeste nabobeboelse må ikke overstige,

Dag	kl. 07.00 - 18.00	55 dB (A)
Aften	kl. 18.00 - 22.00	45 dB (A)
Nat	kl. 22.00 - 07.00	40 dB (A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB (A).

Det er forudsat, at fast installerede udendørs støjkilder, f.eks. kompressorer, er effektivt støjisoleret.

Tilsynet kan, dog højst en gang årlig, anmode om en støjmåling udført af godkendt laboratorium. Målingerne, der gennemføres på ejerens regning, udføres og rapporteres efter retningslinier i Miljøstyrelsens gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder.

14. Drift af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødningen må ikke give anledning til væsentlige støvgener eller lugtgener udenfor ejendommens areal.

15. Ventilationsafkast fra stalde skal være ført mindst 0,8 meter over tagfladen. Afkast fra stalde med naturlig ventilation skal ikke opfylde dette krav.

16. Oliefyret skal kunne brænde med en CO₂ % i røgen på 10 – 12, uden at sodtallet (Bacharach) derved bliver større end 2.

Anlægget skal kontrolleres af varmekonsulent og om nødvendigt justeres mindst 1 gang årlig, jævnfør bekendtgørelsen om kontrolmåling, justering og rensning af mindre oliefyre. Kvittering for denne kontrol og eventuelle måleresultater skal efter anmodning kunne forelægges for tilsynet.

Skorstene skal være ført mindst 1,5 meter over tag.

Der må på nuværende anlæg anvendes fyringsgasolie, der skal opbevares i henhold til gældende regler.

Affald, olie- og kemikalieaffald samt medicinaffald:

17. Kemikalier og medicin skal opbevares forsvarligt og efter gældende forskrifter i dertil indrettede skabe eller rum, og hvorfra kemikalierne og medicinen vil kunne fjernes i tilfælde af brand.
18. Olie- og kemikalieaffald, herunder medicinrester skal afleveres til den kommunale modtagerplads ved lossepladsen, Fabjergkirkevej, Rom eller til anden godkendt indsamlingsordning.

Det såkaldte sygehusaffald, der fremkommer ved anvendelsen af medicinen, herunder skarpe redskaber såsom knive, kanyler, engangssprøjter m.v. samt vacciner skal afleveres til forbrænding gennem den af Lemvig kommune etablerede ordning med Jysk Industrirenovation eller til anden godkendt indsamlingsordning.

Spildevand:

19. Afløb fra personalerum i forbindelse med stalden, herunder bad og toilet, skal afledes særskilt gennem bundfældningstank til moseområdet nordvest for gården. Der tages forbehold for senere krav om ændring af renseanlægget med henblik på opnåelse af recipientmålsætningen for moseområdet / Fåre Mølleå.

Miljøteknisk vurdering

Produktionsstørrelse

Anlægget er den 18. juni 1996 godkendt til en årlig produktion på 357 DE i svin (850 søer + 2.200 slagtesvin). Efter vurdering af ansøgning har kommunen registeret og accepteret ændringen i produktionen til et dyrehold på 1000 søer med pattegrise indtil 7 kg og 25.000 smågrise indtil 25 kg, hvilket er bekræftet ved brev af 14. april 2004. Det vurderes, at det skal formuleres et vilkår så miljøkravene til anlægget er samlet.

Jord og grundvand

Med en årlig produktion af gylle på 8660 m³ og et opbevaringsanlæg på 3540 m³ samt en aftale om opbevaring af 3200 m³, vurderes at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet. For at sikre mod lækage til jorden er der krav til beholderkontrol af beholdere til opbevaring af husdyrgødning mindst hvert 10 år.

Der er sikret mod udvaskning af gødningsstoffer til jord og grundvand, ved at der er etableret påfyldningspladser ved gylletankene.

Spildevand

Spildevandet i form af vand fra rengøring af stalde ledes til gyllesystemet.

Det vurderes, at der ikke er behov for vilkår til yderligere regulering af processpildevandet.

Støj

Støj er reguleret i miljøgodkendelsens med støjgrænser. Det vurderes at vilkåret er tilstrækkeligt og at det ikke skal ændres.

Affald

Affaldshåndtering og bortskaffelse er reguleret via lovgivning og kommunens regulativer samt vilkår om renholdelse af arealerne omkring ejendommen samt om bortskaffelse af døde dyr. Der gøres hermed opmærksom på, at der er lovkrav om, at der skal foretages affaldsregistrering. Det vurderes at vilkår 10 og 18 skal præciseres med hensyn til hvorledes affald (herunder erhvervsaffald, animalsk affald og risikoaffald) skal opbevares.

Lugt

Der opstår lugt fra omrøring af gylle, hvilket er sæsonbetonet. Derudover er der lugt fra produktionsanlæggene. Ifølge alment accepterede retningslinier for beregning af lugtgener⁵ kan der beregnes en teoretisk geneafstand og konsekvensområde fra produktionsanlæggene. Geneafstanden er den afstand, hvori bedriftens produktion vil give anledning til lugtgener. Konsekvensområdet er det område, hvor lugten fra ejendommen under særlige vejr forhold kan registreres.

Ud fra beregning af lugtemission er geneområdet i det åbne land i en afstand af 170 m og konsekvensområdet er ud til 780 m fra staldene.

⁵ Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde 2. udgave fra maj 2002, udgivet af FMK.

Afstanden til nærmeste nabobeboelse er ca. 200 m, afstanden til øvrige nabobeboelser er mindst 500 m og afstanden til samlebebyggelse er ca. 2 km.
Der er ingen nabobeboelser indenfor geneafstanden.

Det er kommunens opfattelse at produktionen på ejendommen ikke er til væsentlig gene for omkringboende.

Ophør af virksomheden

Der stilles vilkår om, at der ved ophør af produktionen på anlægget, skal foretages en oprydning i et sådan omfang, at forureningsfare undgås.

Egenkontrol

Der er lovgivningsmæssigt egenkontrolkrav om at der skal føres logbog over flydelag på samtlige gyllebeholdere og affaldsregistrering på stamkort.

Det vurderes, at for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn skal der påbydes et egenkontrolvilkår om, at der årligt skal indsendes dokumentation for overholdelse af produktionsstørrelsen. Idet virksomheden kvartalsvis udarbejder en effektivitetsrapport er der valgt, at det er den, der skal tages udgangspunkt i.

Utidssvarende vilkår

De anførte forhold i vilkårene 2, 3 og 4 er i dag reguleret direkte i lovgivningen, samt at Plantedirektoratet myndighed. Det vurderes derfor at disse vilkår skal bortfalde.

Oplysninger om gældende lovgivning

Udover vilkårene i revurderingen samt overførte vilkår fra miljøgodkendelsen er virksomheden underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om miljøbeskyttelse, jævnfør bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer, er et lille uddrag af afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter som bl. a. kan være relevante for virksomheden:

- Bek. nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed
- Bek. nr. 619 af 27. juni 2000 om affald
- Bek. nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. med senere ændringer
- Bek. nr. 824 af 2. oktober 2002 om husdyrhold og arealkrav
- Bek. nr. 723 af 12. december 1997 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand.
- Bek. nr. 360 af 24. maj 1993 om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler samt ændringer heraf
- Bek. nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter
- Bek. nr. 241 af 27. april 1998 om bekæmpelsesmidler samt ændringer heraf.
- Lemvig Kommunes regulativ for erhvervsaffald

Det skal understreges at reglerne kun er gældende så længe de tilgrundliggende bestemmelser gælder. Der kan tilsvarende i fremtiden vedtages nye bestemmelser som vil kunne medføre andre regler for virksomhedens aktiviteter.

Fra disse kan eksempelvis udtrages følgende regler af relevans:

- Virksomheden skal straks underrette Lemvig Kommune som tilsynsmyndighed, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller fare herfor, jævnfør § 71 i *Lov om miljøbeskyttelse*. Er der behov for øjeblikkelig indsats, ringes 112.
- Virksomheden må ikke udvides eller ændres anlægs-, bygnings- eller driftsmæssigt på en måde der indebærer forøget eller anden forurening, før udvidelsen eller ændringen er miljøgodkendt, jævnfør § 33 i Lovbek. nr. 753 af 25. august 2001 om miljøbeskyttelse, med senere ændringer.
- Affald skal opsamles, håndteres, sorteres og bortskaffes i overensstemmelse med Lemvig Kommunes til enhver tid gældende regulativer for erhvervsaffald, jævnfør § 39 i *Bek. nr. 619 af 27. juni 2000 om affald*. For de affaldstyper der ikke er omfattet af et regulativ, skal bortskaffelsen ske efter kommunens anvisninger.

- Virksomheden har pligt til straks at underrette kommunen om væsentlige ændringer af betydning for affaldsbortskaffelsen, herunder om væsentlige ændringer i affaldstyper og årlige mængder. Med straks menes maksimalt en måned efter ændringen jævnfør *Affaldsregulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald i Lemvig Kommune*.
- Virksomheden skal føre et register over affaldsproduktionen, jævnfør §§ 18 og 19 i *Bek. nr. 619 af 27. juni 2000 om affald*. Registrets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i 5 år. Oplysningerne skal efter anmodning indberettes til kommunen. Forslag til skema kan hentes på www.mst.dk.
- Der må ikke foretages nedgravning af affaldsprodukter på virksomhedens område jævnfør § 19 i *Lov om miljøbeskyttelse*.
- Der må ikke foretages afbrænding af affaldsprodukter på virksomhedens område jævnfør § 49 i *Bek. nr. 619 af 27. juni 2000 om affald*.
- Ved frembringelse af farligt affald skal dette af virksomheden anmeldes til kommunalbestyrelsen med oplysninger om affaldets art, mængde, emballering, sammensætning og egenskaber, jævnfør § 50 i *Bek. nr. 619 af 27. juni 2000 om affald*.
- Virksomheden skal ved frembringelse af farligt affald føre register over mængde og art (affaldskatalogkoden) og dets håndtering, jævnfør § 53 i *Bek. nr. 619 af 27. juni 2000 om affald*. Registerets oplysninger og dokumentation for oplysningerne skal opbevares i 5 år.
- Farligt affald skal afhentes af Modtagestationen, hvis virksomheden ikke har fået dispensation af kommunen til aflevering af specifikke affaldsfraktioner til anden godkendt modtager, jævnfør § 54 i *Bek. nr. 619 af 27. juni 2000 om affald*.
- Miljøfarlige stoffer og produkter skal overalt opbevares forsvarligt (kemikalier, der er klassificeret som giftige eller meget giftige, skal opbevares i aflåst giftrum. Alle bekæmpelsesmidler skal opbevares utilgængeligt for børn og må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer, jævnfør § 40 i *Bek. nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter*. De skal opbevares i den oprindelige emballage eller i anden tilsvarende emballage der er mærket med stoffets eller produktets navn, farebetegnelse, faresymbol samt R- og S-sætninger.
- Transport af gylle, over en vejafstand på mere end 10 km, skal foregå i lukkede tanke med lastbil, jævnfør § 12 i *Bek. nr. 824 af 2. oktober 2002 om husdyrhold og arealkrav m.m.*
- Virksomheden skal have opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning svarende til mindst 9 måneders produktion af husdyrgødning, jævnfør Kap. 4 i *Bek. nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. med senere ændringer*.

- Udspredding af gylle skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning søges begrænset, jævnfør Kap. 10 i *Bek. nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. med senere ændringer*
- Virksomheden skal indrettes og drives så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld, jævnfør Kap. 3 i *Bek. nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. med senere ændringer*.
- Opbevaringsanlæg for husdyrgødning skal indrettes, jævnfør Kap 7 i *bek. nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. med senere ændringer*.
- Det skal særligt understreges, at der altid skal opretholdes et tæt flydelag på gylleoverfladen i gyllebeholderne. Efter flydelaget er brudt, skal det genetableres inden én uge. Skov- og Naturstyrelsens regler for genetablering af flydelag, skal til enhver tid overholdes jævnfør § 18 i *bek. nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. med senere ændringer*.
- Der skal føres logbog over hver gyllebeholders flydelag, jævnfør § 18 i *bek. nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. med senere ændringer*. På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.sns.dk kan hentes skema hertil.



Dato: 29.09.04	Målestørrelse: 1:1.000	Reference:
Erne: Bækmarksbrovej 80		