


Revurdering



§ 39 revurdering af
svineproduktion på
Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev

Meddelt den 28. juni 2022

af
Haderslev Kommune

Baggrund og læsevejledning

Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev skal revurderes, fordi der i 2017 kom nye BAT-konklusioner og disse skal indgå i revurderingen af IE-husdyrbrug. Derfor revurderes den miljøgodkendte ejendom, selv om der ikke er gået 8 år siden Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev fik en miljøgodkendelse.

Revurderingen indeholder den oprindelige miljøgodkendelse fra 2016 og tillæg til miljøgodkendelsen fra 2018.

Der redegøres for hvilke vilkår, der videreføres og hvilke nye vilkår (benævnes påbud), der stilles som følge af ny lovgivning. Der ses på kategori 1- og 2-natur. De nye BAT-konklusioner indarbejdes, og der stilles påbud for overholdelse heraf.

Kommunens bemærkninger og vurderinger fremgår af de enkelte afsnit.

Registreringsblad

Husdyrbruget		Konsulent	
Husdyrbrugets CVR-nummer	33284837	Konsulent Cvr	
Husdyrbrugets navn	Bram I/S	Konsulent virksomhedsnavn	Miljø & Natur Landbrugsrådgivning
Beliggenhedsadresse	Hejsager Næsvej 137B	Konsulent navn	Jakob Altenborg
Postnummer	6100	Konsulent adresse	Byrumvej 30
By	Haderslev	Konsulent postnummer	9940
Ansøger		Konsulent by	Læsø
Ansøger navn	Bram I/S	Konsulent telefon	26259791
Ansøger adresse	Grarup Overby 31	Konsulent email	jakob@miljoeognatur.dk
Ansøger postnummer	6100	Ejendom	
Ansøger by	Haderslev	Ejendomsnummer	5100009587
Ansøger telefon	21743443	CHR numre	
Ansøger email	jesper@bbram.dk		

Anlægget ligger på matrikel nr. 41, Sode, Halk.

Revurderingen er udarbejdet af:

Ekstern konsulent Klaudi Andresen Aps

Haderslev Kommune

Sagsnr: 21/13.437

Landbrugsgruppen

KS: Astrid Kjærulff Jepsen

Skema i husdyrgodkendelse.dk

234.727

Kortmateriale: Haderslev Kommune / Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering, Skærmkort, WMS – tjeneste.

Indholdsfortegnelse

Revurdering	1
Baggrund og læsevejledning	2
Registreringsblad.....	3
1 Indledning	5
2 Afgørelse.....	5
3 Vilkår	6
3.1. Nye vilkår i form af påbud.....	6
3.2. Vilkår fra §12 miljøgodkendelse meddelt den 26. maj 2016	6
3.3. Vilkår fra tillæg til miljøgodkendelse meddelt den 26. april 2018	8
4 Vilkår der annulleres eller ændres.....	9
4.1. Vilkår der annulleres i § 12 miljøgodkendelsen fra den 26. maj 2016.....	9
4.2. Vilkår der annulleres i tillæg miljøgodkendelse meddelt den 26. april 2018.....	9
5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	10
5.1. Dyreholdets størrelse	10
5.2. Stalde og anlæg	10
5.3. Kategori 1- og 2-natur	11
5.4. BAT - Ammoniak	14
5.5. BAT – Management.....	15
5.6. BAT – Fodringsstrategi	15
5.7. BAT - Energiforbrug	15
5.8. BAT – Vandforbrug.....	15
5.9. BAT – Opbevaring af husdyrgødning.....	16
5.10. Samlet BAT-vurdering.....	16
5.11. Lugt.....	16
5.12. § 35, Nr. 1-7 i bekendtgørelsen.....	17
5.13. Vilkår, der skal være i revurderingen.....	18
6 Høringer.....	19
6.1. Offentlig annoncering om revurdering af IE-husdyrbrug.....	19
6.2. Nabo- og partshøring/udkast til de interesserede.....	19
6.3. Annoncering af afgørelse om revurdering	19
7 Klagevejledning	20

1 Indledning

Haderslev Kommune har revurderet miljøgodkendelsen fra den 26. maj 2016. Revurderingen omfatter desuden tillæg til miljøgodkendelsen fra den 26. april 2018.

I forbindelse med revurderingen er der taget stilling til følgende:

- Om der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning.
- Om forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, som ikke kunne forudses, da godkendelsen og tillæg til miljøgodkendelsen blev meddelelse.
- Om forureningen overskrider det niveau, der blev oplyst, da miljøgodkendelsen og tillæg til miljøgodkendelsen blev givet.
- Om væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik (BAT) skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne uden at medføre uforholdsmæssigt store omkostninger.
- Om det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

På den baggrund har Haderslev Kommune truffet afgørelse om, at husdyrbruget som følge af BAT-konklusionerne skal have nye vilkår, der i det efterfølgende benævnes påbud.

2 Afgørelse

Haderslev Kommune meddeler hermed revurdering efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39¹ af Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev med videreførelse af eksisterende vilkår og ny og ændrede vilkår i form af påbud.

Denne revurdering omfatter miljøgodkendelsen fra den 26. maj 2016 og tillæg til miljøgodkendelsen fra den 26. april 2018.

De påbud, som Haderslev Kommune stiller i forbindelse med revurderingen af dette IE-husdyrbrug, kan påklages. Tidligere påbudte vilkår, som ikke ændres eller gældende vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse og tillæg til miljøgodkendelse, kan ikke påklages. Klagevejledningen i afsnit 7. Der er en oversigt over vilkår og påbud i afsnit 3.

De nye og de ændrede vilkår i form af påbud skal overholdes fra den dato, hvor revurderingen er meddelt.

Haderslev Kommune vurderer, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Haderslev Kommune vurderer, at indretningen og driften af husdyrbruget kan ske i overensstemmelse med gældende regler uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Det tilladte dyrehold og opbevaringsanlæg

Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev har siden 26. maj 2016 fået følgende godkendelser og anmeldt en fortank:

- 26. maj 2016: § 12 miljøgodkendelse.
- 26. april 2018. Tillæg til § 12 miljøgodkendelse
- 7. oktober 2021. § 12 anmeldelse af lukket fortank til gylle.

Dyreholdet:

- 40.000 slagtesvin (31-112 kg)
Det svarer til 1.122,11 DE. (Beregnet i GeoEnviron i maj 2022).

Opbevaringsanlægget:

- Lukket fortank på 670 m³ fra 2021.
- Tilladelse til gylletank på 5.000 m². (Endnu ikke opført).

Næste revurdering

Tidspunktet for næste regelmæssige revurdering fastsættes til 2032.

¹ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. [Bek.nr. 2225 af 27/11/2021](#)

3 Vilkår

Revurderingen meddeles med følgende vilkår, som er de vilkår, der fremover gælder for Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev.

3.1. Nye vilkår i form af påbud

- 3.1.1. Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev skal senest i 2050 overholde kravet om totaldeposition af ammoniak til kategori 1-natur.
- 3.1.2. Gyllebeholderen på 5.000 m³ skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle samt fjernelse af bundfald. Skader på teltoverdækningen skal reparerer inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan reparerer inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Kommunen underrettes straks herom.
- 3.1.3. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen på 5.000 m³, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- 3.1.4. Bedriften skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger².
- 3.1.5. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at vandforbrug og vandspild minimeres.

3.2. Vilkår fra §12 miljøgodkendelse meddelt den 26. maj 2016

Bilag, der henvises til i nedenstående vilkår, er bilag fra § 12 miljøgodkendelse meddelt den 26. maj 2016.

Udnyttelsesfrist

- 3.2.1. Godkendelsen gives på vilkår af, at projektet gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

Ophør af husdyrbrug

- 3.2.2. Ophør af husdyrbruget skal meddeles til Haderslev Kommune.
- 3.2.3. Ved husdyrbrugets ophør fjernes tilbageværende husdyrgødning, ejendommen ryddes for affald, døde dyr, spildevand, foder mv.
- 3.2.4. Ejendommens staldbygninger og gyllebeholder skal rengøres.

Management

- 3.2.5. Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften.
- 3.2.6. Beredskabsplanen skal revurderes en gang årligt og påføres dato for revision.
- 3.2.7. "Nærved uheld" skal registreres, og der skal udarbejdes en procedure med henblik på at forebygge situationen fremover.

² [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008](#)

- 3.2.8. Ventilationsanlægget skal vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger for det pågældende anlæg. Ventilationssystemet skal rengøres minimum én gang årligt. Driftsjournal herfor skal indeholde oplysninger om dato for kontrol og rengøring.

Lokalisering

- 3.2.9. Materialer på alle udvendige bygningssider, herunder tag, facader, gylletanke, siloer mv, skal udføres i dæmpede, mørke jordfarver og må ikke være blanke og reflekterende (glanstal max 22).
- 3.2.10. Der skal etableres beplantning som angivet på oversigtskortet i bilag 4. Nye og eksisterende læhegn skal bevares og vedligeholdes. Udgåede planter skal således erstattes ved nyplantning af egnstypiske løvfældende træer og buske (bilag 5). Læhegnene skal genetableres/suppleres, sådan at de levende hegn strækker sig i hele grundstykkets længde. (dog kan beplantning undlades op til 3 m fra vejskel).

Energi

- 3.2.11. Der skal foretages en årlig opgørelse af forbruget af el, der medgår til staldene. Forbruget skal registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- 3.2.12. Stiger husdyrbrugets energiforbrug utilsigtet, så skal der i forbindelse med tilsyn fremlægges virkemidler til nedbringelse af energiforbruget. Finansieringen af processen med at finde og efterfølgende implementere disse virkemidler påhviler husdyrbruget.

Vand

- 3.2.13. Vandforbruget, der medgår direkte i husdyrproduktionen, såsom dyrenes drikkevand og vask af stalde skal registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- 3.2.14. Stiger husdyrbrugets vandforbrug utilsigtet, så skal der i forbindelse med tilsyn fremlægges virkemidler til nedbringelse af forbruget. Processen med at finde og efterfølgende implementere disse virkemidler finansieres af husdyrbruget.

Støj

- 3.2.15. Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, herunder fra stalden og gyllebeholderen, må i intet punkt – målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen – overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korregerede lydniveauer i dB(A).

Mandag-Fredag	kl. 07-18	8 timer (reference) 55 dB(A)
Lørdag	kl. 07-14	8 timer (reference) 55 dB(A)
Lørdag	kl. 14-18	8 timer (reference) 45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07-18	8 timer (reference) 45 dB(A)
Alle dage	kl. 18-22	1 timer (reference) 45 dB(A)
Alle dage	kl. 22-07	0,5 timer (reference) 40 dB(A)
Spidsværdi	kl. 22-07	55 dB(A)

- 3.2.16. Hvis kommunen finder det nødvendigt, skal ejer for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller -beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 35 er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og eller -beregning om året. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, [nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj](#) og [nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder](#). Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor

virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold - eller efter anden aftale med kommunen.

Lys

- 3.2.17. Porte skal holdes lukkede og andre staldåbninger skal afskærmes efter solnedgang og før solopgang. Portene kan dog åbnes kortvarigt ved ind- og udkørsel.
- 3.2.18. Der må ikke etableres ovenlys i tagflader og alle lyskilder skal afskærmes, sådan at lyset rettes nedad og ikke blænder eller forstyrrer udenfor matriklen.
- 3.2.19. Udendørs pladsbelysning skal forsynes med bevægelsessensorer, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen.

Fluer og skadedyr

- 3.2.20. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v.
- 3.2.21. Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand, m.v. med henblik på at forhindre gode levemuligheder for rotter.

Støv

- 3.2.22. Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning undgås.

Husdyrgødning

- 3.2.23. Husdyrgødning skal løbende overføres til opbevaringsanlæg på biogasanlægget beliggende Hejsager Næsvej 137 A, 6100 Haderslev.
- 3.2.24. Gyllebeholderen skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle samt fjernelse af bundfald. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Kommunen underrettes straks herom.
- 3.2.25. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- 3.2.26. Arealer, hvor der sker påfyldning af gylle til gyllebeholder, skal befæstes. Ved befæstet areal forstås, et areal, der er befæstet med et for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og vogne ved fyldning og tømning. Befæstet areal kan undgås, hvis der anvendes traktor med sugeanordning.
- 3.2.27. Der skal etableres omfangsdræn om gyllebeholder med afløb til kontrolbrønde.
- 3.3. Vilkår fra tillæg til miljøgodkendelse meddelt den 26. april 2018
 - 3.3.1. Den årlige produktion på husdyrbruget må ikke overstige 40.000 slagtesvin (31-112 kg).
 - 3.3.2. Alle stalde skal indrettes med delvis spaltegulv (25-49 % fast gulv).
 - 3.3.3. Nye stalde må opføres ind til hhv. 10 og 13 m fra matr.nr. 53 og 54 Sode, Halk.
 - 3.3.4. Højden på bygninger og tekniske anlæg, herunder eventuelle siloer må ikke overstige 7,9 m. Dog kan teltoverdækning af gylletank etableres i op til 9 m højde.
 - 3.3.5. På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal som minimum ske i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

- 3.3.6. Der skal foreligge skriftlige aftaler om opbevaring af al husdyrgødning fra produktionen svarende til 11.200 m³/år. Opbevaringsaftaler skal have en varighed af mindst 5 år.

4 Vilkår der annulleres eller ændres

4.1. Vilkår der annulleres i § 12 miljøgodkendelsen fra den 26. maj 2016

Haderslev Kommune har gennemgået de vilkår, der stadig er gældende i § 12 miljøgodkendelsen fra den 26. maj 2016 og vurderet, at følgende vilkår ikke længere er relevant for Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev. På den baggrund annulleres nedenstående vilkår:

- 4.1.1. Den årlige produktion på husdyrbruget må ikke overstige 40.000 producerede slagtesvin (31-112 kg), svarende til 1.122,11 DE, efter nugældende dyreenhedsberegninger (vilkår 6).
- 4.1.2. Der skal føres en logbog eller produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå: (vilkår 24)
- 4.1.3. P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september i år 1 (første gang 2016) til 15. februar i år 3 (første gang 2018) (vilkår 25).
- 4.1.4. Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder (vilkår 26).
- 4.1.5. Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende (vilkår 27).
- 4.1.6. Der skal foreligge en underskrevet kontrakt med biogasanlæg, som skal indsendes til Haderslev Kommune inden dyreholdet opstartes på ejendommen. Alternativt kan der anmeldes aftalearealer efter Husdyrgodkendelsesloven, disse arealer skal være accepteret af Haderslev Kommune inden dyreholdet opstartes på ejendommen (vilkår 49).
- 4.1.7. Der må afsættes husdyrgødning til biogasanlæg, som må modtage husdyrgødning fra 1.122,11 DE svin. Alternativt kan der anmeldes aftalearealer efter Husdyrgodkendelsesloven, disse arealer skal være accepteret af Haderslev Kommune inden dyreholdet opstartes på ejendommen. Skema B1 i gødningsregnskabet inklusive kortbilag skal til enhver tid kunne fremvises (vilkår 50).

4.2. Vilkår der annulleres i tillæg miljøgodkendelse meddelt den 26. april 2018

Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i tillæg til miljøgodkendelsen fra den 26. april 2018 og vurderet, at følgende vilkår ikke længere er relevant for Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev. På den baggrund annulleres nedenstående vilkår:

- 4.2.1. Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end 89.165 kg N pr. år.

"N ab dyr pr. slagtesvin = (((afgangsvægt – indgangsvægt) x FESV pr. kg tilvækst x gram råprotein pr. FESV/6.250) – ((afgangsvægt – indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst)) (vilkår 3).
- 4.2.2. N ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september år 1 (første gang 2018) til 15. februar i år 3 (første gang 2020) (vilkår 4).
- 4.2.3. Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end 21.838 kg P pr. år.

4.2.4. "P ab dyr pr. slagtesvin" beregnes ud fra følgende ligning:

$$P \text{ ab dyr pr. slagtesvin} = ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times \text{FESV pr. kg tilvækst} \times \text{gram fosfor pr. FESV/1000}) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,0055 \text{ kg P pr. kg tilvækst}) \text{ (vilkår 5)}.$$

4.2.5. Der skal føres en logbog eller produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:

- Antal producerede dyr
- Gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs- og afgangsvægt/slagtevægt)
- Foderforbrug pr. kg tilvækst
- Det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FESV i foderblandingerne (vilkår 6).

5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

5.1. Dyreholdets størrelse

På ejendommen er der tilladelse til en produktion på 40.000 slagtesvin (31-112 kg). Det svarer til 1.122,11 DE.

5.2. Stalde og anlæg

Figur 1 viser en oversigt over bygningerne på Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev.



Figur 1. Oversigt over bygninger.

5.3. Kategori 1- og 2-natur

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, som er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Haderslev Kommune har beregnet ammoniak-depositionen på nærmeste kategori 1- og 2-natur.

Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev oplyser, at produktionsarealet i hver sti er på 5,7 m x 2,0 m. Der er 60 stier i hver sektion, og der er 12 sektioner. Det giver et produktionsareal på i alt 5,7 m x 2,0 m x 60 x 12 = 8.208 m². Af § 12 miljøgodkendelsen fra den 26. maj 2016 fremgår det, at stierne er etableret med 25-49 % fast gulv.

Figur 2 viser placering af produktionsarealer og areal til opbevaring af husdyrgødning. Gylletank 1 er fortank. Gylletank på 5.000 m³ er endnu ikke opført.

Gylletanken på 3.000 m³, som der er givet tilladelse til i 2016, er aldrig blevet bygget. I stedet er der givet tilladelse til en gylletank på 5.000 m³ i tillæg til miljøgodkendelsen fra den 26. april 2018. I tillægget står følgende: Flydende husdyrgødning opbevares i gyllebeholder på 5.000 m³ med teltoverdækning.

I miljøgodkendelse fra 2016 er der er stillet følgende vilkår:

Gyllebeholderen skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle samt fjernelse af bundfald. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Kommunen underrettes straks herom.

Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Gylletanken på 3.000 m³ er aldrig blevet bygget. I stedet er der givet tilladelse til en gylletank på 5.000 m³ i tillæg til miljøgodkendelsen fra den 26. april 2018. I tillægget står følgende: Flydende husdyrgødning opbevares i gyllebeholder på 5.000 m³ med teltoverdækning.

For at præcisere at gylletank på 5.000 m³ skal være overdækket stilles følgende vilkår som påbud:

Gyllebeholderen på 5.000 m³ skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle samt fjernelse af bundfald. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Kommunen underrettes straks herom.

Der skal føres en logbog for gyllebeholderen på 5.000 m³, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.



Figur 2. Placering af produktionsarealer og areal til opbevaring af husdyrgødning.

Med disse forudsætninger er der beregnet en ammoniakemission fra Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev på 15.880,7 kg kvælstof pr. år (se tabel 1).

Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager) ? i			
Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	15595,2	285,5	15880,7


Tabel 1: Samlet ammoniakemission

Kategori 1-natur

Anlægget ligger 2,0 km fra det nærmeste kategori 1-natur (se figur 3). Haderslev Kommune har i husdyrgodkendelse.dk (Skema 234.606) beregnet, at husdyrbruget påvirker det nærmeste kategori 1-natur med 0,5 kg N/ha/år. Da der er kumulation fra mere en én ejendom på dette naturområde, må Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev højst påvirke dette område med 0,2 kg N/ha/år.

Kategori 2-natur

Anlægget ligger 1,5 km fra det nærmeste kategori 2-natur (se figur 3). Haderslev Kommune har foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen til kategori 2-naturområde er på 0,4 kg N/ha/år.



Figur 3. Afstand fra Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev til nærmeste kategori 1-og 2-natur.

I "Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug" § 39 stk. 8 står følgende:

For husdyrbrug, der på tidspunktet for revurderingen ikke lever op til krav om totaldeposition for ammoniak efter §§ 26 og 27, skal kommunalbestyrelsen ved revurderingen sikre, at disse krav overholdes, og at de nødvendige vilkår meddeles som påbud, jf. § 39, jf. § 41, i husdyrbrugloven, herunder ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik på tidspunktet for revurderingen. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke finder grundlag for at påbyde totaldepositionskravet opfyldt på tidspunktet for revurderingen, skal kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for kravets overholdelse under hensyn til den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg.

Følgende kan reducere ammoniakemissionen fra slagtesvinestalde, der er etableret med 25-49 % fast gulv:

- Luftrensning
- Gyllekøling
- Forsuring

Da der er tale om eksisterende stalde, vurderer Haderslev Kommune, at det ikke er proportionalt at kræve luftrensning, gyllekøling eller forsuring for at nedsætte ammoniakemissionen fra Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev.

Restlevetid af bygninger

Af vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fremgår det, at ved fastsættelse af frist for opfyldelse af krav om totaldeposition tages udgangspunkt i den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg. Det centrale vil herved være staldanlæggets afskrivningsperiode, der anses for at være imellem 15 og 20 år fra etableringen.

I nogle få og helt særlige situationer vil staldanlæggene imidlertid ikke være udtjent efter 15 til 20 år, og der vil herved efter omstændighederne kunne lides et betydeligt kapitaltab, hvis den normale afskrivningsperiode fastholdes.

Dette vil være gældende ved store staldanlæg af høj kvalitet og/eller, hvor staldanlægget i høj grad er fleksibelt i forhold til anvendelsen, eller hvis der er ringe udsigt til fremkomsten af effektiv miljøteknologi, som vil kunne løse problemet.

Hvis en af disse eller begge situationer foreligger, vil det være muligt at forlænge fristen i op til 30 år, efter at staldanlæggene er etableret.

I henhold til luftfoto er staldene bygget i 2020. Haderslev Kommune vurderer, at der er tale om stalde af høj kvalitet. Derfor stilles følgende vilkår:

Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev skal senest i 2050 overholde kravet om totaldeposition af ammoniak til kategori 1-natur.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Med begrebet "bedste tilgængelige teknik" menes den teknik, der mest effektiv giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, og der samtidig er afvejet i forhold til fordele og økonomiske udgifter. Jævnfør Husdyrbrugslovens § 27 stk. 2³ skal kommunen sikre, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

I Haderslev Kommunes vurdering af BAT indgår bl.a.

- BREF-dokumentet (EU-kommissionens referencedokument for BAT vedrørende intensivt hold af svin og fjerkræ).
- Miljøstyrelsens Teknologiliste.
- Miljøstyrelsens Teknologiblade.
- Bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

I Haderslev Kommunes BAT-vurdering indgår disse hovedpunkter:

- Ammoniak.
- Management.
- Fodringsstrategi.
- Forbrug af vand og energi.
- Opbevaring af husdyrgødning.

5.4. BAT - Ammoniak

Haderslev Kommune har i husdyrgodkendelse.dk beregnet BAT-krav for Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev (se tabel 2). Den viser, at BAT-kravet er overholdt. Stalde og gyllebeholder på Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev er godkendt som BAT i miljøgodkendelse fra 2016 og tillæg til miljøgodkendelse fra 2018.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	15595	285	15881
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	15595	285	15881
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel 2: BAT og ammoniakfordampning

³ Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. [LBK. nr. 520 af 01/05/2019](#)

På baggrund af ovenstående vurderer Haderslev Kommune, at Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til ammoniak, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til ammoniak.

5.5. BAT – Management

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Træning og uddannelse af medarbejdere, registrering af vand, energiforbrug og foder, affaldsdannelse, anvendelse af handelsgødning og husdyrgødning samt udarbejdelse af gødningsplaner.

Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til management:

På ejendommen instrueres medarbejderne. Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab. Foder-, vand- og energiforbruget opgøres årligt i regnskabet. Affald sorteres.

Haderslev Kommune vurderer, at Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til management, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til management.

5.6. BAT – Fodringsstrategi

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT mht. foder: Anvendelse af foderplaner tilpasset dyrenes behov, foderanalyser samt mineralblandinger med lavt fosforindhold.

Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til fodringsstrategi:

- Der anvendes foderplaner tilpasset dyrenes behov.
- Der anvendes vådfoder.
- Foderstoffirmaet tager løbende analyser af de blandinger, der sælges til Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev.
- Der anvendes færdigfoder

Haderslev Kommune vurderer, at Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til fodringsstrategi, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til fodringsstrategi.

5.7. BAT - Energiforbrug

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Lavenergibelysning, naturlig ventilation, eftersyn og rengøring af ventilatorer samt temperatursyring, der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation.

Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til energiforbrug:

- Der anvendes lavenergibelysning.
- Ventilationen reguleres efter temperatur og rengøres jævnligt således, at der ikke ventileres mere, end der er behov for.
- Der er daglig opsyn med, at ventilationen kører, som den skal.

Haderslev Kommune vurderer, at Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til energiforbrug, og at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til energiforbrug.

5.8. BAT – Vandforbrug

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Iblødsætning af staldene inden vask, vask med højtryksrensere, brug af drikketrug til opsamling af vandspild samt daglig inspektion og reparation af eventuelle lækager.

Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til vandforbrug:

- Staldene sættes i blød før vask.

- Staldene vaskes med højtryksrensere.
- Der er daglig inspektion af drikkevandssystemet.
- Eventuelle lækager tættes hurtigst muligt.

Haderslev Kommune vurderer, at Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til vandforbrug, og at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til energiforbrug.

5.9. BAT – Opbevaring af husdyrgødning

I henhold til BREF-dokumentet er det BAT:

- at tilpasse gødningsmængden arealets størrelse og afgrødernes behov,
- at udsprede gødningen umiddelbart før afgrødernes maksimale vækst og optag af næringsstoffer forekommer,
- at undgå at sprede gødningen, når markerne er mættet med vand, er oversvømmet, frosne eller dækket af sne,
- ikke at tilføre gødning til stejlt hældende marker,
- ikke at tilføre gødning på arealer, der støder op til vandløb,
- at sprede gødning, så lugtgener mindskes,
- at opbevare gyllen i stabile beholdere, der er overdækket eller har flydelag.

Samtlige ovenstående punkter er implementeret i dansk lov.

Haderslev Kommune vurderer, at Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til opbevaring af husdyrgødning, og at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til opbevaring af husdyrgødning.

5.10. Samlet BAT-vurdering

Som der er redegjort for i de foregående punkter, lever husdyrbruget op til Haderslev Kommunes BAT-krav for husdyrbruget. Haderslev Kommune vurderer på den baggrund, at husdyrbruget i henhold til § 27 i Husdyrbrugloven³ har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

5.11. Lugt

I henhold til § 39 stk. 2 i "Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug" skal kommunen vurdere om husdyrbruget giver anledning til væsentlige lugtgener. I § 39 stk. 2 står følgende:

Stk. 2. Ved revurdering af IE-husdyrbrug efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen beregne, om geneniveauerne for lugt i §§ 31-32, jf. bilag 3, pkt. B, overholdes. Overholder IE-husdyrbruget ikke geneniveauerne i §§ 31-32, skal kommunalbestyrelsen beregne, om IE-husdyrbruget overholder betingelserne i § 33, stk. 1. Såfremt IE-husdyrbruget efter denne beregning ikke overholder betingelserne for fravigelse af geneniveauerne i § 31, skal kommunalbestyrelsen ved inddragelse af proportionalitetshensyn vurdere, om der er grundlag for at fastsætte vilkår om anvendelse af relevante BAT-teknologier på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Lugtberegning i forhold til produktionsarealet viser, at genekriterie er overholdt. Se tabel 3. På baggrund af ovenstående vurderer Haderslev Kommune, at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til lugt.

Samlet resultat af lugtberegning ? i						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Hejsager Næsvej 135	1	NY	756,5	665,7	965,5	Ja
 Sodegade 18	1	NY	756,5	665,7	1116,5	Ja
 Sodegade 3	1	NY	756,5	665,7	1052,1	Ja
 Øsby Næsvej 147	0	NY	756,5	756,5	1025,5	Ja
 Øsby Næsvej 151	0	NY	756,5	756,5	1108,9	Ja
 Øsby Næsvej 153	0	NY	756,5	756,5	1096,2	Ja
 Hejsager Strandvej 13	1	NY	1331,9	1318,6	1391,5	Ja
 Øsby Ejerslev, Øsby	0	NY	1692,7	1692,7	2839,5	Ja

Tabel 3. Lugtberegning i forhold til produktionsareal.

5.12. § 35, Nr. 1-7 i bekendtgørelsen

Ved revurdering skal det sikres, at kravene i § 35 overholdes. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet nedenfor.

- 1) Der ud over iagttagelse af kravet i § 25 er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

I henhold til beskrivelsen i afsnit 5.4 til 5.10 vurderer Haderslev Kommune, at Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

- 2) Energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

I henhold til beskrivelsen i afsnit 5.6 til 5.8 vurderer Haderslev Kommune, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

- 3) Mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet.

Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev oplyser, at de løbende udnytter mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer.

På baggrund af ovenstående vurderer Haderslev Kommune, at Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev har udnyttet muligheden for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer.

- 4) Produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt.

Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev oplyser følgende:

- Der udarbejdes effektivitetskontrol.
- Der deltages i ERFA-gruppe og kurser.
- Staldene er sektioneret.

Haderslev Kommune vurderer, at Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev har optimeret produktionsprocesserne, i det omfang det er muligt.

5) Affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages.

I § 6 b i lov om miljøbeskyttelse står følgende:

Udarbejdelse af politikker og udstedelse af regler om affaldsforebyggelse og -håndtering skal, jf. dog stk. 2, ske i overensstemmelse med følgende affaldshierarki:

- 1) Affaldsforebyggelse.
- 2) Forberedelse med henblik på genbrug.
- 3) Genanvendelse.
- 4) Anden nyttiggørelse.
- 5) Bortskaffelse.

Sammen med Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev har Haderslev Kommune gennemgået affaldshierarkiet. Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev oplyser, at de følger affaldshierarkiet.

Haderslev Kommune vurderer, at Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev har iagttaget affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse⁴.

6) Der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev oplyser, at de renser staldene på følgende måde:

Når de forskellige staldfasnit er tomt, bliver de vasket med højtryksrensere. Derefter udtørres staldene og desinficeres.

Haderslev Kommune vurderer, at Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev i det omfang forurening ikke kan undgås, har anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

7) Der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Se vilkår 3.2.5, 3.2.6 og 3.2.7.

Når vilkår 3.2.5, 3.2.6 og 3.2.7 er overholdt, vurderer Haderslev Kommune, at Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

5.13. Vilkår, der skal være i revurderingen

I henhold til § 36, stk. 1, nr. 9-13 i bekendtgørelsen skal revurderingen indeholde vilkår om følgende:

1) Tilrettelæggelse af husdyrbruget og driften heraf, så vandforbruget minimeres mest muligt.

Der indsættes følgende vilkår:

Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at vandforbrug og vandspild minimeres.

2) Grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre.

⁴ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. [Lbk.nr. 1218 af 25/11/2019](#)

Se vilkår 3.2.15 og 3.3.1.

3) Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget.

Se vilkår 3.2.8, 3.2.11 og 3.2.13.

4) Hvordan der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

Se vilkår 3.2.2 og 3.2.3.

5) Begrænsning af anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger².

Haderslev Kommune indsætter følgende vilkår:

Bedriften skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger².

6 Høringer

6.1. Offentlig annoncering om revurdering af IE-husdyrbrug

Husdyrbruget beliggende på Hejsager Næsvej 137B, 6100 Haderslev har været offentliggjort på Haderslev kommunes høringsportal i perioden på 14 dage fra den 31. januar til den 14. februar 2022.

Der er i forbindelse med høringen ikke indkommet bemærkninger.

6.2. Nabo- og partshøring/udkast til de interesserede

Enhver, der har anmodet om orientering vedrørende udkastet, skal have udkastet til revurderingen tilsendt.

Da der ikke sker væsentlige ændringer på husdyrbruget, har Haderslev Kommune vurderet, at det ikke er nødvendigt at sende udkastet i nabo-og partshøring.

6.3. Annoncering af afgørelse om revurdering

Afgørelsen er offentliggjort på den Digitale Miljø Administrations Portal (DMA) den 28. juni 2022.

Orientering om denne afgørelse er sendt til følgende:

Som e-mail eller brev med vedhæftet fil:

- Bram I/S, Grarup Overby 31, 6100 Haderslev, e-mail: jesper@bbram.dk

Som e-mail med vedhæftet fil:

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København

e-mail: dnhaderslev-sager@dn.dk

- Rådet for Grøn Omstilling, Kompagnistræde 22, 3.sal, 1208 København K.

e-mail: info@rgo.dk

- Dansk Ornitologisk Forening, DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V.

e-mail: natur@dof.dk

Som e-mail med link til hjemmesiden dma.mst.dk:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding
e-mail: sesyd@sst.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia
e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup
e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1 1651 København V
e-mail: ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 12188, 1017 København K.
e-mail: fbr@fbr.dk
- Lokalfd. Danmarks Naturfredningsforening Haderslev, Bent Karlsson, Højgårdsvej 9, Brøndlund, 6500 Vojens
e-mail: Bent.Karlsson1@outlook.dk
- Lokalfd. Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Morten Ringive
e-mail: mri@fleggaard.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten
e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, DOF Sønderjylland v/ Jørn V. Sørensen, Kongevej 64, 6100 Haderslev
e-mail: haderslev@dof.dk

7 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. husdyrbruglovens § 76⁵.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan også bruge www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune, som har truffet afgørelsen.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune.

Haderslev Kommune videregiver herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget inden klagefristens udløb den 26. juli 2022.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune i klageportalen.

Haderslev Kommune kan oplyse, at det af husdyrbrugloven § 81, stk. 14 fremgår, at en klage ikke har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis du påbegynder udnyttelse af miljøgodkendelsen inden klagefristens udløb, er det på egen regning og risiko.

Når Haderslev Kommune modtager en klage, underretter Kommunen straks ansøger herom.

Der er ifølge offentlighedsloven ret til aktindsigt i alle dokumenter, der vedrører sagen.

⁵ Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. [Lbk. nr. 520 af 01/05/2019](http://www.lovsaetning.dk/Lov/2019/01/05/Lbk.nr.520.af.01.05.2019)

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge § 91 i husdyrbrugloven⁴, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til Ankestyrelsen, hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i kommunestyrelsesloven.

Hvis der er spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte mig.