

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 28-10-2025 -
Ivan Bjerg-Brink, Ørstedvej 3, 6560 Sommersted**

Overordnede oplysninger

Ejer	Ivan Bjerg-Brink		
Adresse	Ørstedvej 3, 6560 Sommersted		
Telefon		CHR nr.	52308
E-mail	ivanbjergbrink@gmail.com	CVR nr.	38005316
Mobil	30529862	P nr.	1021771178

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/26098
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	22-12-2022		
Ændret tilladelse	26-07-2018		
Tilladte dyreenheder	422,64		
Registreret dyreenheder i alt	333,67		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Ivan Bjerg-Brik, landmand og ejer Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i Miljøtilladelse § 16b fra 22. december 2022 og Tillæg til miljøtilladelse fra den 23. maj 2023.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Tilladt produktionsareal iht miljøtilladelse § 16 b fra den 22. december 2022 og tillæg fra den 23. maj 2023. Store Stald - Eksisterende stald med 1620 m2 produktionsareal svarende til 63% af bruttoarealet på 2570 m2 - dybstrøelse, 220 m2 produktionsareal svarende til 9% af bruttoarealet på 2570 m2. - sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal), 1400 m2 produktionsareal svarende til 54% af bruttoarealet på 2570 m2. Hytter - Eksisterende stald med 90 m2 produktionsareal svarende til 87% af bruttoarealet på 104 m2. - dybstrøelse. - Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.) Mellemstald- Eksisterende stald med 250 m2 produktionsareal svarende til 95% af bruttoarealet på 264 m2 - dybstrøelse. - Kalve (under 6 mdr.) - Alle kvæg Kviestald - Ny stald med 425 m2 produktionsareal svarende til 85% af bruttoarealet på 500 m2 - dybstrøelse. - Alle kvæg Ny Mellemstald - Ny stald med 960 m2 produktionsareal svarende til 64 % af bruttoarealet på areal 1499 m2. Ny mellemstald er bygget større en ansøgt 1218 m2 - godkendt med acadre sag nr.: 23/4895. - dybstrøelse. - Kalve (under 6 mdr.) Tilladt gødningsopbevaringsareal: - Gyllebeholder 1 – Eksisterende 246 m2 (1000 m3) gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. - Gyllebeholder 2 – Eksisterende 732 m2 (4000 m3) gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning. - Møddingsplads– Eksisterende 200 m2 gødningsopbevaringsareal til fast husdyrgødning. Andre anlæg: Plansilo på 330 m2. Registrering fra CHR den 29. september 2025 Handyr: 735 Kvier: 115 Køer: 0

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyre-type	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	Store stald	1.400	Amme-køer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Senge-stald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	23-05-2023	23-05-2029
1	Store stald	220	Amme-køer,	Dybstrøelse	0	23-05-2023	23-05-2029

			slagtekalve (over 6 mdr.)				
2	Hytter	90	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	23-05-2023	23-05-2029
3	Mellemstald	250	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	23-05-2023	23-05-2029
4	Kviestald	425	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	23-05-2023	23-05-2029
5	Ny mellemstald	480	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	23-05-2023	23-05-2029
5	Ny mellemstald	480	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	23-05-2023	23-05-2029

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Store stald	Ja	1.400	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	28-10-2025
1	Store stald	Ja	220	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	28-10-2025
2	Hytter	Ja	90	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	28-10-2025
3	Mellemstald	Nej	250	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	28-10-2025
4	Kviestald	Nej	425	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	28-10-2025
5	Ny mellemstald	Ja	480	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	28-10-2025
5	Ny mellemstald	Ja	480	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	28-10-2025

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
23-05-2023		Tilladelse - § 16b	Vis_Endelig tillæg til miljøtilladelse 16b, stk 2
22-12-2022		Tilladelse - § 16b	Vis_Endelig miljøtilladelse til Ørstedvej 3, 6560 Sommersted 16b, stk 1

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Vilkår fra Tillæg i Miljøtilladelse § 16 b fra den 23. maj 2023: Tillæg i vilkår 1: Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet - Ny mellemstald er bygget større en ansøgt 1218 m² - godkendt med acadre sag nr.: 23/4895 ellers ok. Tillæg i vilkår 2: Miljøtilladelsen skal være på ejendommen - Den findes i hard copy og på pc. Driftsleder skal kende til tilladelsen - medarbejderne skal kende relevant indhold - Miljøtilladelsen er blevet gennemgået. Tillæg i vilkår 3: Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer, samt flexgrupper skal være i overensstemmelse med miljøgodkendelsen - Dette er tilfældet. Vilkår fra miljøtilladelse § 16 b fra den 22. december 2022: Vilkår 1 og 2: Projektet skal gennemføres som beskrevet i de to ansøgningsmaterialer - Dette er tilfældet. Vilkår 3: Miljøtilladelsen skal være på ejendommen - Den findes i hard copy og på pc. Driftsleder skal kende til tilladelsen - medarbejderne skal kende relevant indhold - Miljøtilladelsen er blevet gennemgået. Vilkår 5: Gødningsopbevaringsanlæg skal være i overensstemmelse - OK Vilkår 6: Benyt gyllevogn med påmonteret læssekran på fast plads og fjern evt. spild - Der benyttes gyllevogn og opsamles ved evt. spild. Vilkår 7: Håndtering skal ske under opsyn - OK Vilkår 8: Registrering af energiforbrug en gang årligt - Planlagt forbrug er 120.000 kWh. Forbrug for 2024 fremsendes. Vilkår 9: Udskift til lavenergilyskilder - Der er LED lys i alle bygninger med dyr. Vilkår 10: Vedligeholdelse af vandinstallationer og registrering en gang årligt - Der er daglig opsyn. Planlagt forbrug er 6.700 m³ - forbrug for 2024 fremsendes. Vilkår 11: Drift og renholdelse af arealer - Det renholdes efter behov. Rengøring af ventilations systemet en gang årligt - Der er gardiner, som bruges og efterses. Vilkår 12: Markstakke afstand af min 200 m fra nabobeboelse - Der er ingen markstakke. Vilkår 13: Støj - Ingen støjgener. Vilkår 14-15: Lys - Ingen lysgener. Vilkår 16-17: Støv - Ingen støvgener. Vilkår 18: Ryddelighed og rottebekæmpelse - Ejendommen er ryddelig og der er forsvarligt rottesikret. Vilkår 19: Flue- og rottebekæmpelse - Der anvendes et produkt lignende Neporex og der er indgået en aftale med Rovfluen om 6 årlige besøg. Vilkår 20: Ingen afstrømning fra befæstede arealer - De renholdes. Vilkår 21: Vask af maskiner - Der vaskes på ensilagepladsen. Tagnedløb skal sikres - De gennemgås og vedligeholdes. Vilkår 22: Kvittering på affald - Affald medtages til hoved ejendom på Høsthåbvej 3, 6630. Vilkår 23: Sortering af affald - Affald medtages til hoved ejendom på Høsthåbvej 3, 6630. Vilkår 24: Korrekt opbevaring af farligt affald - Der opbevares ikke farligt affald. Vilkår 25: Korrekt opbevaring af olie og diesel - Er i nyere tank. Vilkår 26: Tankning skal ske under opsyn - Dette er tilfældet.

	Vilkår 27: Tanken skal være sikret mod påkørsel - Dette er tilfældet. Vilkår 28: Tør dybstrøelsesmåtte - Der strøgs dagligt. Vilkår 29: Ophør - Ikke aktuelt. Egenkontrol: Vilkår 30: Ved ophør skal stalde og gyllebeholder rengøres. Vilkår 31: Opdatering af beredskabsplan - Gennemgås ved nyansatte og i fbm. APV. Vilkår 32: Kvittering for affald - Gennemgås ved tilsyn på hoved ejendommen. Vilkår 33 og 34: Logbog - El- og vandforbrug samt fyringsolieforbrug registrering mindst en gang om året og gem i mindst 5 år. Ingen fyringsolieforbrug - stuehuset opvarmes med træpiller. Vilkår 35: Løbende udskiftning til LED-armaturer er udført.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og vilkår i godkendelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	150	225	0	Bruges til kalvehytter.

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajle-beh.	01-01-1800		0			
Ajlebeholder	01-01-1800		0			0,6 m3 /dag
Gyllebeholder	01-01-1995	28-08-2017	265	1.000		
Gyllebeholder	01-01-2005	28-08-2017	875	3.500	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er to gyllebeholdere på ejendommen. Der er en gyllebeholder fra 1995 på 1000 m3. Der er foretaget beholderkontrol den 28. august 2017. Næste beholderkontrol i 2027. Der er en gyllebeholder fra 2005 på 3500 m3. Der er foretaget beholderkontrol den 28. august 2017. Næste beholderkontrol i 2027.
Flydelag	Den lille beholder var tom og den store beholder var 3/4 fuld på tilsynsdagen.
Logbog	Der er lavet en aftale med biogas .
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Opbevaring af fast gødning	Der opbevares fast mødding og foderrester på møddingspladsen. Der udmuges hver 14. dag og efterfølgende bliver møget afhentet af Biogas. Der fodres med kraftfoder og grovfoder. Opbevaring af kraftfoder i lodret silo og inde i laden. Opbevaring af majsensilage i plansilo syd/øst for ny mellemstald.
Kalvehytter	Der er 3 kalvehytter på ejendommen. Med plads til 10 kvæg i hver. De er placeret på fast tæt underlag, hvor saften pumpes via pumpebrønd og videre mod gyllebeholder.
Opbevaring af ensilage	Der er en plansilo på 330 m ² .

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der var ingen markstak på ejendommen.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vask af maskiner foregår ved plansiloen.
Vaskevand fra stald	Vaskevand fra stald løber til gyllekanaler.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn og videre til jorden.
Malk- erumsspildevand	Ikke i brug.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden og spildevandet herfra ledes til den offentlige kloak.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til den offentlige kloak.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen kemikalier på ejendommen. Maskinstationen sprøjter markerne.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares syd for ny mellemstald på spalter og overdækkes med kadaverkappe indtil de afhentes. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Spildolie udskiftes i fbm. værkstedsbesøg.
Batterier	Udskiftes i fbm. værkstedsbesøg.

Pap og papir	Medtages til hoved ejendom i Rødding.
Plastaffald	Medtages til hoved ejendom i Rødding.
Gammelt jern	Gammelt jern afleveres til Jels Produkthandler.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Medtages af dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Ikke relevant - Det er maskinstationen som sprøjter markerne.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Mod fluer benyttes der Neporex.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår via en aftale med Rovfluen om 6 årlige besøg og der suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er i forbindelse med ejendommens miljøgodkendelse udarbejdet en beredskabsplan. Planen skal gennemgås/revideres en gang om året. Den gennemgås ved nye medarbejdere og i fbm. APV. Opdatering af beredskabsplanen skal gøres i logbog med dato kvittering og notat om eventuelle bemærkninger samt registrering af "nærved uheld".

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Ejendommen forsynes med drikkevand fra Jels Vandværk. Der er også egen boring på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med stokerfyr. Asken kommer på møddingspladsen eller i gyllebe- holder.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
15-08-2023	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,14 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er gennemgang fra Dansk kalve kontrol og LED i alle bygninger med dyr.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning på møddingsplads og gyllebeholdere uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 3, pga. ammoniakemissionen er mere end 750 kg. NH ₃ -N årligt (3.261,8 kg. NH ₃ -N/år.)
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 3,07 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Slagtedyr bliver afhentes for enden af stalden og går direkte ind i transporten.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 19. november 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
 Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk