



TØNDER KOMMUNE

Krøger Fæ. - V/Kurt og Lars Krøger
Arnåvej 1
6240 Løgumkloster

Miljø og Natur

Direkte tlf.: +4574929294
Mail: fr2@toender.dk
Sags id.: 09.17.38-P19-4-19
KS: PHE
16-07-2019

Accept til ensilagesilo

Vi meddeler hermed, at I kan opføre en ensilagesilo på Arnåvej 1A, 6240 Løgumkloster, uden tilladelse eller godkendelse efter §§ 16 a og 16b i husdyrloven¹.

Afgørelsen er meddelt i medfør af § 11 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen².

Projektbeskrivelse

I har anmeldt en ensilageplads på 840 m², med en længde på 60 m og en bredde på 14 m. Ensilagepladsen indrettes med randzoner i begge ender, og afløb fra disse randzoner ledes til fortank. Ensilagesiloen får maksimalt 3 meter høje sider.

Det samlede ensilageanlæg består af 3 øvrige siloer på 12mx60 m, i alt 2160 m² plus randzoner. Det samlede ensilageanlæg bliver derfor i alt 3000 m², plus randzoner, skillevægge mv. Derudover er der tre yderligere plansiloer på i alt ca. 2000 m² på ejendommen. De eksisterende ensilagepladser er godkendt i forbindelse med at ejendommen er miljøgodkendt.



¹ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

² Bekendtgørelse nr. 718 af 8. juli 2019 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

Vurdering

Ensilagepladsen er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommen som landbrugsbedrift og ligger i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelse. Ensilagepladsen er anmeldt til at blive 840 m², og derved overstiger den ikke 3.000 m², som er max arealet for ensilagepladser ansøgt via anmeldeordningen.

Ensilagepladsen skal etableres så den overholder gældende regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen³.

Kravene i § 11 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og afstandskravene i § 8 i husdyrloven er overholdt. Det anmeldte overholder følgende afstandskrav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 11 samt husdyrlovens § 6 og 8.

- 1) Mindst 150 m til de områder, der er nævnt i § 6 stk. 1, nr. 1 og 2, i husdyrbrugsloven.
- 2) Mindst 100 m til de beboelser, der er nævnt i § 6 stk. 1, nr. 4, i husdyrbrugsloven, som er uden landbrugspligt og ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget.
- 3) Mindst 50 m til de vandløb og søer, der er nævnt i § 8, stk. 1, nr. 3, i husdyrbrugsloven.

Det anmeldte er ikke i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer, eller områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, værdifuldt kulturmiljø, særlige naturbeskyttelsesinteresser, og nationale geologiske interesseområder.

Det anmeldte udføres uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 meter. Ensilagepladsen overholder en max. højde på 3 meter over eksisterende terræn.

Det er ikke nødvendigt at etablere afskærmende beplantning, idet der er tætte levende hegn mod syd og vest, og mod øst og nord er anlægget omkranset af de øvrige bygninger.

Det anmeldte medfører ikke ændringer af vilkår i miljøgodkendelsen for Arnåvej 1.

Naboorientering

Vi har undladt at orientere dine naboer, fordi vi vurderer, at din anmeldelse har underordnet betydning for dem.

Udnyttelsesfrist

Afgørelsen gælder i to år fra dags dato.

Du er selv ansvarlig for at få ensilagesiloen registreret i BBR, da der ikke længere skal byggetilladelse til at etablere en ensilagesilo.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Bemærk at klagenævnet 1. februar 2017 har skiftet navn, så der kan være flere steder, hvor det stadig står navngivet som Natur- og Miljøklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation (2016-niveau).

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige

³ Bekendtgørelse nr. 116 af 23. januar 2019 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest tirsdag den 13. august 2019.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt.

Venlig hilsen

Flemming Refsgaard
Miljømedarbejder

Uddrag af relevant lovgivning

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Nr. 116 af 23. januar 2019

Indretning af afløb m.v.

§ 18.

Ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på ensilagepladsen. Ensilagesaft skal bortledes gennem dertil indrettede afløb, jf. kapitel 9.

Stk. 2. Ensilageopbevaringsanlæggets sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning. De 2 m randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb, jf. dog § 26, stk. 3. Ensilageopbevaringsanlæggets bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.

Stk. 3. Ensilageopbevaringsanlæggets bund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og skal udføres således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede ensilage.

Kapitel 9

§ 24. Afløb fra stalde m.v., jf. § 9, stk. 2, møddinger og ensilageopbevaringsanlæg, samle- og pumpebrønde skal føres gennem tætte, lukkede ledninger. Afløb, der kommer under pumpetryk, skal udføres således, at de kan modstå påvirkninger fra pumpetrykket. Afløb med tilhørende brønde skal udføres af autoriserede kloakmestre i overensstemmelse med forskrifter for afløb, som er anført i bygningsreglementet.

§ 26. Møddinger og ensilageopbevaringsanlæg skal udføres således, at der er afløb fra laveste punkt, og at tilstopning undgås, jf. dog stk. 3. Afløbet dimensioneres og udføres ifølge DS 432 Norm for afløbsinstallationer. Afløbet skal føres til beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8.