



Haderslev

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 17-08-2022 -
Peter Jepsen Johannsen, Slevadvej 3, 6560 Sommersted**

Overordnede oplysninger

Ejer	Peter Jepsen Johannsen		
Adresse	Slevadvej 3, 6560 Sommersted		
Telefon		CHR nr.	52294
E-mail	maaling@maaling.com	CVR nr.	33854293
Mobil	24932023	P nr.	1017142239

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/15536
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1		
Godkendelsesdato	19-07-2021		
Ændret tilladelse	03-03-2014		
Tilladte dyreenheder	183,06		
Registreret dyreenheder i alt	186,51		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Claus Petersen, Landmand og ejer af Maaling Avl & Opformering. Astrid Kjærulff Jepsen Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der har været problemer med at få omrørt i gyllelagunen og derfor er det øverste lag presenning taget af. Der kommer snittet halm på som flydelag. Der er planer om at få lagunen tømt til foråret. Der er udleveret en oversigt over svineflytninger og slagterifregning.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene. Vilkår i §16a, stk. 1 miljøgodkendelsen gennemgås.

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Bygningsmassen omfatter:</p> <p>Eksisterende Stald 1 på 585 m² produktionsareal (stald i alt 792 m²) til slagtesvin/polte.</p> <p>Eksisterende Stald 2 på 424 m² produktionsareal (stald i alt 561 m²) til smågrise.</p> <p>Eksisterende Stald 3 på 381 m² produktionsareal (stald i alt 485 m²) til smågrise.</p> <p>Eksisterende stald 4a på 510 m² produktionsareal (stald i alt 665 m²) til slagtesvin/polte.</p> <p>Eksisterende stald 4b på 510 m² produktionsareal (stald i alt 669 m²) til slagtesvin/polte.</p> <p>Eksisterende Stald 5 på 139 m² produktionsareal (stald i alt 239 m²) til slagtesvin/polte.</p> <p>Eksisterende Stald 6 på 329 m² produktionsareal (stald i alt 521 m²) til slagtesvin/polte.</p> <p>Eksisterende gyllebeholder på 169 m² overfladeareal (600 m³).</p> <p>Eksisterende gyllelagune på 1566 m² overfladeareal (3700 m³).</p> <p>Eksisterende stald 7, tidligere sostald, tages ud af drift.</p> <p>Eksisterende foderlade.</p> <p>Eksisterende lade, syd og nord ved stald 6.</p> <p>Eksisterende garage og værksted.</p> <p>Eksisterende personalerum.</p> <p>På tilsynet var halvdelen af bygning 6 tom. Bygning 7 (4b slagtesvin). Bygning 2 (fare/klima) er ½ fyldt. I bygning 1(32 løbe/dgt stald) anvendes 16 stier.</p>

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	3 løbe/dgt stald	585	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		19-07-2021	19-07-2027
2	2 fare/klima stald	424	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		19-07-2021	19-07-2027
3	2 ekst. klimastald	381	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		19-07-2021	19-07-2027
4	4a klima2/polte	510	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		19-07-2021	19-07-2027
5	sostald lille gl/pol	139	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		19-07-2021	19-07-2027
6	stor stald	329	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		19-07-2021	19-07-2027
7	4b slagtesvin	510	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		19-07-2021	19-07-2027

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr græs på	Tilladt dato
1	3 løbe/dgt stald	Ja	585	Slagtesvin	Delvist spal-tegulv, 50 - 75 % fast gulv		19-07-2021
2	fare/klimastald	Ja	424	Smågrise	Toklimastald, delvis spal-tegulv		19-07-2021
3	klimastald ekst	Ja	381	Smågrise	Toklimastald, delvis spal-tegulv		19-07-2021
4	4a klima 2/polte	Ja	510	Slagtesvin	Delvist spal-tegulv, 50 - 75 % fast gulv		19-07-2021
5	5 sostald lille gl/p	Ja	139	Slagtesvin	Delvist spal-tegulv, 50 - 75 % fast gulv		19-07-2021
6	sto stald	Ja	329	Slagtesvin	Delvist spal-tegulv, 50 - 75 % fast gulv		19-07-2021
7	4b slagtesvin	Nej	510	Slagtesvin	Delvist spal-tegulv, 50 - 75 % fast gulv		19-07-2021

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
19-07-2021		Miljøgodkendelse	§16a - Slevadvej 3.PDF

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Prjektet skal være som version 3 i ansøgning. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Der skal være beredskabsplan og miljøgodkendelse på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 3: Anlæg, stalde og produktionsarealer skal være som i bilag 4 og tabel 1 på side 19. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 4-5: Stald 4a og 4b skal have miljøkryds og afksthøjden hæves til 7,5 m over terræn. Dette er etableret.</p> <p>Vilkår 6: Der er max 2000 slagtesvin ad gangen.</p> <p>Vilkår 7: Stald 7 er taget ud af drift.</p> <p>Vilkår 8-14: Gødningsopbevaringsanlæg. Der er krav til gyllelagunen. Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Logbog over skader på gyllelagunen.</p> <p>Vilkår 15-16: Lugtgener. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 17: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 18: Lys. Der er ikke indkommet klager over lysgener.</p> <p>Vilkår 19: Støvgener. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 20-21: Flue- og Rottebekæmpelse. Jysk Skadedyrssikring. Rovfluer, hvor der om sommeren udskiftes hver 6. uge og om vinteren hver 12. uge.</p>

	<p>Vilkår 22: Døde dyr. Der er en daka plads ud mod grusvejen. Der er hegn omkring. Der er spalter, kappe og grønne containere.</p> <p>Vilkår 23-25: Spildevand. Vaskeplads, sikring af afløbsbrønde, undgå forurening af regnvand, der ledes videre i regnvandsledningen.</p> <p>Vilkår 26-28: Olie og diesel. Tankning, opbevaring og opsyn. Der er en nedgravet tank og en i lade.</p> <p>Vilkår 29: Kemikalier og andre stoffers opbevaring.</p> <p>Vilkår 30-33: El- og vandforbrug. Krav til LED lys og lavenergilystofrør. Hvert 5. år kontrol af elinstallationerne. 148.346 kwh. Der er omkring 1. august 10 nye motorer i ventilation. De nye motorer er frekvensstyret. Der er brugt 28.100 m³ vand. Der er stalde, der vaskes 2 gange om ugen.</p> <p>Vilkår 34: Beredskabsplan. Den er indsendt. Husk at få en dato på.</p> <p>Vilkår 35-37: Egenkontrol. Opbevaring af dokumentation i 5 år af vilkår 30-33 og vilkår 12.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>CHR og GHI. E-kontrol.</p> <p>Der er indsendt beredskabsplan, miljøpolitik og miljøledelse. Vand og elforbrug er også indsendt.</p>

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1972	400	0	0	675 m ³ ikke i brug, vask af grisevogne

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajle-beh.	01-01-1800	18-09-2014	0	0		
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800	18-09-2014	0	0		
Gyllebeholder	01-11-1991	19-02-2018	150	800	Flydelag	opført nov. 1991.
Gyllelagune	22-10-2001	14-05-2018	0	3.500	Fast låg	Gyllelagune

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er ikke teltdug på og ingen studs.
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er en gyllelagune fra 2001 på 3500 m³. Beholderkontrol den 14/5-2018. Næste kontrol i 2028.</p> <p>Der bliver foretaget udskiftning af membranen i gyllelagunen.</p> <p>Der er en gyllebeholder fra 1991 på 800 m³. Beholderkontrol den 19/2-2018. Næste kontrol i 2028.</p>
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog og den blev udleveret ved tilsynet.

Beholderkontrol (interval)	Hvert. 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads med afløb til fortank. Når der er ryddet op i området ved møddingspladsen, kommer der styr på forholdene. Der indsendes billeder herfor, når møddingspladsen er færdig.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Møddingspladsen anvendes til vaskeplads. Der er afløb til fortank.
Vaskevand fra stald	Gyllelagune og gyllebeholder. Staldanlæggene leder hvert sit sted hen.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet herfra ledes til en samletank.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til septiktank.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en overdækket udleveringsrampe som har afløb til gyllen. Der er tætte sider og bund. Der er mulighed for at dyrlægen kan syne grisene ved udlevering. Der er etableret en udleveringsplads, hvor udleveringsvognen skal stå til grisene bliver afhentet.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Jorden er lejet ud til Keld Holm, Vadstedvej 21.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	DAKA afhenter døde dyr. De opbevares i container eller under kappe indtil afhentning. Der er en kølecontainer. Det er på Slevadvej 3, at daka afhenter. Der er sat hegn op.
Spildolie	-
Batterier	Til Skeldemark og så til genbrug.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Meldgaard tømmes 1/måned.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Meldgaard.
Gammelt jern	Jels Produkthandel.
Kanyler/medicinrest/emballage	Kanyleboks. Til Skeldemark og så til genbrug.

Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Til Skeldemark og så til genbrug.
---------------------------------	-----------------------------------

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Rovfluer fra Rovfluen. Der er levering 6 gange i sommerhalvåret og 12 gange i vinterhalvåret.
Rottebekæmpelse	Der er indgået en aftale med Jysk Skadedyrssikring om bekæmpelse af rotter 6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en. Der kommer også en i forbindelse med § 16a, stk. 1. Der er indsendt en ny, der er opdateret. Ved tilsynet blev der snakket om, at der skal være et afsnit om uheld ved gyllebeholder og et omkring gyllelagune. Få indtegnet afløbsriste. Hvis der er asbest på nogle af tagene, så vær opmærksom på, at evt. slukningsvand ikke må udbringes.
Risiko/Forebyggelse af større uheld	

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med fyringsolie.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
19-07-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,34 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1. Der er dansk kontrol og miljøledelse.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er en gyllebeholder uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, da ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	2,34.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 10. oktober 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunens sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder
Tel: 20347062
E-mail: