

Flauenskjold Cementstøberi ApS  
Ålborgvej 619  
9330 Dronninglund

#### Miljø, Vand og Natur

Dato: 15. juni 2017  
Sags nr.: 09.30.02-K08-2506-08  
Sagsbeh.: Henriette Kolby  
Lokaltf.: 9945 5505  
Ny Rådhusplads 1  
9700 Brønderslev  
Telefon 9945 4545  
Fax 9945 4500  
[raadhus@99454545.dk](mailto:raadhus@99454545.dk)  
[sikkerpost@99454545.dk](mailto:sikkerpost@99454545.dk)  
[www.bronderslev.dk](http://www.bronderslev.dk)

## Miljøtilsyn på Flauenskjold Cementstøberi ApS

Brønderslev Kommune foretog den 1. juni 2017 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået.

Tilsynet var varslet med brev af 9. maj 2017.

Til stede ved tilsynet var:

- Peter Gilbak (PG), Flauenskjold Cementstøberi ApS
- Henriette Kolby, Brønderslev Kommune

Tilsynet blev afholdt på Støberivej 1, Flauenskjold, 9330 Dronninglund.

Der er udarbejdet en tilsynsrapport med de oplysninger, kommunen har noteret ved tilsynet, og kopi af rapporten er vedlagt til orientering.

### Olietanke

#### **BBR-Ålborgvej 619, Flauenskjold**

På BBR var inden tilsynet registreret en nedgravet tank på 2000 l fra 1966 samt en overjordisk tank på 1500 l fra 1987. Du fortalte at den nedgravede tank fra 1966 var fyldt med sand og sløjfet i ca. 2007. Tanken fra 1966 er nu slettet på denne BBR-attest.

Tanken fra 1987 står stadigvæk BBR-attesten. Hvis tanken er uden indvendig korrosionsbeskyttelse er sløjfningsterminen 30 år. Hvis det er tilfældet henstilles det at du sørger for at sløjfe/afmelde tanken. Du kan afmelde tanken på vores hjemmeside [www.bronderslev.dk](http://www.bronderslev.dk)

#### **BBR- Støberivej 1, Flauenskjold**

På BBR var inden tilsynet registreret 2 overjordiske tanke fra hhv. 1987 og 1997.

1500 l tank fra 1987 (på adressen **Støberivej 1, Flauenskjold**) tømmes iflg. PG om ca. ½ år og afleveres til skrothandel. Husk at afmelde tanken hos Brønderslev Kommune. Hvis tanken er uden indvendig korrosionsbeskyttelse er sløjfningsterminen 30 år. Hvis det er tilfældet henstilles det at du sørger for at sløjfe/afmelde tanken. Du kan afmelde tanken på vores hjemmeside [www.bronderslev.dk](http://www.bronderslev.dk)

Desuden skulle overjordisk 2500 l tank fra 1997 med nr. 7010501 og som står i garageanlæg/gl. støberi påføres BBR. Disse oplysninger er tilføjet tanken fra 1997 – da jeg kun går ud fra, at der er 2 overjordiske tanke på Støberivej 1, Flauenskjold.

Ovennævnte ændringer er nu sket i BBR og du vil modtage en ny BBR attest på hhv. Ålborgvej 619 samt Støberivej 1, Flauenskjold. Kontakt mig hvis der skal laves yderligere ændringer.

### **Jordforurening**

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning.

Flauenskjold cementstøberi er beliggende på hhv. Ålborgvej 619, Dronninglund og Støberivej 1, Dronninglund, som begge er V1 kortlagt iht. jordforureningsloven.

### **Brugerbetaling**

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 4 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2017 fastsat til 318,04 kr. Optrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

### **Offentliggørelse**

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup> skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital MiljøAdministration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne.

Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

Med venlig hilsen

**Henriette Kolby**

*Miljøsagsbehandler*

Email: Henriette.kolby@99454545.dk

# Tilsynsskema

**Tilsynsførende:** Henriette Kolby, Brønderslev Kommune

**Virksomhed:** Flauenskjold Cementstøberi ApS

**Dato:** 1. juni 2017

**Adresse:** Ålborgvej 619 og Støberivej 1, Flauenskjold

**Tlf.:** 9886 1006

**Kontaktperson:** Peter Gilbak

**CVR-nr.:** 32082491

## Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde(r)

Fremstilling af gammeldags brøndrør.

Produktionsapparat er i drift ca. 15 dage om året.

Produktionen forventes nedlukket indenfor de næste 1 ½ – 4 år (når maskiner mv er solgt).

Produktionsareal	Etablering på nuværende adresse	Antal beskæftigede	Driftstider	
		1 (1/2 dags)	Hverdage kl.: Dagtimer	Weekend kl.:
<b>Planforhold</b>	Lokalplan / byplanvedtægt: Kommuneplanramme nr. 06-B-01			
<b>Beliggenhed - Afstand fra forureningsfølsomme områder</b>				
<input type="checkbox"/> > 100 m <input checked="" type="checkbox"/> 20 – 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m				

## Miljøforhold på virksomheden

Obs!! Resten af siden udfyldes til sidst på baggrund af de efterfølgende skemaer.

## Oversigtsskema

<b>Luftemission</b>	Forekommer der udledninger til luften fra virksomheden?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Meget begrænset
<b>Støj</b>	Er der problemer med støj fra virksomheden?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	
<b>Oplag af olie og kemikalier</b>	Er der oplag af olie og kemikalier på virksomheden?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
<b>Affald</b>	Forekommer der andet affald end alm. dagrenovation/brandbart affald?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
<b>Spildevand</b>	Afledes der andet spildevand end sanitært spildevand fra virksomheden?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej	

## Andre bemærkninger

Miljømærker, miljøpolitik, certificering, renere teknologi, substituering af produkter m.v.

Eventuelt vedlægges bilag med planskitse over virksomhed med angivelse af produktionsareal, luftafkast, støjkluder, tanke, andet oplag af olier og kemikalier, udskillere, til- og frakørselsforhold mv.

1. Luftemissioner							
Aktivitet/proces	Afkast-højde over terræn (m)	Indv. dia. i afkast (m)	Udsuget luftmængde (m <sup>3</sup> /h)	Stof	Emissions-konc. (mg/m <sup>3</sup> )	Filter/rensning?	Filtre-rings-%
Siloer for cement og flyveaske	Top silo			Støv		Ja	
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast?					<input checked="" type="checkbox"/> Ja Hvor ofte: Årligt <input type="checkbox"/> Nej		
<b>Bemærkninger</b>							
Siloer bruges ikke mere Der er ikke naboklager over støvgener.							

2. Opvarmning	
<input type="checkbox"/> Oliefyr <input type="checkbox"/> Gasfyr <input type="checkbox"/> Fjernvarme <input type="checkbox"/> Andet: Stokerfyr/varmegenvinding	
Udføres årligt tilsyn med fyr?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej           Dato for sidste tilsyn:
<b>Bemærkninger</b>	
Ingen opvarmning i produktionen.	

3. Støj		
Foregår der støjende eller stærkt støjende aktiviteter? <input checked="" type="checkbox"/> Ja, udfyld skema herunder <input type="checkbox"/> Nej		
Aktivitet/proces	Støjkilde	Placering
Div. transport	Div. køretøjer	Udendørs
Vibrering af beton	Støberi	Inde
<b>Bemærkninger</b>		
Ingen støjklager fra naboer.		

<b>Oplag af olier og kemikalier (råvarer og affald)</b>	
Er der nedgravede eller fritstående tanke?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, udfyld skema 4 <input type="checkbox"/> Nej
Er der anden opbevaring af olier og kemikalier?	<input type="checkbox"/> Ja, udfyld skema 5 <input checked="" type="checkbox"/> Nej

**4. Tanke**

Type (nedgravet/fritstående)	Indhold	Volumen (l)	Etableret (år)	Tank-Attest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
Fritstående (Ålborgvej 619)	Diesel	1500	1987		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Fritstående (Støberivej 1)	Diesel	2500	1997		<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Fritstående (Støberivej 1)	1987		1987		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord?  Ja  Nej

Er alder og type af tank OK?  Ja  Nej

**Bemærkninger**

**Olietanke**  
**BBR-Ålborgvej 619, Flauenskjold**  
 På BBR var inden tilsynet registreret en nedgravet tank på 2000 l fra 1966 samt en overjordisk tank på 1500 l fra 1987. Du fortalte at den nedgravede tank fra 1966 var fyldt med sand og sløjfet i ca. 2007. Tanken fra 1966 er nu slettet på denne BBR-attest.  
 Tanken fra 1987 står stadig væk BBR-attesten. Hvis tanken er uden indvendig korrosionsbeskyttelse er sløjfningsterminen 30 år. Hvis det er tilfældet henstilles det at du sørger for at sløjfe/afmelde tanken. Du kan afmelde tanken på vores hjemmeside [www.bronderslev.dk](http://www.bronderslev.dk)

**BBR- Støberivej 1, Flauenskjold**  
 På BBR var inden tilsynet registreret 2 overjordiske tanke fra hhv. 1987 og 1997.  
 1500 l tank fra 1987 (på adressen **Støberivej 1, Flauenskjold**) tømmes iflg. PG om ca. ½ år og afleveres til skrothandel. Husk at afmelde tanken hos Brønderslev Kommune. Hvis tanken er uden indvendig korrosionsbeskyttelse er sløjfningsterminen 30 år. Hvis det er tilfældet henstilles det at du sørger for at sløjfe/afmelde tanken. Du kan afmelde tanken på vores hjemmeside [www.bronderslev.dk](http://www.bronderslev.dk)


Desuden skulle overjordisk 2500 l tank fra 1997 med nr. 7010501 og som står i garageanlæg/gl. støberi påføres BBR. Disse oplysninger er tilføjet tanken fra 1997 – da jeg kun går ud fra, at der er 2 overjordiske tanke på Støberivej 1, Flauenskjold.

**5. Anden opbevaring af olier og kemikalier**

Type / Indhold	Opbevaring (dunk, tromle, palletank)	Placering (uden-/indendørs)	Bemærkninger (spildbakke)

Opfyldes kravene om opbevaring af olier og kemikalier?  Ja  Nej

**Bemærkninger**



6. Andet affald			
Affaldstype	EAK-kode	Opbevaring	Transportør/Modtageanlæg
Betonaffald		På plads	Afhændes til vejfyld
Metalskrot		Container	Nordjyllands Skrothandel
Afhentes farligt affald i henhold til regulativ?			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Har virksomheden fritagelse for afleveringspligten? Hvis ja, se bemærkninger			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Bemærkninger			
Der frembringes ikke farligt affald.			

7. Spildevand				
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår? (Hvis JA – gå til skema 8)				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)? Hvis JA kræves tilslutningstilladelse – udfyld evt. resten af skema 7.				<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Proces/ kølevand	Hjælpestoffer mv. Navn/indhold	Forbrug (l/uge)	Udledt spildevand (m <sup>3</sup> /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster)
Vedrørende udskillere				
Type	Volumen	Placering	Sandfang	Helstøbt*
				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ved ikke
				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ved ikke
				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ved ikke
Er udskillere og sandfang tilmeldt tømningsskema?				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Er afløb fra håndvask tilsluttet udskillere?				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger?				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Bemærkninger				

