



Uno-X tank
Hovedvejen 59
4733 Tappernøje

e-mail: frdeg@unox.dk

Opfølgning efter miljøtilsyn på Hovedvejen 59 i Tappernøje

Næstved Kommune var på miljøtilsyn den 20. juni 2024.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger

Tankeoplysninger/BBR

Der er 3 registrerede tekniske anlæg på matrikel.
2 tanke over 6000 liter fra 1986.
1 tank under 6000 liter fra 1983.

Næstved Kommune anmoder om at der fremsendes de seneste tæthedsprøvningsresultater for de to tanke over 6000 liter.
Tanken under 6000 liter fra 1983 er omfattet af en sløjfningstermin.
Du bedes fremsende oplysninger om tanken er indvendig korrosionsbeskyttet. Hvis ikke, har den en sløjfningstermin på 40 år, dvs. at den har overskredet sløjfningsterminen.

Du bedes desuden fremsende opgørelse på:

- Antal maskinvaske
- Vandforbrug
- Kemikalieforbrug
- Tømning af sandfangs brønd tilknyttet vaskeanlæg.
- Tømning af sandfang og oliebenzinudskiller tilknyttet tankanlægget
- Fremsendelse af oplysninger om alder for belægnings sten ved salgspladen og om de opfylder benzinstationsbekendtgørelses krav til belægning.
- Oversigtstegning over tankanlæg og vaskehal.

Spildevandsprøve

Næstved Kommune har ikke modtaget nogen spildevandsprøve fra vaskehallen.
Jf. tilslutningstilladelse er der krav om udtagning af spildevandsprøve senest 3 måneder efter anlægget er sat i drift Vilkår 21.

Du bedes rekvirere udtagning af spildevandsprøve snarest muligt, jf. tilslutningstilladelsen (vedhæftet).
Analyseresultat skal fremsendes til jedic@naestved.dk **senest den 1. august 2024.**

Næstved Kommune vil herefter vurdere prøveresultat og behovet for en supplerende prøve.

Nye regler om husholdningslignede affald

Der er den 1/1-2023 kommet nye regler der foreskriver at husholdningslignede affald skal kildesorteres hos virksomheder.

Team Byg, Miljø og Affald

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

www.naestved.dk

Dato
21-06-2024

Sagsnr.
24-021226

CVR-nr.
33807910

Kvalitetssikrer
Julie Lindberg

Sagsbehandler
Jesper Dickow
+4555886155
jedic@naestved.dk



Du kan læse mere om <https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/de-ti-affaldsfraktioner/materialer-til-arbejdspladser/>

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling. For tilsyn udført i 2024 opkræver vi 468,96 kr. pr. time til tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen .

Resultatet af miljøtilsynet bliver offentliggjort

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen . I kan se, hvilke oplysninger, der offentliggøres i vedlagte skema.

Har I bemærkninger eller spørgsmål?

Hvis I har bemærkninger, skal I sende dem på mail til jedic@naestved.dk inden 14 dage fra I har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Hvis I har spørgsmål, er I også velkommen til at ringe til mig +4555886155.

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Jesper Dickow
Cand. Scient.

Bilag: Tilsynsrapport



TILSYNSRAPPORT

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Uno-X tank Hovedvejen 59 4733 Tappernøje CVR: 33807910
Virksomhedstype	Q01: Autoværksted
Tilsynsdato	20.06.2024
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljøtilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Oplysningerne i skemaet ovenfor bliver offentliggjort på <https://dma.mst.dk/>

Hvad gælder for virksomheden:

- Autoværkstedsbekendtgørelsen
- Benzintankbekendtgørelsen

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Gorm Brøgger og Jesper Dickow fra Næstved Kommune

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:

Indretning og drift:

- Virksomhedens aktiviteter er salg af benzin og diesel, samt drift af vaskehal (7-22). Vaskehal er i to moduler, en vaskehal og et teknikerrum.

Vaskeanlægget

- Vaskehallen er ubemandet, dog kommer der person og tjekker på daglig basis.
- Vaskeanlægget er med recirkulering af genbrugsvand fra biologisk vandrensning som foregår i særskilt modul. Alle dele/tanke er overjordiske.
- Der er lystavle ved vaskehal med diverse oplysninger herunder opfordring til slukning af motor ved kø.

Tankanlægget:

- Der er 1 stander for almindelige biler.
- Der er i 1986 nedgravet 2 tanke over 6.000 liter.
- Der er i 1983 nedgravet en tank under 6.000 liter.
- Påfyldningen af benzin og dieseltanke sker fra påfyldningspladsen



- Salgspladserne er udført i belægningssten og vurderes at være tætte.
- Der er afvanding af påfyldningspladsen og salgspladsen, der ledes til samme olieudskiller.

Støj:

- Virksomheden er jf. kommuneplan beliggende i et erhvervsområde. Afstanden til nærmeste bolig er over 20 meter.
- Der er ikke opmarchplads.
- Kompressoren står indenfor i aflåst teknikerrum.
- Vaskehal er lukket under vask.
- Beluftning af biofiltret (primært i teknikerrum)
- Kunder på virksomheden

Råvarer/vaskeprodukter:

- Alle kemikalier/vaskeprodukter er placeret på spildbakke.
- Alle vaskeprodukter leveres fra Istobal.
- Der forefindes miljømappe i teknikerrum med oversigt over vaskeprodukter.

Spildevand:

- Overfladevandet fra sagspladserne, påfyldningsområdet og vaskehallen ledes til kloak. Vandet fra salgsplads og fra påfyldningsområdet har egen olieudskiller og sandfang.
- Der er afløb i vaskehal til sandfangsbrønd inden kloak.
- Vandet recirkulerer efter rensning i biofilter.
- Vaskevandet ledes gennem sandfang og efter biofilter tilbage til maskinvasken. Der er overløb fra biofilter som ledes til kloak.
- Der anvendes ionbyttet rent vand til sluts skyl.
- Biofilter og ionbytningsanlæg vedligeholdes og returskylles af Istobal.
- Der mangler at blive udtaget spildevandsprøve

Miljø og ressourcebesparelser:

- Vandet genbruges gennem recirkulering.
- Der anvendes c- mærkede produkter.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.

Bilag: Ingen**Det blev aftalt, at:**

- fremsendelse af diverse oplysninger sker efter aftale med Freja Degn som også er kontaktperson og modtager af tilsynsrapport.



Billeder:





