



AV Miljø
Avedøreholmen 97
2650 Hvidovre
Att.: Deponichef Per Wellendorph

Virksomheder
J.nr. MST 1270-2306
Ref. Majli/Suand/loped
Den 17. juli 2017

TIDSBEGRÆNSET MILJØGODKENDELSE

Til midlertidigt oplag af balleteret
forbrændingsegnet dagrenovation

For:
I/S AV–Miljø

Adresse:	Avedøreholmen 97
Postnummer by	2650 Hvidovre
Matrikel nr.:	Avedøre Holme 243
CVR-nummer:	25463242
P-nummer:	1003387696
Listepunkt nummer:	K 121 til mellemoplag
J. nummer:	MST-1270-2306

Godkendelsen omfatter:

Tidsbegrænset midlertidigt oplag af balleteret dagrenovation fra Amager
Ressourcecenter ARC.

Godkendelsen bortfalder helt den 1. februar 2018

Dato: 17. juli 2017

Godkendt: Majbrit Lindstrøm Miara

Annonceres den 17. juli 2017

Klagefristen udløber den 14. august 2017.

Søgsmålsfristen udløber den 17. januar 2018.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	INDLEDNING	3
2.	AFGØRELSE OG VILKÅR	4
	2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen.....	4
	A. Generelle forhold	4
3.	VURDERING OG BEMÆRKNINGER	5
	3.1 Begrundelse for afgørelse	5
	 Fejl! Bogmærke er ikke defineret.	
	3.2 Miljøteknisk vurdering	6
	Planforhold og beliggenhed	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
	A. Generelle forhold	6
	3.3 Udtalelser/høringssvar	7
	3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder	7
	3.3.3 Udtalelse fra virksomheden	8
	3.3.4 Udtalelse fra øvrige	9
4.	Lovgrundlag	9
	4.1.1 Miljøgodkendelsen	9
	4.1.2 Listepunkt	9
	4.1.3 VVM-bekendtgørelsen	9
	4.1.4 Habitatdirektivet.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
	4.2 Offentliggørelse og klagevejledning	10
	Søgsmål	11
	4.3 Tilsyn med virksomheden	
	4.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen.....	11
5.	BILAG	12
	Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse	12
	Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed	13

1. INDLEDNING

AV-Miljøs Deponi på Avedøre Holme i Hvidovre får med denne midlertidige miljøgodkendelse lov til at have et mellemoplag på maksimalt 20.000 tons balleteret dagrenovation. Dagrenovationen tilkøres fra Amager Ressourcecenter (ARC). ARC er i den akutte nødsituation, at der er perioder med driftstop og meget begrænset afbrænding på affaldsforbrændingsanlægget og derfor ikke kan forbrænde al indsamlet dagrenovation. ARC har derfor akut brug for at få opbevaret forbrændingseget dagrenovation midlertidigt for den del der ikke kan afsættes andetsteds.

Det er en helt ekstraordinær situation og ARC har overfor Miljøstyrelsen oplyst, at afsætning af dagrenovation til andre forbrændingsanlæg allerede foregår og at andre anlæg tager så meget som muligt, samt at import af affald er ophørt. ARC afsætter også mest muligt andet forbrændingseget affald til mellemoplag, således at mængden af dagrenovation bliver så begrænset som muligt og som det første afbrændes når kapaciteten igen stiger. Her skal også afsættes mest muligt dagrenovation til andre forbrændingsanlæg.

Denne midlertidige godkendelse bortfalder helt den 1. februar 2018.

Det balleterede dagrenovationsaffald skal holdes tæt for at hindre lugtudvikling og skadedyr skal bekæmpes aktivt. Der stilles vilkår om lugtrunderinger, opsyn med skadedyr og brandvagt.

Godkendelsen gives som en tillægsgodkendelse til AV-Miljøs hovedgodkendelse af juni 2006. AV-Miljøs hovedgodkendelse stiller bl.a. vilkår til regulering af generelle miljøpåvirkninger såsom perkolathåndtering, støj, støv, trafik m.v.

Hovedstadens Beredskab skal give en brandteknisk godkendelse af mellemoplaget.

Godkendelsen kan kun udnyttes med Ministerens dispensation til Københavns Kommune som anvisningsmyndighed.

Hvidovre Kommune har meddelt at dispensation for lokalplan 515 er uforuden.

Det vurderes med denne midlertidige miljøgodkendelse, at mellemoplagringen kan ske på det udpegede areal uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften foregår i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

2. AFGØRELSE OG VILKÅR

På grundlag af oplysningerne i afsnit 5 / bilag A, Ansøgning om miljøgodkendelse til mellemoplag af dagrenovation på AV-miljø areal celle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.6 godkender Miljøstyrelsen hermed et midlertidigt oplag til maksimalt 20.000 tons balleteret dagrenovation.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen bortfalder helt den 1. februar 2018.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

Godkendelsen gives på følgende vilkår:

A. Generelle forhold

Godkendelsen er tidsbegrænset og bortfalder helt den 1. februar 2018.

- A2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- A3 Der må maksimalt oplagres 20.000 tons på virksomhedens område.
- A4 Den enkelte balle med dagrenovation må maksimalt opbevares i 12 uger, herefter skal ballen fjernes helt. Der skal føres logbog over indkørt og udkørt affald og hver påbegyndt mile skal have en dato for hvornår den senest skal fraføres oplaget. Tilsynsmyndigheden kan dog ved en konkret vurdering forkorte den maksimale opbevaringstid.
- A5 Ballerne skal holdes tætte og hvor emballeringen er gået i stykker skal ballerne opbevares i lukket og tæt container og bortskaffes som minimum indenfor 2 dage. Der må ikke opbevares mere end 2 containere på området til kasserede baller. Ballerne skal løbende efterses for huller og lappes om muligt, ellers bortskaffes.
- A6 Oplaget må ikke give anledning til diffuse væsentlige lugtgener udenfor virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
- A7 Hvis oplaget eller dele af oplaget giver anledning til væsentlige lugtgener kan tilsynsmyndigheden stille krav om total afdækning i form afdækning med jord, presenninger, vandforstøvning eller andre metoder til at mindske lugt. Yderligere kan tilsynsmyndigheden stille krav om begrænsning af oplagstiden og om nødvendigt, at oplaget fjernes helt.
- A8 Oplaget må kun stå på et område, der er egnet til affald, herunder at eventuelt dannet perkolat opsamles af affaldscellens drænsystem.

- A9 Skadedyr som rotter, måger, ræve, mår m.v. skal bekæmpes aktivt i hele oplagsperioden. Der skal udsættes rottefælder og disse skal dagligt efterses og om nødvendigt tømmes. Skadedyrs indtrængen skal om nødvendigt hindres ved indspunsning af oplaget efter tilsynsmyndighedens forlangende.
- A10 Oplaget skal holdes under døgnbemandet opsyn: Der skal foretages daglige lugtrunderinger på Kystholmen, opsyn med lugt, skadedyr, eventuel røgudvikling og ulovlig indtrængen.
- A11 Senest ved godkendelsens bortfald den 1. februar 2018 skal tilsynsmyndigheden orienteres om, at oplaget er ophørt, og at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger for, at undgå forureningsfare og at stedet er efterladt i tilfredsstillende tilstand.

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER

3.1 Begrundelse for afgørelse

Amager Ressourcecenter har den 6. juli 2017 søgt Miljøstyrelsen om godkendelse til midlertidigt oplag af balleteret dagrenovation.

ARC har gennemført en række tiltag for at begrænse mængden af dagrenovation herunder fraført så meget som muligt til andre forbrændingsanlæg. Men der er begrænset kapacitet i resten af landet og derfor akut brug et mellemoplag til balleteret dagrenovation.

Det er efter godkendelsesbekendtgørelsen § 31, stk. 3, vurderet, at virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af standardvilkår, da standardvilkårene ikke passer til og ikke er relevante for et midlertidigt mellemoplag af denne karakter.

Ved denne miljøgodkendelse har Miljøstyrelsen virksomheder indplaceret aktiviteten på listepunkt K212 – Anlæg for midlertidigt oplagring af ikke farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for en nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Beliggenhed og planforhold

Anlægget er placeret på Avedøre Holme i Hvidovre Kommune. Mellemoplaget placeres på matrikel 243. Omfattet af lokalplan. 515. AV-Miljø, Hvidovre Kommune.

Det er Hvidovre Kommunes vurdering, at den ansøgte aktivitet er i overensstemmelse med lokalplanen.

3.2 Miljøteknisk vurdering

A. Generelle forhold

Vilkår A1

Godkendelsen er tidsbegrænset på grund de miljømæssige påvirkninger. Amager Ressourcecenter har brug for tid til, at få anlægget i drift. Det er uafklaret hvornår driften på ARC vil være normal.

Vilkår A2

Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A3

Der må maksimalt oplagres 20.000 tons på virksomhedens område – Celle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.6 er egnet til at rumme oplaget. Det foretrækkes at oplaget placeres længst væk fra andre virksomheder.

Vilkår A4

For at hindre uacceptable lugtgener og risikoen for, at ballerne går i stykker stilles der vilkår om, at den enkelte balle med dagrenovation maksimalt må opbevares i 12 uger, herefter skal ballen fjernes helt. Tilsynsmyndigheden kan om nødvendigt forkorte dette tidsrum.

Vilkår A5

For at minimere risikoen for angreb fra skadedyr og affaldsspredning til følge skal ballerne holdes tætte og lappes om muligt. Hvis emballeringen går i stykker skal ballerne fjernes og overføres til lukkede og tætte container og bortskaffes som minimum indenfor 2 dage.

Vilkår A6

Oplaget må ikke give anledning til diffuse væsentlige lugtgener udenfor virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. Mellemoplag af dagrenovation kan give anledning til lugtgener ved længere tids oplag og høje temperaturer og vinde fra sydlige retninger.

Vilkår A7

Tilsynsmyndigheden kan stille krav om total afdækning i form afdækning med jord, presenninger, vandforstøvning eller andre metoder til der kan hindre udbredelsen af lugt. Diffuse udslip af lugt skal ikke kunne rummes indenfor de fastsatte lugtgrænseværdier. Da de diffuse udslip er svære at måle, er der stillet supplerende vilkår om, at disse udslip skal begrænses.

Vilkår A8

Oplaget må kun stå på et område, der er egnet til affald herunder, at eventuelt dannet perkolat opsamles af affaldscellens drænsystem.

En sådan placering vurderes hensigtsmæssig da oplaget kan afgive væske.

Vilkåret sikre at væsken opsamles og bliver rensat i det nærliggende renseanlæg.

Vilkår A9

Vilkåret skal sikre, at skadedyr bekæmpes proaktivt og inden der opstår et problem. Der skal udsættes fælder og disse skal løbende efterses.

Vilkår A10

For at minimere påvirkninger fra mellemoplaget og for hurtigt at kunne gribe ind, hvis der opstår generende lugte, skadedyr eller brand skal mellemoplaget holdes under døgnbemandet opsyn. Opsynet skal foretage lugtrunderinger på Kystholmen, opsyn med skadedyr, eventuel røgudvikling og ulovlig indtrængen.

Der er Miljøstyrelsens vurdering at risikoen for brand er lille, men ikke utænkeligt, herunder særligt hvis det bliver en varm og tør periode. Området er i aften- og nattetimerne relativt øde så derfor finder vi det mest hensigtsmæssigt at have mellemoplaget under opsyn hele døgnet.

Vilkår A11

Senest ved godkendelsens bortfald den 1. februar 2018 skal tilsynsmyndigheden orienteres om, at oplaget er ophørt, og fotodokumentation for at pladsen fremstår rengjort, og at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende stand fremsendes.

Basistilstandsrapport

Miljøstyrelsen har vurderet, at AV-Miljø for denne særskilte K212 godkendelse ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport, idet ingen af de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med sin bilag 1-aktivitet vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand på virksomhedens areal.

Virksomheden skal således ikke udarbejde en rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening.

VVM

Miljøstyrelsen har foretaget en VVM-screening af den ansøgte aktivitet, og har på denne baggrund truffet VVM-afgørelse om, at aktiviteten ikke er omfattet af VVM-pligt. Screeningsafgørelsen er meddelt i en særskilt afgørelse på Miljøstyrelsens hjemmeside den 17. juli 2017.

Naturhabitater og bilag IV-arter

Det vurderes at den midlertidige aktivitet ikke vil påvirke de omliggende Natura-2000 områder samt bilag IV-arter i området væsentligt. Aktiviteten er dog forbundet med en forøget kørsel ind og ud af området, men denne transport vurderes ikke at påvirke havet, omkringboende padder eller digesvaler i væsentlig grad.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Københavns Kommune:

Ingen bemærkninger som anvisningsmyndighed.

Hvidovre Kommune:

Spildevandsforhold: AV-Miljø har en spildevandstilladelse, der afventer revision. Vi vurderer ikke, at oplaget af baller vil have nogen nævneværdig betydning. Dog bør det sikres, at der ikke ligger skarpe sten eller skarpe genstande på underlaget under ballerne i de respektive celler, der kan gnave sig gennem plasten.

Trafikale forhold: Der er allerede i dag problemer ved udkørslen fra AV-Miljø. Lastbilerne kører ned af bakke og kommer godt op i fart.

Forholdet til Hvidovres Kommunes planlægning: Vi vurderer, at mellemoplaget af dagrenovation er i overensstemmelse med det eksisterende plangrundlag, jf. § 2, formålsparagraffen i lokalplan 515.

Bilag 4-arter

Den fredede art, grønbroget tudse lever på Avedøre Holme med registrerede, vigtige levesteder udenfor AV-Miljøs område. Inde på AV Miljø er arten observeret, uden at der dog er registreret ynglesteder. Herudover findes skrubbtudse, grøn frø, lille vandsalamander og butsnudet frø på Avedøre Holme. Det kan ikke helt udelukkes, at arterne lever på AV-Miljøs område, som dog er mindre egnet for disse arter.

Til slut så har vi i Hvidovre kort drøftet, om der vil dannes anaerobe forhold i plastballerne, således at der vil ske bakteriel nedbrydning og evt. dannelse af eksempelvis svovlholdige forbindelser.

3.3.2 Udtalelse fra virksomheden

AV-Miljø: Har peget på en yderligere placering af ballerne på celle 1.2.

Amager Ressourcecenter ARC:

Det er angivet, at den enkelte balle maksimalt må opbevares i 8 uger. ARC anmoder om, at dette ændres til maksimalt 12 uger, som Københavns Kommunes center for miljøbeskyttelse har fundet tilstrækkeligt forsvarligt i forbindelse med mellemoplag på KMC, Selinevej 22, og som fremgår af dennes tidsbegrænsende miljøgodkendelse af 28. juni. 2017.

Som ved oplaget på KMC, har ARC sikret ekstra god balletering af ballerne. Dagrenovationen pakkes i lufttætte og UV-bestandige baller. Balleteringen sker med net og 8 dobbelt plast for at optimere robust- og tætheden. Erfaringen fra mellemoplaget på KMC har vist, at mellemoplaget fungerer uproblematisk – såvel i forhold til lugtgener, skadedyr, brandrisiko m.v. Københavns Kommune har bekræftet dette ved et tilsyn, senest den 7. juli 2017.

Opbevaring af baller på mindre end 12 uger vil vanskeliggøre ARC's situation, idet ARC først forventer at kunne opstarte afviklingen af mellemoplaget om ca. 10 uger – og at selve afviklingen realistisk set vil tage 6-8 uger. Derudover vil opbevaringen på maksimalt 8 uger resultere i en større gennemstrøm af baller, således at det samlede oplag sandsynligvis vil overstige 20.000 tons.

ARC påtænker at imødekomme vilkåret vedr. døgnbemandet opsyn ved at hyre et vagtselskab. ARC planlægger at froetage runderinger hver 3. time hele døgnet, hvilket også er tilfælde på mellemoplaget på KMC. Derudover vil ARC undersøge varmeudvikling med IR kamera en gang i døgnet. ARC vil endvidere hyre en autoriseret skadedyrsbekæmper med henblik på optimal forebyggelse af skadedyr.

3.3.3 Udtalelse fra øvrige

Der er ikke foretaget partshøring af omkringliggende virksomheder og beboere i området i henhold til forvaltningsloven. Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke er virksomheder eller borgerne der bliver særskilt individuelt berørt af denne godkendelse. Hvis oplaget fører til en gene skal genen begrænses mest muligt og om nødvendigt oplaget helt bortskaffes efter tilsynsmyndighedens vurdering.

Miljøstyrelsens bemærkninger til høringssvarene:

Miljøstyrelsen tillader oplag på celle 1.6 da denne vurderes egnet.

Miljøstyrelsen henleder opmærksomheden på at trafikken ud fra AV-Miljø skal foregå med øget opmærksomhed.

Miljøstyrelsen tillader at opbevaringen kan forlænges til 12 uger for den enkelte balle. Miljøstyrelsen henleder opmærksomheden på, at Miljøstyrelsen til hver en tid kan kræve oplaget fjernet såfremt generne for omgivelserne bliver væsentlige.

FORHOLDET TIL LOVEN

4.1 Lovgrundlag

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Det er en forudsætning for udnyttelse af godkendelsen, at vilkårene, der er anført i godkendelsen, overholdes straks fra start af drift og at godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af juni 2006 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes.

Denne godkendelse bortfalder helt den 1.februar 2018.

4.1.2 Listepunkt

Listepunkt K212 efter godkendelsesbekendtgørelsen.

4.1.3 VVM-bekendtgørelsen

Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, og der er den 17. juli 2017 truffet særskilt afgørelse herom. Aktiviteten er ikke VVM-pligtig.

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden da AV-Miljø er et affaldsdeponi.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt.

Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klage

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som hovedformål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 14. august 2017.

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen

Majbrit Miara



Miljøstyrelsen
Virksomheder

Antvorskov Allé 139
4200 Slagelse
www.mst.dk
72544361
majli@mst.dk

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Amager Ressourcecenter ARC, lre@a-r-c.dk
Hvidovre Kommune, pom@hvidovre.dk; hbu@hvidovre.dk
Københavns Kommune, cr96@tmf.kk.dk; tmf@tmf.kk.dk
Embedslægen Øst, seost@sst.dk
Friluftsrådet, koebenhavn@friluftstraadet.dk
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening dof@dof.dk
Hovedstandens Beredskab, forbyg@hbr.dk

4. BILAG

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse

Miljøansøgning

Sagsnr.
Dok. nr. -
Initialer JNE

Side 12 af 13

Til MST

Miljøansøgning

Der søges om miljøgodkendelse til oplagring af 15.000 ton balleteret dagrenovationsaffald.

AV Miljø er miljøgodkendt (miljøgodkendelse af 14. juni 2006) til oplagring af balleteret forbrændingseget affald. AV Miljø er ikke miljøgodkendt til modtagelse af dagrenovationsaffald. ARC har i den foreliggende situation behov for at kunne oplagre 2.000 ton/uge. Tidshorisonten for at forbrændingsanlægget er oppe på fuld kraft kendes desværre ikke, hvorfor ARC ønsker at forberede sig på, at problemerne ikke kan løses inden for kort tid. Vi ønsker derfor miljøgodkendelse til at oplagre i 12 uger med mulighed for forlængelse baseret på en konkret vurdering.

Oplaget

Det midlertidige oplag udføres ved oplag i miler (5 m i højden). Oplaget etableres oven på en slutopfyldt deponeringsenhed m. membransystem og perkolatopsamling. Der vil blive etableret kørestabilt underlag. Oplaget udføres i overensstemmelse med retningslinjerne for oplag i det fri (TF-Visse og/eller efter retningslinjer givet af den lokale brandmyndighed). 15.000 ton anslås at fylde ca. 20.000 m². Ballerne vil være tætte, hvorved risikoen for lugt og skadedyr minimeres. Der vil ikke ske balletering på AV Miljø. Ballerne vil blive leveret på ca. 20 biler pr. dag (syv dage om ugen) a ca. 15 ton/bil. Ballerne vil blive håndteret med maskinel beregnet til håndtering af baller.

En autoriseret skadedyrsbekæmper vil blive kontaktet mhp. optimal forebyggelse af skadedyr. Kystnær placering vil blive prioriteret aht. naboerne.

Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed

