



Ballerup Genbrugsstation
Energivej 44
2750 Ballerup

BY, ERHVERV OG MILJØ

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup
Tlf: 4477 2000
www.ballerup.dk

Dato: 29. oktober 2020

Tlf. dir.: 4175 0131
E-mail: mt-miljo@balk.dk
Kontakt: Heidi Erndal

Sagsid: 07.04.20-K01-1-20

Miljøtilsynsrapport for basistilsyn (totaltilsyn) udført den 7. oktober 2020

Virksomhedens navn	Ballerup Genbrugsstation
Virksomhedens adresse	Energivej 44, 2750 Ballerup
CVR nummer	10866111
Matrikel	17bc Ballerup By, Ballerup
Telefonnummer	4477 3800
Virksomhedens art og listebetegnelse	Modtageplads for affald Listenummer K 211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ .
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn (frekvens hvert 2. år)
Deltagere på tilsynet	Lill Dueholm og Heidi Erndal, miljøsagsbehandlere Ballerup Kommune René Kirk, driftsleder på Ballerup Genbrugsstation, Vestforbrænding og Tina Klarskov, miljømedarbejder Vestforbrænding
Tilsynet omfattede	Hele virksomheden (aktivitet og affald)

Oversigtskort for Energivej 44, 2750 Ballerup



Håndhævelser

Ingen håndhævelser siden sidste tilsyn i december 2019. Ved tilsynet udført den 7. oktober 2020, er der meddelt 4 indskærpelser og 2 henstillinger, se nedenfor.

Generelt vedrørende Ballerup Genbrugsstation

Aktiviteter

Genbrugsstationen modtager alle typer af affald fra borgere og erhvervsvirksomheder.

Ballerup Genbrugsstation har fået en ny samlet miljøgodkendelse den 18. december 2018 i forbindelse med ombygning af hele genbrugsstationen. Der er etableret ny belægning, nye bygninger og nyt hegn, hvoraf der er støjhegn mod syd og nord og på den nordlige plads også mod øst og vest. Pladsen gennemgås i forbindelse med vilkår i miljøgodkendelsen.

Jordforurening

Ejendommen er registreret forurenede på vidensniveau 2 (V2), angivet med **rødt** på kortet ovenfor, matrikel 17 DI, Ballerup dog kun delvist (17 BC, Ballerup er det hele matriklen).

Kloakering

Ejendommen er separatkloakeret. Tegninger kan findes på www.filarkiv.dk.

Opvarmning

Ejendommen opvarmes med fjernvarme, og der er solceller på taget af mandskabshuset.

Gennemgang af miljøforhold

Belægning generelt

Belægningen på arealet på begge sider af Energivej er nyt, lagt i forbindelse med ombygningen. Der er kun tilkoblet olieudskillere på nordside, der må derfor ikke stå komprimatorcontainere på sydsiden, da et evt. hydraulikspild ikke vil kunne opsamles.

Der udføres visuel kontrol løbende, resultat skal skrives i driftsjournal. Kontrollen skal foretages minimum 1 gang i kvartalet. Der ses på slidmærker hvor containere bliver læsset/sat af på/i belægningsstenene.

Indskærpelse: Driftsjournal for visuel kontrol skal igangsættes snarest og senest den 1. december 2020.

Belægning foran kemihus

Belægning foran kemihus er belagt med brosten. Der konstateres spild foran afleveringsbordet. Brosten er uhensigtsmæssig både for kørsel med containere/bure med hjul samt at denne belægning ikke anses som tæt belægning.

Indskærpelse: Ny belægning i lige bane fra tæt belægning til kemiafleveringsbord skal etableres snarest og senest den 1. april 2021.

Spildevand, sandfang og olieudskillere

Pladsens olieudskillere og sandfang skal efterses og tømmes når de er højst 70% fyldte, dog mindst 1 gang årligt.

Indskærpelse: Olieudskillere og sandfang skal tømmes snarest og senest den 1. december 2020.

Indskærpelse: Driftsjournal skal oprettes og tømning samt inspektion for eventuelle fejl og mangler skal registreres. Driftsjournalen skal igangsættes snarest og senest den 1. december 2020.

Opbevaring af affald: litiumbatterier, lysstofrør, metalaffald

Opbevaring af litiumbatterier

Vilkår/krav i miljøgodkendelsen: Batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Beholderne skal stå på tæt belægning med fald mod afløb.

Spændelågsfade med litiumbatterier placeres på en tæt belægning med overdækning. Dette vilkår opfylder stationen ikke i dag, hvor beholderne

stod udendørs uden overdækning. Det vurderes af låget på beholderen kan defineres som en overdækning.

Problematikken med opbevaring af litiumbatterier følges af Vestforbrænding i gennem netværk, og ny opbevaringsmetode kan komme på tale i den kommende periode.

Opbevaring af lysstofrør

Vilkår/krav i miljøgodkendelsen: Kviksløvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Beholdere skal stå på tæt belægning med fald mod afløb.

Dette vilkår opfylder stationen ikke i dag, hvor beholderne med lysstofrør står på en "brostensbelægning". Der står ikke noget i miljøgodkendelsen om, at lysstofrørene skal stå under tag.

Henstilling: Lysstofrør skal flyttes fra ikke tæt belægning, indtil belægningen foran kemihuset er udskiftet til tæt belægning snarest og senest den 1. december 2020.

Overfladevand fra metalcontainer

Vilkår i miljøgodkendelse: Containere med metalaffald skal placeres på tæt belægning med fald mod afløb. Overfladevandet skal ledes gennem olieudskillere. Ifølge kloaktegningen er der to olieudskillere på pladsen, og overfladevandet fra området med metalaffald ledes til den ene olieudskillere og videre til den offentlige spildevandskloak. Vi fik dog ikke identificeret denne olieudskillere ved miljøtilsynet. Den skulle ligge tæt ved kemihuset.

Indskærpelse: Denne olieudskillere skal også tilmeldes SMOKA's tømningsordning snarest og senest den 1. december 2020.

Luft

Aktiviteten vurderes ikke at være til risiko for miljøet.

Vand

Virksomheden er beliggende i område med særlige regionale drikkevandsinteresser.

Støj

Der har ikke været støjklager i perioden, heller ikke fra naboen mod syd, det nye støjhegn ser ud til at fungere efter hensigten.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	07-10-2020
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Håndtering og opbevaring	3

D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,34

Virksomhederne kan kategoriseres med 1, 3 eller 5):

Hvor 1 ved fx regelefterlevelse betyder, at virksomhederne overholder alle gældende regler.

Hvor 3 ved fx håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Hvor 5 ved fx sårbarhed betyder, at virksomheden ligger i område med særlige drikkevandsinteresser.

Se nærmere forklaring risikovurderingen <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx#tab2499>

Den vægtede score bruges når vi skal prioritere miljøtilsynene for de kommende år. Næste basistilsyn forventes at blive i 3. kvartal 2022. Der vil blive fulgt op på handlingerne/indsættelserne/henstillingerne ved et partielt tilsyn 2. kvartal 2021.

Fra 2016 skal tilsyn offentliggøres (denne rapport) i Digital Miljø Administration (DMA) som tilgås via www.dma.mst.dk – her er det muligt, med tid, at se hvilke virksomheder der har fået miljøtilsyn hvornår og hvad der blev konstateret mv. på det enkelte tilsyn.

Med venlig hilsen
Heidi Erndal