

## Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 16/42532  
Kontaktperson  
Jesper Nørskov Madsen

### 1. OPLYSNINGER

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Virksomhed</b>                                    | <b>Falck-station, Rønde</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Adresse                                              | Grenåvej 13                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Postnummer og by                                     | 8410 Rønde                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CVR nr.                                              | 16271241                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Virksomhedstype                                      | H51 Garageanlæg, anlæg for motorkøretøjer, redningsstation                                                                                                                                                                                                         |
| Hovedaktivitet                                       | Redningsstation                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Biaktivitet                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Matrikel                                             | 32 a Rønde By, Bregnet, ejendomsnr. 25689                                                                                                                                                                                                                          |
| Planforhold                                          | Byzone                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder | <u>Overfladerecipienter</u> : 200-500 m til nærmeste § 3 beskyttede sø.<br><u>Følsomme brugerområder</u> : Mindre end 200 m til boligområde.<br><u>Vandindvindingsinteresser</u> : Ligger i område med drikkevandsinteresser. Indvindingsopland til Rønde Vandværk |
| Kontaktperson                                        | Jan Kjær Madsen                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Telefon                                              | 70102030 (generelt Falck nr.)                                                                                                                                                                                                                                      |
| E-mail                                               | <a href="mailto:ijkim@syddjurs.dk">ijkim@syddjurs.dk</a>                                                                                                                                                                                                           |
| Tilstede ved tilsynet                                | Jan Kjær Madsen                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tilsynsdato                                          | 14. november 2016                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tilsynstype                                          | Basistilsyn                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Syddjurs Kommune, tilsynsførende                     | Jesper Nørskov Madsen                                                                                                                                                                                                                                              |

### 2. REGULERINGSGRUNDLAG

#### Lovgivning

- De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
- Kravet om at foretage miljøtilsyn sker i henhold til reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>.
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup> samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk).
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietankbekendtgørelsen<sup>5</sup>.

### 3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiviteter</b>                    | Virksomheden beskæftiger sig med brandtjeneste (brandslukning), redning (ambulance, øvrige redningstjeneste, autotransport) og patientbefordring.                         |
| <b>Produktionsareal og grundareal</b> | Bygningsareal på 463 m <sup>2</sup> .<br>Grundareal er 1354 m <sup>2</sup> .                                                                                              |
| <b>Indretning</b>                     | Der er opholdsrum med kontor, omklædningsrum, ambulancegarage, garage til brandbiler og kranvogn. Der er et teknikrum til oliefyrr og rum til radioteknik, samt redskabs- |

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1417 af 2. december 2015 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer.

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>rum og opbevaring af sommer/vinterdæk.</p> <p>Udendørs findes parkeringsplads og vaskeplads samt et tidligere benzin/diesel påfyldningsanlæg (tanke er afproppet).</p> <p>Virksomheden har 1 ambulance og 2 brandbiler (kommunens). Service på køretøjer samt benzin/diesel påfyldning foregår eksternt.</p> |
| <b>Etableret på nuværende adresse</b> | Virksomheden er i 1965 etableret på nuværende adresse.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Udvidelse / ændringer</b>          | Der er ikke sket ændringer for nylig.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Antal ansatte</b>                  | Stationen er døgnet rundt bemannet med 2-3 personer.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Driftstid</b>                      | Døgndrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Driftsforstyrrelser og uheld</b>   | ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Egenkontrol / driftsjournal</b>    | Virksomheden fører driftsjournal over forbrug af vand, el, og køretøjers benzin/diesel forbrug. Tallene føres ind i det centrale Falck registreringssystem. Hvis tallene afviger fra forventningen, bemærkes det fra Falck-central.                                                                             |
| <b>Bemærkning</b>                     | <b>Andre bemærkninger</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### 4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2010

| Nr.               | Bemærkning i 2010  | Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2016 |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| 1                 | Ingen bemærkninger | -                                              |
| <b>Bemærkning</b> |                    | -                                              |

## 5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

| Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter |                                                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.                                                                | Aktivitet / proces, støjkilde                           | Placering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                  | Kompressor                                              | Indendørs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2                                                                  | Kørsel til og fra virksomheden (inkl. udrykningskørsel) | Udendørs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bemærkninger</b>                                                |                                                         | <p>Støjkilder er til- og frakørsel især ved udryknings-kørsel. Selv om natten er Falck nødt til at sætte sirene til med det samme, grundet ansvarsforhold ved et evt. uheld.</p> <p>Der er en indendørs kompressor.</p> <p>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.</p> <p>Driften vurderes ikke at medføre væsentlige støjgener, der overstiger de vejledende støjgrænseværdier, der gælder for området.</p> |

## 6. LUFT, LUGT

### Udsugning, ventilation, afkast

| Aktivitet/proces     |                                                              | Afkasthøjde over terræn/over tag (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Filter/ rensning |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                    | Punktudsugning for udstødningsgasser samt fra værksted/oplag | Ca. 1 m over tag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nej              |
| <b>Bemærkninger:</b> |                                                              | <p>Garagen er etableret med punktudsugning for udstødningsgasser, der anvendes i forbindelse med opstart af biler.</p> <p>Bilerne serviceres ikke i garagen.</p> <p>Afkast fra punktudsug for udstødningsgasser, samt punktudsug fra tidl. værksted (nuværende lager) føres over tag i samme afkast.</p> <p>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.</p> |                  |

### Opvarmning

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| Type       | Fjernvarme                                     |
| Bemærkning | Virksomheden opvarmes ved hjælp af fjernvarme. |

## 7. SPILDEVAND

| Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         | Ja                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                         | Nej                                            |
| Proces / kølevand                                                     | Hjælpestoffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | Udledt spildevand (m <sup>3</sup> /uge) | Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.) |
|                                                                       | Navn/indhold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Forbrug (l/uge) |                                         |                                                |
| Bilvaskevand                                                          | Sæbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ikke oplyst     | 3 - 3,5 (skønnet)                       |                                                |
| Bemærkning                                                            | <p>Virksomheden udleder spildevand til offentlig kloak.</p> <p>Virksomhedens spildevand omfatter sanitært spildevand og spildevand fra indendørs og udendørs bilvaskeplads. Det er primært den indendørs vaskeplads der anvendes. Det blev oplyst, at vandforbruget er på ca. 22 m<sup>3</sup> pr. måned, heraf anvendes skønsmæssigt ca. 60-70% til bilvask.</p> <p>Stationen er fast bemannet med 2-3 personer, døgnet rundt, der bruger vand til bad, køkken og tøjvask.</p> <p>Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.</p> |                 |                                         |                                                |

### Sandfang og udskillere

| Type                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Volumen (m <sup>3</sup> , evt. l/s) | Placering               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                              | Sandfang                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ikke oplyst                         | Ved udendørs vaskeplads |
| 2                                                                                              | Udskiller                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trix 275 l                          | Ved udendørs vaskeplads |
| Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | Nej                     |
| Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsordning                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | Ja                      |
| Er der alarm på udskiller                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | Nej                     |
| Sidste tømning                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | Dato: vides ikke        |
| Bemærkning                                                                                     | <p>Olieudskiller er etableret i 1981 eller før.</p> <p>Virksomhedens biler vaskes efter behov. Bilvask foregår inden- og udendørs. Spildevand fra vaskepladser ledes til sandfang og olieudskiller. Smøregrav i garagen har afløb til sandfang og olieudskiller. Graven anvendes ikke.</p> |                                     |                         |

## 8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

| Råvarer                      | Opbevaring (dunke, tank, container) | Maksimal opbevaret mængde | Opbevaring (hvor)                                    |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Sprinklervæske               | Dunke                               | -                         | Indendørs i tidl. værksted                           |
| Vaskemiddel til bilvask      | Dunke                               | -                         | Indendørs i garage direkte på gulvet. (se billede 1) |
| Kølevæske                    | Dunke                               | -                         | Indendørs i tidl. værksted                           |
| Motorolie til efter fyldning | Dunke                               | -                         | Indendørs i tidl. værksted                           |



**Bemærkning**

Udover råvarer er der oplagring af materialer som sommer/vinterdæk og hjælpemidler til redningsarbejde som kattegrus (olieabsorbering), ildslukker (CO<sub>2</sub>, pulver) og forbindingsmateriel til ambulancetjeneste.



Billede 1 – oplag af sæbe på gulv med afløb.



Billede 2 – revner i betongulv i garage

**Tanke**

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bemærkninger</b> | Der er ingen tanke på virksomheden, bortset fra nogle ældre afblændede tanke. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

**9. AFFALD**

Virksomhedens affaldsproduktion

| Affaldstype                              | Mængde pr. år eller Maksimal opbevaret mængde | Opbevaring (dunke/tank/container) | Opbevaring (hvor) | Transportør          | Modtager |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|----------|
| <u>Øvrig affald:</u>                     |                                               |                                   |                   |                      |          |
| Alm. husholdningsaffald, rest affald     |                                               | Container                         | Udendørs          | Dagrenovation        |          |
| Pap/papir                                |                                               | Container                         |                   | Rygaard, efter behov |          |
| Erhvervsaffald                           |                                               | Container                         | Udendørs          | Rygaard, efter behov |          |
| Opbevares farligt affald på virksomheden |                                               |                                   | Nej               |                      |          |
| Bemærkning                               | -                                             |                                   |                   |                      |          |

**10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND**

Ikke konstateret synlige tegn på jordforurening.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

1. Virksomheden opbevarer sæbe direkte på gulv nær afløb.
2. Betongulvet i garagen, hvor bilerne vaskes, er revnet flere steder.
3. Virksomheden udleder processpildevand, men der foreligger ikke en spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.