



Randers Affaldsterminal
Romalt Boulevard 64
8960 Randers SØ

Virksomheder
J.nr. MST-1272-01213
Ref. NIJOL/anlhh
Den 24. september 2015

(sendt digitalt til CVR nr. 29189668)

Att.: Søren Kristiansen (sk@randers.dk) og Tom Østergaard (toe@randers.dk)

Påbud om ændring af positivliste for blandet affald, der modtages på Randers Affaldsterminal. Ny revideret positivliste

Randers Affaldsterminal påbydes hermed ændring af positivliste for blandet affald, der modtages på Randers Affaldsterminals deponeringsenhed for blandet affald. I forbindelse med påbuddet er i dialog med Randers Affaldsterminal gennemført en revideret opsætning af positivlisten for såvel blandet som for mineralisk affald. Positivliste for Randers Affaldsterminal, rev. 2015-06-08 er vedlagt.

Påbuddet skal være efterkommet senest ved afgørelsens dato.

Påbuddet gives efter deponeringsbekendtgørelsens¹ §1 og §15 stk. 5 og miljøbeskyttelseslovens §41 stk. 1

På Randers Affaldsterminals positivliste for blandet affald findes
EAK 17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01 og 17 09 03

Der tilføjes en ekstra affaldsfraktion som følger:

EAK 17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald bortset fra affald henhørende under 17 09 02, hvor oprindelsen er PCB-holdigt, ikke-farligt affald med et PCB-indhold under 50 mg/kg TS.

Foranstaltninger ved deponering af PCB-holdigt, ikke-farligt affald.

1. PCB-holdigt, ikke-farligt affald, med et PCB-indhold under 50 mg/kg TS, skal deponeres i en særskilt celle på en enhed for blandet affald.
2. Cellen skal være en tydeligt afgrænset og veldefineret del af deponeringsenheden. Vertikalt skal cellen være opmålt i top og bund. I bund og sider skal cellen afgrænses fra den øvrige del af enheden med signalnet eller anden synlig markering (f.eks. drænlaget i bunden).
3. På celler, hvor der er deponeret PCB-holdigt, ikke-farligt affald, skal cellen før nedlukning afsluttes med signalnet eller anden synlig markering, der gør det muligt at identificere det PCB-holdige affald efter nedlukning.

¹ Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, BEK nr 1049 af 28/08/2013

I forbindelse med årsrapporten, skal anlægget indsende en oversigtsplan med angivelse af, hvor der er blevet, og hvor der vil blive deponeret PCB-holdigt ikke-farligt affald.

Baggrund for påbud

Randers Affaldsterminal har 14. oktober 2014 fremsendt ansøgning om deponering af PCB-holdigt, ikke-farligt affald med PCB indhold < 50 mg/kg TS i en særskilt celle på deponeringsenheden etape 4.2.2. for blandet affald. Det anføres at cellen vil blive markeret med et signalnet, som vil følge med op i deponeringsperioden.

Placeringen af cellen inden for etape 4.2.2 er vist på vedlagt oversigtsplan (ortofoto), men vil bero på en konkret indmåling.

I ansøgningen er specifikt anmodet om, at EAK-kode **17 09 02** bliver optaget på positivlisten for blandet affald. Miljøstyrelsen bemærker til det ansøgte, at EAK-kode **17 09 02** ikke kan optages på positivlisten for blandet affald, idet den omfatter "Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB, som klassificeres som farligt affald". Ansøgningen omfatter netop PCB-holdigt, ikke-farligt affald, hvor PCB indholdet er < 50 mg/kg TS.

Affaldet vil således være omfattet af EAK-kode 17 09 04, som allerede er optaget på positivlisten, men her nu også oprettet som en affaldsfraktion omfattende "Bygnings- og nedrivningsaffald bortset fra affald henhørende under 17 09 02".

PCB er optaget på POP-forordningen, og er blandt de farligste miljøgifte, som findes og bør derfor, jf. POP-forordningens artikel 7 stk. 112, først og fremmest helt undgås. Miljøstyrelsen stiller derfor krav om, at de særskilte celler, hvor der er deponeret PCB-holdigt, ikke-farligt affald, skal indrettes på en måde, der gør det muligt at identificere affaldet efter nedlukning.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud

Miljøstyrelsen varslede den 20. januar 2015 påbud om ændring af positivliste for blandet affald.

Vi har 22. januar 2015 modtaget følgende bemærkninger fra Randers Affaldsterminal:

- Randers Affaldsterminal har rettet positivlisten i overensstemmelse med det varslede påbud, men har følgende spørgsmål:
- Er det nødvendigt at have asbest (17 06 05) på deponi for blandet affald? Som du jo selv skriver, deponeres det ikke mere på denne enhed. Det kan skabe forvirring for kunderne, når de skal deklare.
- Mht. PCB kan det blive problematisk at det ikke har sin egen EAK-kode. Vi kan selv lave et varenr. for internt brug. Men mht. indberetning til affaldsdatasystemet kan det være svært at adskille det blandede bygningsaffald og PCB-affaldet fra hinanden, da det indberettes på baggrund af EAK-koden. Har du erfaring med lignede problematik?

Miljøstyrelsen bemærk hertil, at der tidligere i en periode, efter at det blev muligt ved seneste revision af deponeringsbekendtgørelsen (BEK 1049 af 28/08/2013), har været accepteret, at der blev deponeret asbestholdige tagplader på enheden for blandet affald, uden at det var optaget på positivlisten. Derfor bør positivlisten bringes i overensstemmelse hermed. Desuden giver det anlægget mulighed for at

oprette en ny celle for asbestholdige materialer, hvis der igen skulle opstå en situation med utilstrækkelig kapacitet på den mineralske enhed.

Klagevejledning

Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

- virksomheden
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget **senest den 19. november 2015**.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.

Offentliggørelse og annoncering

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller mst@mst.dk. Påbuddet vil udelukkende blive annonceret på www.mst.dk.

Med venlig hilsen



Niels Jørgen Olsen

7254 4439

nijol@mst.dk

Kopi til:

Randers Kommune (randers.kommune@randers.dk)

Dansk Naturfredningsforening (dn@dn.dk)

Sundhedsstyrelsen (senord@sst.dk)

Friluftsrådet (fr@friluftsradet.dk)

Bilag:

- Positivliste for Randers Affaldsterminal, rev. 2015-06-08
- Oversigtsplan over etape 4.2.2 med placering af celle for PCB-holdigt, ikke farligt affald.



BLANDET AFFALD

På deponeringsenheden for Blandet Affald må der kun modtages affald, der er omfattet af følgende definition:

Definition på blandet affald

Der må kun deponeres affald, der opfylder følgende definition på blandt affald, jf. gældende deponeringsbekendtgørelses § 3, punkt 10:

En delmængde af ikke-farligt affald, som består af en blanding af organisk og uorganisk materiale med et indhold af organisk kulstof (TOC) på 50 g eller mere pr. kg tør prøve.

Affaldet skal desuden være klassificeret som deponeringseget i henhold til kommunens regulativer og skal være optaget på anlæggets positivliste.

Positivliste for blandet affald på Randers Affaldsterminal

EAK-KODE	Affaldsoprindelse/affaldsfraktion	Bemærkninger
Ingen EAK- kode	Diverse deponeringseget affald. Med dette menes læs med både mineralske forbrændingsegnete affaldstyper fra kilder hvor frasortering ikke har været mulig og som ikke kan adskilles uden forholdsmæssig store omkostninger.	
07 Affald fra organisk-kemiske processer		
07 01	Affald fra fremstilling, formulering og distribution af primære organisk-kemiske forbindelser	
07 01 99	Andet affald, ikke specificeret andre steder	
10 Uorganisk affald fra termiske processer		
10 09	Affald fra jernstøberier	
10 09 06	Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 09 05	
10 09 08	Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 09 07	
10 11	Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter	
10 11 03	Affaldsglasbaserede produkter	
12 Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast		
12 01	Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast	
12 01 05	Plastspåner	
12 01 17	Affald fra sandblæsning bortset fra affald henhørende under 12 01 16	
17 Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde)		
17 01	Beton, mursten, tegl og keramik	
17 01 07	Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald henhørende under 17 01 06	
17 02	Træ, glas og plast	
17 02 03	Plast	Kun blød PVC og hård PVC, der ikke kan genanvendes

POSITIVLISTE FOR RANDERS AFFALDSTERMINAL

EAK-KODE	Affaldsoprindelse/affaldsfraktion	Bemærkninger
17 04	Metaller(og legeringer heraf)	
17 04 11	Kabler, bortset fra affald henhørende under 17 04 10	Plastgranulat fra afisolering af kabler
17 05	Jord(herunder opgravet jord fra forurenede grunder), sten og klapmaterialer	
17 05 04	Jord og sten, bortset fra affald henhørende under 17 05 03	Lettere forurennet jord Olieforurennet jord med fremmedlegemer.
17 06	Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer	
17 06 04	Isolationsmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 06 01-17 01 03	
17 06 05	Asbestholdige byggematerialer	F. eks. eternitplader o. lign.
17 09	Andet bygnings- og nedrivningsaffald	
17 09 04	Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03	F. eks. blandet bygnings- og nedrivningsaffald efter sortering eller affald fra brandtomter. Dette indbefatter også PCB-holdigt, ikke farligt affald fra bygnings- og nedrivningsarbejder med et indhold af PCB på under 50mg/Kg TS
19 Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg uden for produktionsstedet samt fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug		
19 02	Affald fra fysisk/kemisk behandling af affald (herunder fjernelse af chrom eller cyanid samt neutralisering)	
19 02 03	Forblandet affald, som udelukkende består af ikke-farligt affald	
19 08	Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret	
19 08 01	Ristegods	
19 08 05	Slam fra behandling af byspildevand	
19 08 14	Slam fra anden behandling af industrispildevand, bortset fra affald henhørende under 19 08 13	
19 13	Affald fra rensning af jord og grundvand	
19 13 02	Fast affald fra rensning af jord bortset fra affald henhørende under 19 13 01	
20 Kommunalt indsamlet affald(husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald), herunder separat indsamlede fraktioner		
20 01	Separat indsamlede fraktioner(med undtagelse af 15 01)	
20 01 41	Affald fra skorstensfejning	
20 01 99	Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret	

MINERALSK AFFALD

Definition på mineralsk affald

Der må kun deponeres affald, der opfylder følgende definition på mineralsk affald, jf. gældende deponeringsbekendtgørelses § 3, punkt 28: En delmængde af ikke-farligt affald, som primært består af uorganisk, mineralsk materiale med et indhold af organisk kulstof (TOC) på maksimalt 50 g eller mere pr. kg tør prøve.

Affaldet skal desuden være klassificeret som deponeringseget i henhold til kommunens regulativer og skal være optaget på anlæggets positivliste.

Positivliste for mineralsk affald på Randers Affaldsterminal:

EAK-KODE	Affaldsoprindelse/affaldsfraktion	Bemærkninger
10 Affald fra termiske processer		
10 09	Affald fra jernstøberier	
10 09 03	Ovnslagge	
10 10	Affald fra metalstøberier	
10 10 03	Ovnslagge	
10 11	Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter.	
10 11 05	Partikelformet materiale og støv	
10 11 10	Affald af råvareblandinger før termisk behandling, bortset fra affald henhørende under 10 11 09	
10 11 16	Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 11 15	
10 12	Affald fra fremstilling af keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer	
10 12 03	Partikelformet materiale og støv	
10 12 06	Kasserede forme	
10 12 10	Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 12 09	
10 13	Affald fra fremstilling af cement, kalk og mørtel og produkter baseret herpå	
10 13 04	Affald fra brænding og læskning af kalk	
10 13 06	Partikelformet materiale og støv (med undtagelse af 10 13 12 og 10 13 13)	
12 Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast		
12 01	Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast	
12 01 01	Filspåner og drejespåner af jern	
12 01 02	Metalstøv og -partikler af jern	
12 01 03	Filspåner og drejespåner af ikke-jernmetal	
12 01 04	Metalstøv og -partikler af ikke-jernmetal	
12 01 13	Affald fra svejsning	
15 Emballageaffald, absorptionsmidler, aftørningsklude, filtermaterialer og beskyttelsesdragter, ikke andetsteds specificeret		
15 01	Emballage(herunder separat indsamlet husholdningsaffald fra husholdninger)	
15 01 04	Metalemballage	Emballageaffald
17 Bygnings- og nedrivningsaffald		
17 02	Træ, glas og plast	
17 02 02	Glas	
17 06	Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer	
17 06 05	Asbestholdige byggematerialer	

POSITIVLISTE FOR RANDERS AFFALDSTERMINAL

Rev 21.05.15: Ny strukturopbygning/sk

Rev 2015-05-22/nijol

Rev 08.06.15 Tilpasning/sk