



Herning
Kommune




Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

HERNING KOMMUNE

§16a miljøgodkendelse

Birkevej 28
7540 Haderup

Afgørelsesdato: 22.06.2026
Sagsnummer: 09.17.00-P19-37-25





Registreringsblad

Dato for afgørelse:	22.06.2026
Skema-id, version	239501 version 5
Ansøgningsdato	06-06-2025
8-års drift	13. juni 2016: Tillæg 1 til § 12 miljøgodkendelse
Nudrift	13. juni 2016: Tillæg 1 til § 12 miljøgodkendelse
CVR-firmanavn	Staulund Agro A/S
CVR-nr.	39196220
P-nr.	1030840840
CHR nr.	55206
Kategori husdyrbrug	Kategori 1b Ikke IE-brug
Beliggenhedsadresse	Birkevej 28, 7540 Haderup
BFE-nummer	9481400
Matr.nr. (ejerlav)	Over Feldborg By, Haderup. 3c
Miljøkonsulent	Max Jakobsen Miljørådgivning
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Alice Nielsen
Kvalitetssikring	Peter L. Birch

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

INDLEDNING	4
MEDDELELSE OM MILJØGODKENDELSE.....	4
VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET	6
DRIFT OG INDRETNING	6
BEPLANTNING OG LANDSKAB.....	6
DYREGRUPPER, STALDSYSTEMER OG PRODUKTIONSAREALER	7
STALDINDRETNING / GULVTYPER	8
GØDNINGSOPBEVARING OG GØDNINGSHÅNDTERING.....	9
AFLEDNING AF VASKEVAND, PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF.....	9
RENHOLDELSE	9
FLUEBEKÆMPELSE	10
LUGT, STØV, RYSTELSER OG LYS.....	10
STØJ	10
HERNING KOMMUNES VURDERING	11
LOVGRUNDLAG.....	15
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE.....	15
SØGSMÅL	16
OVERSIGT OVER BILAG.....	21



Indledning

Staulund Agro A/S har søgt Herning Kommune om en § 16a miljøgodkendelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹(husdyrbrugloven), Birkevej 28, 7540 Haderup.

Der er søgt om en ny kvægstald syd for den eksisterende. Den nye stald er på 1300 m², her af 955 m² produktionsareal. Det samlede produktionsareal bliver på 4943 m². Den nye stald er en dybstrøelsesstald og der søgt om dyretypen "alle kvæg", dvs. mest mulig fleksibilitet i forhold til sammensætning af dyreholdet.

I forbindelse med projektet sættes der teltoverdækning på gyllebeholderene. Der bygges ikke nye husdyrgødningsanlæg.

Husdyrbrugets historik

2007: Produktionstilladelse

55 malkekøer, tung race, bindestald med grebning

28. maj 2008: § 11 miljøgodkendelsen

Udvidelse af dyreholdet i ny stald

1. februar 2012: § 12 miljøgodkendelse

Udvidelse af dyreholdet (kvier) i eksisterende bygninger

13. juni 2016: Tillæg 1 til § 12 miljøgodkendelse (8 års drift og nudrift)

Udvidelse og ændring af dyreholdets sammensætning samt ændring i udbringningsarealerne. 50 årskøer og 600 kvier (6 – 23 mdr.).

Miljøgodkendelsen er udarbejdet af Herning Kommune og ophæver den gældende § 12 miljøgodkendelse fra 2012 samt tillæg 1.

Meddelelse om miljøgodkendelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune miljøgodkendelse til husdyrbruget på Birkevej 28, 7540 Haderup med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16a i husdyrbrugloven.

Det er Herning Kommunes vurdering, at miljøgodkendelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Det gælder også for plansiloanlæg, faste pladser med afløb (eks. Kalvehytter), fortanke og opsamlingsbeholdere m.v.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøgodkendelse.

Der gøres opmærksom på, at en afgørelse, efter §16a i husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune.

Reglerne om udnyttelse indebærer, at miljøgodkendelse, tillæg til godkendelse m.v., bortfalder, helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet indenfor 6 år, fra de er meddelt. Det betyder, at der skal opføres eller gennemføres det, godkendelsen giver mulighed for, inden for 6 år.

¹ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., 2019-05-01, nr. 520



Reglerne om kontinuitetsbrud indebærer overordnet, at godkendelser og tilladelser, efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b bortfalder, hvis mindre end 25 % af de godkendte produktionsarealer er udnyttet driftsmæssigt i 3 på hinanden følgende år. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der mindst produceres 50% af det mulige, inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med miljøgodkendelsen følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruget, som har ansvaret for, at det sker.

Vilkår for husdyrbruget

Nedenfor fremgår de betingelser, som husdyrbruget skal drives under. Husk at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.

Drift og indretning

- 1) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.
- 2) Inden der må indsættes dyr i stald Nr. 2 (dybstrøelsesstald), skal der etableres fast overdækning på begge gyllebeholdere G1 og G2.
- 3) Ved ophør med husdyrproduktion skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening:
 - a) Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.
 - b) Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne

Vær opmærksom på, at der vil ske bortfald for den del af miljøgodkendelsen, der ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen, er meddelt. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og taget i brug eller dyreholdet er ændret i forhold til tidligere tilladt produktion.

Beplantning og landskab

- 4) Eksisterende beplantning (se skitse) ud til Birkevej mod syd og øst skal bibeholdes og vedligeholdes og genplantes ved behov
- 5) Der skal etableres og vedligeholdes beplantning ved gyllebeholderne
 - a) Den afskærmende beplantning ud til vejen skal trækkes minimum 5 meter væk fra vejen
 - b) Beplantningen skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området. Beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning.
 - c) Beplantningen skal etableres senest den 31. december 2027



Principskitse for beplantning ved gyllebeholderne og eksisterende beplantning ud til Birkevej mod syd og øst

Beplantning og landskab

- 6) Gyllebeholdere i det åbne land skal fjernes, når de ikke længere anvendes til opbevaring af gylle eller affald til jordbrugsformål.
- 7) Teltoverdækningerne skal være grå eller hvide
- 8) Den nye stald (Nr. 2) skal etableres i matte, ikke-reflekterende materialer og holdes i neutrale eller mørke farver

Herning Kommune vurderer, at gyllebeholdere i det åbne land skal fjernes når:

- a. Gyllebeholderen er afmeldt
- b. Gyllebeholderen ikke er gennemgået 5/10 årig beholderkontrol

Dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer

- 9) Husdyrbrugets samlede produktionsareal må ikke overstige 4943 m².
- 10) Husdyrbrugets produktionsarealer, staldsystem og dyretype i de enkelte staldafsnit skal være i overensstemmelse med det i tabellen nedenfor angivne:

Figur 1: oversigt staldanlæg mm



Tabel 1: oversigt over staldafsnit, dyretyper, staldsystem og produktionsareal
Alle staldafsnit er indrettet med naturlig ventilation, kildehøjde: 3 meter



Staldnavn	BAT	Staldstørrelse (m ²)	Produktion	Produktionsareal (m ²)	% PA
Nr. 1 (BBR 3).	Eks.	5274	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	38	76 %
			Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	3950	
Nr. 2. (BBR XX)	Ny	1300	Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	955	74 %
Sum				4943	

Staldindretning / gulvtyper

11) Staldafsnit med dybstrøelse

- a) I dybstrøelsesafsnit og kalvebokse med dybstrøelse skal der strøs halm eller andet tørstof, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmatten altid er tør i overfladen².

12) Stald Nr. 1 med fast drænet gulv

- a) Gulve, støbt på stedet, være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte.
- b) Præfabrikerede gulve skal have et fald på minimum 1,0 % mod gulvmidte.
- c) Gulvet skal være udført med ajleafløb.
- d) Lysningsarealet til ajleafløb / gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gangareal i staldafsnittet.

13) Krav til skrabning af fast drænet gulv

- a) I stald nr. 1 med fast drænet gulv skal der, i gangarealet, etableres stationært skrabe anlæg.
- b) Der skal foretages skrabninger af gangarealet hver 2.time, døgnet rundt.
- c) I de perioder, hvor dyretype er på græs, skal der ikke foretages skrabninger.
- d) Skraberens skal være forsynet med timer.
- e) Enhver type af driftstop af skrabe anlægget over 24 timer, skal noteres i driftsjournalen, sammen med årsagen hertil.
- f) Skraberens skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

² Krav til afløb / pumpeump i staldafsnit med dybstrøelse (både nye og eksisterende) fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen



Gødningsopbevaring og gødningshåndtering

14) Gyllebeholder

Husdyrbrugets gødningsopbevaringslagre må have følgende overfladearealer:

- Gyllebeholder 1: overflade 381 m², rumindhold 1500 m³ (diameter 22 meter)
- Gyllebeholder 2: overflade 964 m², rumindhold 4000 m³ (diameter 35 meter)

15) Fast overdækning gyllebeholder

- Begge beholdere skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
- Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
- Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen.
- Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes herom.

16) Egenkontrol fast overdækning

- Der skal føres en logbog over gyllebeholdere med fast overdækning, hvis der opstår skader på teltoverdækningen, med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation.
- Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

17) Håndtering af gylle (pumpning fra stald til fortank og lager, fra lager til gyllevogn) skal altid foregå under opsyn.

18) Pumpning af gylle fra stalde til gyllebeholder skal ske indenfor tidsrummet klokken 07.00 til 17.00 i hverdagene.

19) Påfyldning og tømning gyllebeholder skal enten:

- Ske på en fast plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller
- Med gyllevogne, som har påmonteret pumpe og returløb, så spild af husdyrgødning undgås

20) Markstakke med komposteret husdyrgødning må ikke placeres inden for 100 meter fra beboelse.

Afledning af vaskevand, påfyldning af brændstof

21) Al vask af maskiner og redskaber skal ske på en støbt plads med fast bund (vaskeplads), hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gyllebeholder.

22) Påfyldning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Tankningen skal ske under opsyn.

Renholdelse

23) Det skal sikres:

- At stalde, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene
- At stier og foderarealer holdes tørre
- At dyrene holdes rene
- At støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og
- At fodringssystemer holdes rene



Fluebekæmpelse

- 24)** Der skal på husdyrbruget udføres effektiv forebyggelse og bekæmpelse af fluer.
- 25)** Forebyggelsen og bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet ('Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr').

[Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyrbrug](#)

Herning Kommune gør opmærksom på, at opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at det sikrer mod skadedyr (rotter mv.).

Lugt, støv, rystelser og lys

- 26)** Husdyrbruget må ikke give anledning til gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.
- 27)** Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der skønnes at være større, end der kan forventes, skal der, for ejers regning, indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

- 28)** Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelsesopholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag	Kl. 07-18	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	1/2 time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på husdyrbrugets bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

- 29)** Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår om støj er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, hvis målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

- 30)** Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger.

Herning Kommunes vurdering

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse med konsekvensvurdering er gennemgået. Se miljøkonsekvensrapport i bilag 1.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt, herunder ammoniak, lugt og BAT (Bedst Anvendelige Teknologi). Herning Kommune har stillet vilkår for at fastholde de ansøgte produktionsarealer, dyretyper og staldsystemer og BAT i de enkelte stalde/staldafsnit.

Ansøger har redegjort for, at projektet er erhvervmæssigt nødvendigt, og at det ikke vil påvirke værdifulde bebyggelser, kulturmiljøer eller det omgivende landskab negativt. Herning Kommune vurderer, at udvidelsen ikke er i strid med kommuneplanen.

Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Der er i den indsendte projektbeskrivelse redegjort for tiltag, der sikrer de omboende mod væsentlige gener, i form af lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold.

Ansøger har ligeledes beskrevet den potentielle forurening fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der forebygger og begrænser forureningen af luft, vand, jord og undergrund. Herunder er der redegjort for følgende forureningskilder: ammoniakemission fra stalde, opbevaring, håndtering og udbringning/bortskaffelse af husdyrgødning, spildevand, affald, råvarer, olie og andre hjælpepestoffer, samt ved driftsforstyrrelser og uheld.

Vurdering af samdrift og adskilt miljøpåvirkning

Ansøger har også husdyrproduktion på Teglværksvej 13, 7540 Haderup. Der er en afstand på ca. 2 km i luftlinje og husdyrbrugene er ikke teknisk forbundet.

Pga. afstanden vurderer Herning Kommune at der vil kunne foretages separate beregninger af miljøpåvirkningen fra Birkevej 28 og Teglværksvej 13 og at de dermed ikke er forureningsmæssigt forbundet. Birkevej 28 skal derfor godkendes separat, uagtet at der er driftsmæssig sammenhæng mellem ansøgers husdyrbrug.

Natur

Nord for husdyrbruget er der en beskyttet kategori 3 mose (Figur 2). Herning Kommune har vurderet at den maksimalt må tilføres en merdeposition af ammoniak på 1,0 kg N/ha/år. Ansøger har tilpasset projektet sådan at kravet kan overholdes bl.a. ved at overdække gyllebeholdere. Der er stillet vilkår til overdækning af gyllebeholdere og placering og type af staldanlæg.

Herning Kommune vurderer, at husdyrbruget ikke vil påvirke naturområdet væsentligt og vurderer også, at der ikke er risiko for tilstandsændring af mosen ved en merdeposition på 1,0 kg N/ha/år.



Figur 2 Naturområde nord for husdyrbruget


Teltoverdækning

Ansøger har etableret teltoverdækning af gyllebeholderne. Gyllebeholderne er beliggende i det åbne land, da den mindste beholder er placeret ca. 23 meter fra staldbygninger og dermed ikke umiddelbart i tilknytning til. Beholderne er ikke placeret i området med landskabsudpegninger jf. kommuneplanen, men derimod i område udpeget egent til store husdyrbrug og særlig værdifulde landbrugsområder. Området er forholdsvis fladt (Figur 3) og med spredte læhegn. På baggrund af landskabets karakter, placeringen i det åbne land og synlighedsberegninger (Figur 4) har Herning Kommune stillet vilkår til beplantning omkring /ved gyllebeholderne. Herning Kommune har stillet vilkår til at beplantning ud til vej skal trækkes minimum 5 væk fra vejen pga. trafiksikkerhed.

Med de stillede vilkår vurderer Herning Kommune, at gyllebeholderne i det åbne land ikke vil have væsentlig negativ påvirkning af landskabet eller trafiksikkerheden.



Figur 3 Højdekurver



Figur 4 Synlighedsberegning. Figuren viser hvor lang gyllebeholderne med teltoverdækning vil være synlige i landskabet

Bilag IV arter, ansvarsarter og økologisk funktionalitet

Der er ikke registreret bilag IV arter eller ansvarsarter indenfor 1000 meter fra husdyrbruget. Der fjernes ikke store træer eller rives gamle bygninger ned i forbindelse med projektet. Der er ikke vandhuller eller andre naturområder i byggefeltet der fungerer som økologiske forbindelser.

Herning Kommune, vurderer at etablering af den nye stald ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet for området væsentligt. Herning Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke levevilkårene negativt for bilag IV arter og kommunale ansvarsarter. Herning Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.

Herning Kommune er enig i ansøgers konsekvensvurdering af, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.



Fyldning af gyllebeholdere

Herning Kommune har stillet vilkår til, at fyldning af gyllebeholdere skal ske indenfor normal arbejdstid. Normal arbejdstid er defineret fra kl. 7.00 til 17.00 på hverdage. Lugten fra de eksisterende gyllebeholdere indgår ikke i lugtberegningerne i ansøgningssystemet, da gyllebeholdere i stedet for er omfattet af de generelle afstandsregler. Det kan dog ikke undgås, at der forekommer lugt fra gyllebeholdere. Dette vil være særlig markant i forbindelse med at gyllebeholdere fyldes, eller når der omrøres i forbindelse med udbringning, deraf vilkåret. Sæsonarbejde udenfor disse tider kan dog forekomme i koncentrerede perioder, men skal søges begrænset.

På ovenstående baggrund vurderer Herning Kommune, at det ansøgte projekt ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.

Det vejledende BAT niveau

I ansøgningsskema 239501 v. 5 er det vejledende BAT niveau overopfyldt med 269 kg N/ha/år. Dette skyldes at der etableres teltoverdækning på begge gyllebeholdere for at overholde ammoniakkrav til natur. Teltoverdækningen er således ikke nødvendigt for at overholde det vejledende BAT niveau.

Herning Kommune vurderer derfor, at en overopfyldelse af det vejledende BAT niveau i forbindelse med ansøgning 239501, vil kunne anvendes i fremtidige godkendelsespligtige udvidelser/ændringer af husdyrbruget

Ansøgning (239501) | BAT ?

Herunder er der foretaget en beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Beregningerne er foretaget efter de retningslinjer og beregningsmetoder der fremgår af Miljøstyrelsens standardvilkår for BAT fra 2011, og afhænger af om en produktion er placeret i ny eller eksisterende stald. For eksisterende stalde vil gælde en fast værdi per dyr på en given gulvtype. For nye stalde vil værdien afhænge af produktionens størrelse, således at BAT-kravet skærpes i takt med en voksende produktion.

Samlet BAT beregning ? i			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	4350	538	4888
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	4350	269	4619
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	269
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja



Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)³ med tilhørende bekendtgørelser: bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)⁴ og bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen)⁵ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Herning Kommune har informeret offentligheden og berørte myndigheder tidligt i beslutningsprocessen ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside, i perioden 26.06.2025 til den 10.07.2025. Herning Kommune modtog en henvendelse og sendte efterfølgende ansøgningsmaterialet ud til vedkommende. Efterfølgende har Herning Kommune ikke modtaget flere henvendelser.

Af ansøgningsskemaet 239501 fremgår det at geneafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen. Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 66, stk. 1, fremgår det, "at høring skal ske af både "naboer og andre berørte". Hvis lugtkonsekvensområdet er kortere end lugtgeneafstanden til byzone, skal der derfor høres inden for lugtgeneafstanden. Høringspligten udstrækkes til lugtgeneafstanden, fordi det må antages, at der kan forekomme lugt fra husdyrbruget inden for lugtgeneafstanden til byzone. Selv hvis der ikke ligger byzone inden for den beregnede geneafstand, kan beboere inden for godt betragtes som berørte. De samme hen syn som der gælder for nævnets praksis for at bruge lugtkonsekvensområdet, gør sig gældende for alle beboere inden for lugtgeneafstand til byzone." Det betyder, at selvom konsekvenszonen er 521 meter, så udvides høringen til at omfatte alle indenfor lugt geneafstanden 666 meter.

Herning Kommune har fremsendt udkast til afgørelse til naboer og andre berørte samt til dem, som har anmodet herom, med mulighed for at kommentere udkastet i perioden 12.05.2026 til 12.06.2026. Herning Kommune modtog en henvendelse vedrørende udkastet til afgørelsen. Henvendelsen vedrørte afstandskrav til naboskel og støj fra husdyrbruget. Efterfølgende blev ansøgning tilrettet, da længden af stalden blev reduceret. Med hensyn til støj, har Herning Kommune stillet vilkår til maksimalt støjbidrag fra husdyrbruget.

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har givet miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget på Birkevej 28 7540 Haderup. Miljøgodkendelsen er givet i medfør af § 16a i husdyrbrugloven.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Miljøgodkendelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Offentliggørelser og høringer" og "Landbrug" fra den 24.06.2026 – 22.07.2026. Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 22.07.2026.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

³ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520, 2019-05-01

⁴ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089, 2024-10-16

⁵ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243, 2021-11-29



Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøgodkendelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen, er udløbet i henhold til husdyrbrugslovens § 81, stk. 1.

Søgsmål

Denne afgørelse om miljøgodkendelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Alice Nielsen
Miljøsagsbehandler
Herning Kommune,
Teknik og Miljø, Landbrugsteam



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til miljøgodkendelsen:

Ansøger

- Vallerbækvej 44, 7470 Karup J

Rådgiver

- Max Jakobsen Miljørådgivning v. Max Jacobsen

Omboende og andre, som får udkastet til miljøgodkendelsen i høring

Abildholtvej 7	7500 Holstebro
Ahornvej 1	7540 Haderup
Ahornvej 10	7540 Haderup
Ahornvej 11	7540 Haderup
Ahornvej 12	7540 Haderup
Ahornvej 13	7540 Haderup
Ahornvej 14	7540 Haderup
Ahornvej 2	7540 Haderup
Ahornvej 3	7540 Haderup
Ahornvej 4	7540 Haderup
Ahornvej 5	7540 Haderup
Ahornvej 6	7540 Haderup
Ahornvej 7	7540 Haderup
Ahornvej 8	7540 Haderup
Ahornvej 9	7540 Haderup
Andrupvej 19	7860 Spøtttrup
Birkevej 10	7540 Haderup
Birkevej 18	7540 Haderup
Birkevej 20	7540 Haderup
Birkevej 28	7540 Haderup
Birkevej 3	7540 Haderup
Birkevej 30	7540 Haderup
Birkevej 4	7540 Haderup
Birkevej 6	7540 Haderup
Birkevej 8	7540 Haderup
Bredgade 14 C	7540 Haderup
Bredgade 19, st.	7540 Haderup
Bredgade 23	7540 Haderup
Bredgade 25	7540 Haderup
Bredgade 80A	7540 Haderup
Egevej 1	7540 Haderup
Egevej 2	7540 Haderup
Egevej 3	7540 Haderup
Egevej 4	7540 Haderup
Egevej 5	7540 Haderup



Egevej 6	7540 Haderup
Egevej 8	7540 Haderup
Egevej 9	7540 Haderup
Eliseborgvej 2	7540 Haderup
Elmevej 10	7540 Haderup
Elmevej 4	7540 Haderup
Elmevej 8	7540 Haderup
Falkevej 17	7540 Haderup
Gammel Landevej 18 C	7540 Haderup
Hallundbækvej 26 A	7540 Haderup
Hestbjergvej 5	7490 Aulum
Hodsagervej 74	7490 Aulum
Hogagervej 18	7540 Haderup
Hogagervej 19	7540 Haderup
Hogagervej 26	7540 Haderup
Hovedvejen 4	7490 Aulum
Hættemågevej 13	7760 Hurup Thy
Langgade 102	7500 Holstebro
Møllevej 2	7540 Haderup
Regnbuen 26	8400 Ebeltøft
Remmerstrandvej 9	7620 Lemvig
Sandagervej 34	7400 Herning
Skåphusvej 22	7451 Sunds
Torvet 5	7400 Herning
Tusbækvej 10	7540 Haderup
Tusbækvej 12	7540 Haderup
Tusbækvej 13	7540 Haderup
Tusbækvej 14	7540 Haderup
Tusbækvej 15	7540 Haderup
Tusbækvej 16	7540 Haderup
Tusbækvej 17	7540 Haderup
Tusbækvej 18	7540 Haderup
Tusbækvej 19	7540 Haderup
Tusbækvej 20	7540 Haderup
Tusbækvej 21	7540 Haderup
Tusbækvej 22	7540 Haderup
Tusbækvej 23	7540 Haderup
Tusbækvej 24	7540 Haderup
Tusbækvej 25	7540 Haderup
Tusbækvej 26	7540 Haderup
Tusbækvej 27	7540 Haderup
Tusbækvej 28	7540 Haderup
Tusbækvej 29	7540 Haderup
Tusbækvej 29 A	7540 Haderup



Tusbækvej 30 A	7540 Haderup
Tusbækvej 31	7540 Haderup
Tusbækvej 31B	7540 Haderup
Tusbækvej 32	7540 Haderup
Tusbækvej 32A	7540 Haderup
Tusbækvej 33	7540 Haderup
Tusbækvej 34	7540 Haderup
Tusbækvej 35	7540 Haderup
Tusbækvej 39	7540 Haderup
Tusbækvej 4	7540 Haderup
Tusbækvej 42	7540 Haderup
Tusbækvej 43	7540 Haderup
Tusbækvej 44	7540 Haderup
Tusbækvej 9	7540 Haderup
V. Snetrupvej 12	7451 Sunds
Vallerbækvej 44	7470 Karup J
Vester Feldborgvej 16	7540 Haderup
Vestparken 12	7540 Haderup
Vestparken 14	7540 Haderup
Vestparken 8	7540 Haderup

Nedenstående er orienteret om miljøgodkendelsen:

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §84

Ansøger

- Vallerbækvej 44, 7470 Karup J

Rådgiver

- Max Jakobsen Miljørådgivning v. Max Jacobsen

Styrelsen for Patientsikkerhed

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på at meddelelse af afgørelsen sker ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside.

- Birkevej 20, 7540 Haderup
- Tusbækvej 42, 7540 Haderup

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §85

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §86

- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Herning
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Herning
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 87

- Aktive Fritidsfiskere i Danmark
- Dansk Ornitologisk Forening
- Danmarks Naturfredningsforening



- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Rådet for Grøn Omstilling
- Friluftsrådet
- Foreningen Greenpeace Danmark



Oversigt over bilag

Bilag 1 Natur vurdering

Bilag 2 Miljøkonsekvensrapport