

Tilsynsskema – Landbrug		<i>Sagsnr.</i>	<i>Side:</i> 1 af 8
<i>Tilsynsførende: Peter Gottschalck</i>		<i>Tilsynsadresse: Helsingørsvej 98, 3490 Kvistgård</i>	
<i>Ejer og adresse: Ann-Charlotte Nielsen</i>		<i>Matr.nr/ Ejerlav.2a Reerstrup by, Tikøb</i>	
<i>Forpagter/ Bruger:</i>		<i>CVR-nr.: 29 29 13 57</i>	
<i>Kontaktperson</i> <i>Tlf. nr.: Mobil:28 88 20 66</i> <i>E-mail svanetryk@svanetryk.dk</i>		<i>CHR nr.</i>	
<i>Tilstede ved tilsynet: Ann-Charlotte Nielsen og Peter Gottschalck</i>			

<i>Miljøgodkendt: Ja ___ Nej _x_ Dato for godkendelse/ tilladelse (§ 10, 11, 12 LMH):</i>		
<i>Lokaliseringsgodkendelse (gl. HGB):</i>		<i>Dato:</i>
<i>Dato for tilsyn: 20. april 2017</i>	<i>Anmeldt tilsyn: Ja</i>	<i>Uanmeldt tilsyn:</i>

Animalsk produktion (KO krav 1.7)			
<i>Dyreart</i> <i>(beste: udfyld næste skema)</i>	<i>Antal</i> <i>dyr/</i> <i>prod.</i> <i>dyr</i>	<i>DE</i> <i>(oplyst v.</i> <i>tilsyn)</i>	<i>Staldtype og afløb (HGB §8)</i>
Heste, 500-700 kg	6		Hestebokse med støbt gulv.
<i>Dokumentationsform</i>			
<i>Bemærkninger</i> <i>Ventilation</i> <i>Økologi</i> <i>Kontinuitetsbrud (3 år)</i> <i>Anmeld. af nyt/ ændret dyrehold og stalde (HGB § 35 og 36)</i> <i>Antal beste på besøg i antal dage, f.eks. i forbindelse med støvner, til DE. (MST rejsehold)</i>			

HESTE			
	<i>Antal</i>	<i>Start år</i>	<i>Landzonetilladelse? (krav hvis mere end 4 voksne, undtagen hvis stutteri > 5-7 avlsbopper (erhverv))</i>
<i>Hestepension</i>			
<i>Stutteri (avlshopper)</i>			
<i>Egne heste</i>			
<i>Rideskole</i>			
<i>Andet</i>			

Udendørs husdyrhold. (I tilfælde af løbegårde med nedslidte arealer. HGB § 8 og § 27 stk.1)

Husdyr	Type	Antal Pr. Fold	Dato 1. dag i fold	Dato Sidste dag i fold	Fold-størrelse i ha	Antal dage i fold	Antal timer pr. dag	Vurdering af nedslidning % m2
Bemærkninger HGB § 8 og 27 stk.1 Max 1,4 DE/ha (koer, får og geder 1,7 DE/ha) (mulighed betingelser koer 2,3 DE) HGB kap 11 (Plantedirektoratet)								

Møddingpladser, containere (KO krav 1.7, 1.8, 1.9) HGB § 9 og 11

Kapacitet	Størrelse i m ²	Afløb til beholder? (Ja/Nej)	Kan tag- og overfladevand tiledes? (Ja/Nej)	Overdækket (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Murhøjde/Randzonebredde (Sidebegrænsning)
75m ³ 7mdr.	50 m2	Ja	nej	nej	ja	Højde: 1,5 m Bredde:
m ³ mdr.						Højde: Bredde:
Container	Tæt?	Overdækning?	Stabilt underlag?	Anmeldt?	Hvem afbenter?	Aftale? (se skema side 4)
Øvrige bemærkninger: Lagre uden daglig tilførsel skal overdækkes Plads overfyldt? Afløb tilstoppet? Tæt? Fluebekæmpelse? (BMVA § 13) Tagrender ok? Gl. brosten ok.		Gødningen opbevares på støbt møddingsplads med afløb til opsamlingsbeholder, med mindst 6 måneders produktion.				

Gødningsbeholdere for flydende gødning (KO krav 1.7, 1.8, 1.12) (HGB kap 7)

Nr. på plan-skitse	Gødningstype	Volumen	Byggeår	Flydelag (Ja/Nej)	Lukket beholder (Ja/Nej)	Dykket indløb (Ja/Nej)	Kontrol af logbog for flydelag (min. 1 gang/mdr.)	Beholderkontrol (dato)
1								
2								
3								
4								

Er der tegn på spild/ overløb? Ja ___ Nej ___

Hvortil føres malke-/ mælkerumsvand?

Spildevand fra mælkerum skal til flydende husdyrgødning, eller der skal laves udlednings-/ nedsivningstilladelse

Tilledning af ekstra tag/ overfladevand (m²):

Gyllebeholder: se ekstra skema

Kap. erklæring (HGB § 10)	Dato:	Ny beregning af kapacitet påkrævet: Ja ___ Nej ___
Bemærkninger:		

Kompost af fast gødning i markstakke (KO krav 1.10, 1.12) HGB § 13

Hvilke dyr er komposteret fra?

Hvad er volumen på komposten?

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er komposten overdækket?			
Er tørstofprocenten > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra komposten?			
Er stald indrettet til dybstrøelsesmåtte?			
Hvor længe ligger komposten? (max 12 mdr samme sted)			
Årlige optegnelser (oplagsperiode og placering)			
Bemærkninger Skal forkomposteres eller ligge i stalden i snit min. 3 mdr. Afstandskrav (også ensilagestakke), (HGB § 6): Enkelt vandindvindingsanlæg 25 m Fælles vandindvindingsanlæg 50 m Vandløb (herunder dræn) og soer 15 m Offentlig vej og privat fællesvej 15 m Levedsmiddelvirksomhed 25 m Beboelse på samme ejendom 15 m Til naboskel 30 m			

Aftaler om opbevaring af gødning (KO krav 1.8) (HGB § 9 stk. 5)

Foreligger der en aftale: Ja ___ Nej ___ Skal være skriftlig

Navn	Adresse/CVR	Mængde og type (tons/DE) Afgive/modtage
Bemærkninger: Opbevaringsaftaler skal være min. 5-årige.		

Anvendelse/afsætning af husdyrgødning ((KO 1.18 Plantedir) HGB § 27

Bemærkninger Må kun tilføres afgrøder med N-norm Alternativt til miljøgodkendt forbrændingsanlæg	Gødningen spredes på egen mark.
---	---------------------------------

Udbringning af husdyrgødning og ensilagesaft (KO 1.13, 1.14, 1.15) HGB § 28, 29 og 30

Bemærkninger Byzoner, sommerhusområde Tidspunkter Plantedække Nedfældning Skråninger til vandløb/soer	
---	--

Ensilagepladser/ensilagesiloer m.v. (KO krav 1.7, 1.11, 1.12) HGB § 16

Anvendelse	Størrelse i m ²	Afløb til	Tilledes tag- og overfladevand (Ja/Nej)	Er afstands-krav overholdt (Ja/Nej)	Fast bund (Ja/Nej)	Sidebegrænsning (Ja/Nej)	Bemærkninger:
Bemærkninger: Sideafgrænsning, afløb, regnvand, tagrender, gl. brosten ok.		Wrap					

Ensilage i markstakke LMH § 8

Hvilken type ensilage:			
	Ja	Nej	Bemærkninger:
Er ensilagen overdækket?			
Er tørstofprocent > 30?			
Er afstandskrav opfyldt?			
Er der tegn på afløb fra ensilagen?			
Bemærkninger: Afstandskrav – se kompost			

Tanke (KO krav 1.1) Olietankbek.

Nr. på plan-skitse	Type (nedgravet/fritstående inde/ inde)	Indhold	Mærkeskilt	Etableret (år)	Volumen (liter)	Er der installeret overfyldningsalarm	Er der installeret enstrengt rørsystem	Tætbedstestet? (Ja/Nej)	Er tanken anmeldt/sløjfet korrekt (Ja/Nej)
1									
2									
3									
4									
Bemærkninger: Tegn på spild fra tankning Ståltanke hævet over jorden Jævnt og varigt stabilt underlag Min. 5 cm til fast konstruktion Sløjfning efter 30 år med mindre dokumentation for... så 40 år		Ingen olietank på ejendommen, ejendommen opvarmes med jordvarme. Benzin og diesel til bil og maskine opbevares i to dunke med 20 l i hver.							

Olier og kemikalier (KO krav 1.1)

Hvordan opbevares olier og kemikalier?
Overdækket, ingen afløb, fast bund/spildbakke

Spildolie afleveres på genbrugscenter.

Affald (KO krav 1.1)

Affaldstype	Opbevaring	Transportør/ Modtageanlæg	Opvares og bortskaffes affaldet korrekt? (Ja/Nej)
Overdækningsplast			
Olieaffald			
Medicinrester			
Sprøjterester			
Er affald anmeldt? Ja ___ Nej ___		Er der søgt dispensation? Ja ___ Nej ___	
Afbrændes affald? Ja ___ Nej ___			
Modtages der andet end sædvanlig kunstgødning eller husdyrgødning (affaldsprodukter) til jordbrugsformål : Ja ___ Nej ___ (KO krav 1.2-1.6)			
Affaldstype	Opbevaring	Årlig mængde	Tørstofindhold
Bioaske BEK nr 818 af 21/07/2008			
Slam Slambek.			
Bemærkninger Den kommunale genbrugsplads kan benyttes.		Alt affald afleveres på Skibstrup Affaldscenter.	

Planer om at udvide/ændre besætning/ejendomme mv.?

Bemærkninger:
Anmeldelse af ændringer ud over det tilladte

Nej

Markafbrænding (KO 4.7)

Bemærkninger:
Halm eller lign.
landbrugsafgrøder må ikke afbrændes

Nej

EKSTRA:

Vandforsyning (vandindvinding KO 4.11)	
Drikkevand til bolig: Offentlig Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Egen brønd/ boring Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Arstal for tilslutning:	Er den afsluttet?
Markboring? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	I brug? Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Andre boringer/brønde Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Bruges til:
Bemærkninger Er brønd hævet? Har brønd ordentlig afslutning med låg? Boring nede i brønd? Hvordan er brønd afsluttet? Af hvem? Indvinding af overfladevand?	

Spildevand (MBL § 28)			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er busspildevandet tilsluttet offentlig kloaksystem?		x	
Samletank _____ Bundfældningstank (Trixtank/ Septiktank) x _____ Minibiologiske rensningsanlæg _____			
Nedsivning _____ Udledning til recipient? _____ Hvilken?			
Er tanken tilmeldt tømningsordning?	ja		Hvem tommer? Kommunen
Bemærkninger	Kommunen tommer tanken mindst 1 gang årligt		

Vaskeplads. (MBL § 28)		Størrelse: m ²	
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der støbt bund?			
Har vaskepladsen afløb?			Hvorhen?
Er der olieudskiller/ sandfang i forbindelse med vaskepladsen?			Hvor?
Er olieudskiller/ sandfang tilmeldt tømningsordning (obligatorisk)?			
Bemærkninger:			

Natur (beskyttet natur, fredninger, diger) Naturbeskyttelsesloven, Museumsloven	
Bemærkninger	

Dræn, Vandløbsløv

Bemærkninger
Kendskab til
dræn?

Kæmpe Bjørneklo (KO 4.10)

Bemærkninger
Indsatsplan mod
Kæmpe Bjørneklo

Anvendelse af ejendommen i øvrigt

Bemærkninger
Mangler der landzone-
tilladelser eller vurde-
ringer herom?
Er der planer om nyt
eller ændringer?

Hestepension, ridebus bygget 2000-2002, ridebane etableret 2000, vædeløbsbane etableret efter 1974 og før 1996.

Muligt nyt byggeri/anlæg. Ejer skal anmelde efter HGB § 35

	Art	Afstandskrav?	Mulig placering (tegn på kort, tag billeder). Bygningsnært? Vurdering for krav om landzonetilladelse?
Møddingsplads			
Container			
Læskur			
Andet?			

*Afstandskrav***§ 4: etablering af anlæg, udvidelser/ ændringer af dyrehold:**

50 m fra nabobeboelse eller fra sommerhusområde/ byzone/ blandet bolig erhverv/ offentlige formål
(disp. mulighed bestepensioner og rideskoler)

(§ 5: bunde)

§ 6: stalde, møddinger og åbne beholdere til gødning

50 m til almene vandindvindingsanlæg

30 m til naboskel

25 m til andre vandindvindingsanlæg, til levedsmiddelvirksomhed

15 m til vandløb/ dræn, til søer over 100m², til off. vej og privat fællesvej, til beboelse på samme ejendom