



Rapport for miljøtilsyn hos Quick-Pot A/S, Gørtlervej 19, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	28.10.2016		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98130444	CVR nr.	17033875
E-mail		P. nr.	1012128173

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Kommentar

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Miljøledelse	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	4	8.00 - 17.00	9.00-12.00	
Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej ☐ eller JA ☐ , hvilke?				

Aktiviteter på værkstedet

☐ Service og reparation (kontroleftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.) ☐ Pladearbejde ☐ Slibning ☐ Lakering, herunder pletvis lakering ☐ Undervognsbehandling ☐ Bremsevask ☐ Fælgvask i maskine ☐ Motorvask ☐ Bilvask, mekanisk ☐ Bilvask, manuel ☐ Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller brændstofsalg mm.

Luftemissioner

Afkast fra:	Filterkrav	Højdekrav	Alle krav opfyldt?
Udstødningsgas	Nej	1 m over tagflade ☐	Ja ☐ Nej ☐
Svejsesøg	Nej	1 m over tagflade ☐	Ja ☐ Nej ☐
Rensemiddeldampe	Nej	1 m over tagflade ☐	Ja ☐ Nej ☐
Slibestøv	Ja ☐ 20 mg/m ³	2 m over tagryg ☐	Ja ☐ Nej ☐
Sandblæsning	Ja ☐	2 m over tagryg ☐	Ja ☐ Nej ☐

Lakering Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja ☐ Nej ☐	Ja ☐ 85% farvepartikler	OML-beregning ☐ eller Bekendtgørelsens bilag 1 ☐	Ja ☐ Nej ☐
Undervognsbehandling Afstandskrav til forureningsfølsomt område på 100m opfyldt Ja ☐ Nej ☐	Ja ☐ Olietåge 1mg/m ³	OML-beregning ☐ eller Bekendtgørelsens bilag 1 ☐	Ja ☐ Nej ☐

Rumopvarmning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Støj

1Info vedr. støjkilde Aktivitet/Anlæg *=Stærk støj	Kompres- sor	Placering			Indendørs i bygning			Støj ok?
		Inde Lukket port	Inde Åben port	Ude	0-20m	20- 100m	>100 m	
☐ Pladearbejde*	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☐ Andet støjende karrosseriarbejde*	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☐ Slibearbejde*	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☐ Sandblæsning*	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☐ Mekanisk auto- vask og tørring*	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☐ Højtryksspuling*	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☐ Kompressor	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☐ Motorer mv. ved ventilationsanlæg	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☐ Anden støjende aktivitet/anlæg (type noteres u. kommen- tar)	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐
☐ Trykløftværktøj, slagnøgler m.m.)	Kl. 7-22 ☐ Kl. 22-7 ☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	JA ☐ NEJ ☐

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Spildevand

Info aktivitet Aktivitet (Sæt X)	Placering (Sæt X)	Befæstelse, hvor aktivi- teten udføres	Renseforanstaltninger (sæt X)
☐ Vask m. højtryks-/ hedtvandsrenser	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalecensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm

☐ Vask i hånden (÷ højtryk)	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalecensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm
☐ Motorvask uden brug af koldaffedtning	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalecensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm
☐ Vask af fælge i ma- skine	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalecensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm
☐ Autovaskeanlæg (vaskehal)	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalecensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm
☐ Påfyldnings-/tank- Plads	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalecensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm
☐ Arealer med risiko for spild, herunder modta- gelse af skadede biler samt opbevaring af for- sikringsbiler	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalecensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm
☐ Aktiviteter, der afle- der til regnvandsledning (beskrives under kom- mentar)	☐ Ude ☐ Ude (under tag) ☐ Inde	☐ Ubefæstet areal ☐ Flisebelægning ☐ Asfalt/Støbt beton	☐ Sandfang ☐ Udskiller ☐ Koalecensfilter ☐ Flydelukke ☐ Alarm

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Olje- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Gulvafløb/værksted		3,0	600	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Olje- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Spildolie	1.200		Over jord	NEJ

2	Motorolie	2.400		Over jord	NEJ
---	-----------	-------	--	-----------	-----

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Miljøfarlige råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Sprinklervæske			Liter	Plastdunk	60	Indendørs	2010
Køler væske			Liter	Plastdunk	60	Indendørs	2010
Motorolie			Liter	Ståltank	2.800	Opbevaring i orden	2010
Gearolie			Liter	Tromle	120	Opbevaring i orden	2010

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Affald

Farligt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Absorptionsmidler				
Airbags og selestrammere				
Bilvrag (÷ miljøbehandl.)				
Bremsevaskervand				
Bremse- og kobl. Væske				
Blyakkumulatorer				
Elektronikaffald				
Fugems. rudelim. ej hærdet				
Gulvopfej fint / støvsugerpose				
Hydraulikslanger				
Kviksølvkontakter (fra airbag)				
Køler væske				
Lysstofrør, lavenergipærer				
Maling og lakaffald				
Benzin				

Diesel				
Oliefiltre				
Væske alkalisk (rensebar)				
Væske petroleum (rensebar)				
Olieudskiller og sandfang				
Småbatterier f. værktøj				
Spildolie				
Spraydåser				
Sprinklervæske				
Katalysatorer*				

Øvrigt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Airbags				
Autoglas*				
Brændbart				
Dagrenovation				
Dæk*				
Fugemasse (rudelimning)				
Jernskrot*				
Blyklodser (afbalancering)*				
Pap				
Papir				
Plast (genbrug)*				
Plast (deponi)				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Generelle bemærkninger

Driftsjournaler

Driftsjournaler	Føres der driftsjournal?	Bemærkninger
Aflevering af farligt affald	Ja ☐ Nej ☐	
Kontrol af renseforanstaltninger i luftafkast	Ja ☐ Nej ☐	
Tømning af olieudskillere m.v.	Ja ☐ Nej ☐	
Årligt forbrug af farve, lak, under-vognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v.	Ja ☐ Nej ☐	

Bæredygtighed

Fokuspunkter ved miljøtilsyn	Bemærkninger (sammenskrives/gentages under i kommentar)
Udearealer: Lokal afledning af regnvand, uden-dørs oplag	
Certificering: Miljøcertificering, miljømål	
Produktion: Tætte trykluftsystemer	
Affald: Affaldssortering, genbrug	
Anvende vedvarende energi: Solceller, solvarme, jordvarme, vindmøller, varmepumper	
El: Følg forbrug og standby forbrug, LED-belysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensor	
Varme: Følg forbrug, temperatursænkning, nat og weekend, portstyring	
Vand: Følg forbrug, vandspare installationer, gen-anvendelse	
Råvarer: Minimere forbrug, mindske emballagen	
Transport: Mindske tomgangskørsel	
Kemikalier: Følg forbrug, vælg mindre miljøbela-stende, oprydning i kemikalieskabet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar