

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Hovergårdevej 4, 6971 Spjald
CVR:	20628901
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 05-08-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Vær opmærksom på, at 4.000 liters dieseltank fra 1996 skal tages ud af drift inden udgangen af 2026.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.


Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	03-09-2018
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelse fra 2018 er delvist udnyttet: - Stald 5 (Velfærdsafdeling) Er etableret som tilbygning til stald 2. - Ny gyllebeholder: Er ikke etableret inden for udnyttelsesfrist og er derfor bortfaldet.
Staldtype	Køer: - Sengestald med spalter. - Sengestald med fast, drænet gulv med ajle afløb. - Dybstrøelse. Kvier: - Sengestald med fast gulv. - Dybstrøelsesareal.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav (økologisk drift).
Skrabeanlæg - gulv	Skrabning af fast gulv/fast drænet gulv.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav. Der er etableret teltoverdækning på gyllebeholdere.
Antal mdr. på græs	Intet krav. Ejendommen drives økologisk.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Opbevares i markstak.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning på gyllebeholdere.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Flexgruppe	Staldsystem
2	Stald 2	Ja	190	Alle kvæg	Dybstrøelse
2	Stald 2	Ja	535	Alle kvæg	Sengestald med fast gulv
3	Stald 3	Ja	240	Alle kvæg	Dybstrøelse
4	Stald 4	Ja	880	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)
4	Stald 4	Ja	40	Alle kvæg	Dybstrøelse
4	Stald 4	Ja	140	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
5	Stald 5	Ja	138	Alle kvæg	Dybstrøelse
6	Stald 6	Ja	151	Alle kvæg	Dybstrøelse
7	Stald 7	Ja	152	Alle kvæg	Dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 04-08-2026:</u> Økologisk malkekvægsbesætning: 197 køer, 166 kvier og 4 handyr. <u>Ifølge kvægdatabasen, periode 01-08-2025 til 31-07-2026:</u> 195 årskøer, 40 kvier (0-6 mdr.), 121 kvier (6 mdr.-kælvning), 111 slagtekalve (40-64 kg.). <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	Der er ifølge ejer ikke foretaget ændringer i produktionsarealerne. - Produktionsarealer er ikke opmålt ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<u>2 ensilagesiloer:</u> - Mod øst: Afløb til gylle. - Vær opmærksom på, at forlængelsen af ensilagesiloerne (de ca. 25 m. mod vest) ikke opfylder kravene til ensilageopbevaring, da der ikke er korrekt afløbsforhold, murafrænsning eller mindst 2 meter bred randbelægning med 3 % fald mod afløb. <u>Ensilageplads:</u> - Mod vest: Murafrænsning. - Mod øst: Afløb til opsamlingsbeholder. Opsamlingsbeholders volumen: Anslået ca. 30 m3. - På ensilagepladsen kan der opstuvendes vand ved kraftig nedbør. Ifølge Landbrugets byggeblad om udsprinkling kræver 2.500 m2 opsamlingsareal en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på 82 m3.
Udsprinkling af restvand	Udsprinklingsanlæg vest for ejendommen. Sprinkler: Ok.

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Kan anvende ensilagesiloer til mødding: Afløb til gylle.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Afløb til gylle.
Drivgang til malkestald	Nord for ungdyrstald: Betonbund og afgrænsning af drivgang. Drivgangen har afløb til gylle.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2008	1.450	3.000	0	
Ensilageplads	01-01-2008	2.630	5.500	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse i markstak ved Hovergårdevej 3: Overdækket med plastik.	1

Beholderoversigt						
Type	Byggedato	Kontrol- Dato/interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	12-04-2023	10	175	700	Teltdug Beholderkontrolleret 12-04-2023.
Gyllebeholder	01-01-2003	12-04-2023	10	750	3.000	Teltdug Beholderkontrolleret den 12-04-2023
Gyllekanaler	01-01-1996			0	500	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 700 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Dykket indløb/fyldestuds. - Teltoverdækning.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Dykket indløb/fyldestuds. - Teltoverdækning.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 1.550 m ³ ved Ølstrupvej 24. - Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Teltoverdækning.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 3.020 m ³ ved Ølstrupvej 30.

	- Beholderkontrol sidst udført i 2022. - Gyllebeholderen har teltoverdækning.
Gyllebeholder 5	Lejer gyllebeholder på 1.440 m³ ved Lyngsmosevej 5. - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Flydelag: Delvist. Vær opmærksom på, at flydelag skal være intakt senest 7 dage efter, at det konstateres, at flydelag er mangelfuldt.
Gyllebeholder 6	Lejet gyllebeholder på 1.546 m³ ved Ølstrupvej 37. - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Ja.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Lyngsmosevej 5		1.440
Afgive til opbevaring	Ølstrupvej 24		1.550
Afgive til opbevaring	Ølstrupvej 37		1.546

BBR – oplysninger									
Fabr. År	Fabr. Nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. År	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. Frist
2008	18778	Tank	50-5323	2019	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2048
2007	11732	Tank	50-5323	2019	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2047
	66708-01	Tank		1996	Mineralske olieprodukter	4.000	Indendørs		30-12-2026
2008	01370-9-27	Tank	01-5313	2008	Mineralske olieprodukter	1.200	Indendørs		30-12-2048

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Olie-/dieseltanke står på fast bund i hhv. maskinhus/i container. Tank fra 1996 skal tages ud af drift i 2026.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Ejendommen drives økologisk.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Hovergårdevej 4:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.1543): 68.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033. <u>Lyngsmosevej 0 (ved nr. 5):</u> Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 83.1267 og 83.1268): 99.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033. <u>Ølstrupvej 22F:</u> Markvandingstilladelse: 3 boringer (DGU nr. 83.1495, 83.1444 og 83.1535): 166.800 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033. <u>Ølstrupvej 24 og 30:</u> Markvandingstilladelse: 2 boringer (DGU nr. 83.1538 og 83.1555): 96.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033. <u>Muldbjerg Byvej 23b:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.1082): 36.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033. <u>Hovergårdevej 1:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.1393): 57.100 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034. <u>Hovergårdevej 3:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 83.1262): 36.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034. <u>Grønbjergvej 16:</u> Tilladelse til indvinding af overfladevand: 41.130 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på plads mellem stald og ensilagesilo: Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til sø. Fra planlager er der etableret faskine.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affaldsfraktioner sorteres og afleveres på genbrugsplads. Landbrugsplast køres til AFLD. Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af: - Hård/blød plast - Bigbags - Træ/paller

	- Pap/papir - Landbrugsplastik - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser. - Rest efter sortering = restaffald der ikke kan/skal udsorteres til genanvendelse.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholder: Overdækkes med kappe, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Hyppig udmugning i sommerperiode.
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	05-08-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.