Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.20.02-K08-19-24

Dato for tilsyn	20.08.2024
Tilsynstype	Samlet tilsyn (basis)

Virksomhedens navn	Emmas Ismejeri
Virksomhedens adresse	Brudesøvej 1 6040 Egtved
Virksomhedens CVR nummer	CVR-nr. 44496054 P-nr. 1030018482
Virksomhedstype	F53 Mejerier, konsumis-, mælkekons-fab.

Deltagere fra virksomheden	Dan Mejsner
Tilsynet blev udført af	Lotta Boe, Vejle Kommune

Hvad er der ført tilsyn med?	Hele virksomheden.
Er der konstateret jordforurening?	Ingen synlige tegn på jordforurening.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Ingen krav om egenkontrol.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået med henblik på at kunne lave en miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter.

Udestående fra sidste tilsyn

Der er ikke tidligere foretaget miljøtilsyn hos virksomheden.

Gældende afgørelser

Ingen afgørelser.

Planforhold

Virksomheden er beliggende i landzone.

Generelt

Arbejdsområde	Virksomheden producerer gammeldags kugleis, som f.eks. sorbetis, soft-ice o.lign.. Isen tilsættes egne smagsvarianter (isbase) som f.eks. oriokiks, jordbær, nødder m.fl.. Der produceres i alt ca. 35.000 liter is årligt. Arla leverer ca. 20.000 liter pasteuriseret mælk årligt, fordelt på levering 1 gang ugentligt. Virksomheden lukker ned for produktionen i oktober og opstarter igen til næste forår. Mælken bliver efter modtagelse, varmebehandlet med tilsætning af emulgator og sukker. Vaffel og bægere leveres fra anden butik - dog leveres egen melblanding til produktion af vafler.
Produktionsareal (m^2)	130
Antal ansatte	1
Driftstid	Hverdage: 8 - 16 Lørdage: ingen produktion Søndage: ingen produktion

Indretning, maskiner og køretøjer

Virksomheden er indrettet med lagerrum og produktion i samme lokale med:

2 ismaskiner til pasteurisering
2 ismaskiner til indfrysning
Kølerum
Opvaskemaskine
Komfur
Til frostrum lejes container i ca. 4 måneder - containeren er placeret udendørs.
2 lynfrysere - med hver deres kompressor
Et lukket vandsystem, hvor der anvendes kompressor til nedkøling af glycol.

Råvarer

Der anvendes mælk som råvarer, med tilsætning af emulgator som f.eks. æg, sukker, druesukker, citronskal, salt, bær, nødder, chokolade, vanilje, lakrids o.lign.
Mængder blev ikke oplyst på tilsynet.

Luftemission

Ingen afkast eller udsugning.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC bekendtgørelsen:	
Ikke aktuel for virksomheden.	

Støj

Der forekommer mindre støj fra udendørs opstillet lejet container til frostvarer.

Affald

Rester fra produktionen (fejlproduktion) er meget begrænset - ca. 10 liter - som bortskaffes til Daka efter aftale.
Brændbart og pap opbevares i lukket container og bortskaffes til Brdr. Larsen.

Spildevand

Spildevand	Kun spildevand fra lille køkken med opvaskemaskine og toilet.
Vaskeplads	Ingen vaskeplads
Tankplads	Ingen tankplads

Olieudskillere og sandfang

Ingen olieudskiller.

Olietanke

Ingen olietanke tilknyttet virksomheden.

Fremtid

På tilsynet blev oplyst at virksomheden har planer om eventuel at udvide i efteråret når sæsonen slutter eller evt. at flytte til nye lokaler.

Miljørisikovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn[1] skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

Parameter	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø	Sårbarhed
Score	5	1	1	1	5
Forklaring til score	Ikke systematiske miljøforbedringer, ingen miljømål eller dokumenterede forbedringer på udvalgte områder.	Ingen overtrædelser eller håndhævelser inden for minimumsfrekvensen for tilsyn.	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder. VK definition pr 19.08.2013: op til 500 kg, oplag i godkendte tanke dog op til 6000 L.	Virksomheder uden emissionsvilkår eller ingen emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser. Ingen behov for regulering af emissioner.	Anlægget < 200 meter fra forureningsfølsomme områder og/eller i områder med særlig drikkevandsinteresser.

Miljørisikovurderingen giver en score på 2,48. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang der udføres et tilsyn.

[1] Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn