

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø  
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

<b>Tilsynsdato</b>	17.06.2020
<b>Tilsynstype</b>	Prioriteret tilsyn
<b>CVR-nummer</b>	25459245
<b>P-nummer</b>	1007727476
<b>Virksomhed</b>	Steffs Budcentral ApS
<b>Adresse</b>	Gunnar Clausens Vej 8
<b>Postnummer og by</b>	8260 Viby J.
<b>Telefon</b>	86141707
<b>Mobil</b>	
<b>e-mail</b>	Steffs-budcentral@mail.dk
<b>Branchekode</b>	H51: Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere.
<b>Biaktiviteter</b>	
<b>Opstartsdato</b>	22.02.2006
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Virksomheden</b>	Gitte Nielsen
<b>Aarhus Kommune</b>	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

## REGULERINGSGRUNDLAG

### Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

### Gebyrpligtig virksomhed


Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

### Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007), idet virksomhedstypen er nævnt i bekendtgørelsens bilag 1. Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden udøver ikke nogen formaliseret miljøledelse i form af EMAS el. og er ikke ISO-certificeret.
Afsluttende bemærkninger	Ved tilsynet snakkede vi lidt om en mulig placering til to af adblue palletanke. Derudover ville virksomheds ejer tage fat i leverandør med hensyn til holdbarhed af palletankene. Der er som regel en kode for produktionsår på en palletank. For virksomhedens egen skyld bør det være et opmærksomhedspunkt fremadrettet hvordan tankene er placeret og hvor gamle de er. Hvis der går hul på tankene, bør indholdet ikke kunne løbe i regnvandsafløb eller tilledes jorden.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Sidste tilsyn gav ikke anledning til nogen bemærkninger.
Egenkontrol	Virksomheden indsamler og opbevare kvitteringer fra diverse virksomheder.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke certificeret.

## INDRETNING OG DRIFT

### Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold



Kort beskrivelse	<p>Virksomheden er en vognmandsvirksomhed med 7 lastvogne og en varevogn hjemhørende på adressen. Tillige findes en udendørs vaskeplads til vask af køretøjer.</p> <p>Der findes et værksted på virksomheden, men det anvendes udelukkende til materiel opbevaring. Der foretages efterfyldning af motorolie og sprinkler-væske.</p> <p>Der findes en mobil kompressor som anvendes til rengøring af lastvogne.</p>
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 10 personer.

### Planforhold

Planforhold	<p>Matrikel nr. 9af Viby By, Viby</p> <p>Ingen lokalplan</p> <p>Kommuneplanramme 121113ER</p> <p>Virksomhedsklasse 2-6. Garageanlæg er virksomhedsklasse 4</p> <p>Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt vandværksopland</p>
-------------	---

	Grundvandsklasse 1-2 Grunden er V-2 kortlagt angående jordforurening
--	---

### Driftstid

Hele døgnet hele ugen.

### Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Sprinklervæske Antal: 2 stk. Mængde: 200 l plasttromle Opbevaring: I værksted i spildsystem</p> <p>Motorolie Antal: 1. stk. Mængde: 200 l tromle Opbevaring: I værksted i spildsystem</p> <p>Hydraulikolie Antal: 1. stk. Mængde: 200 l tromle Opbevaring: I værksted i spildsystem</p> <p>AdBlue Antal: 3 stk. Mængde: 1.000 l palletank Opbevaring: I værksted Ved tilsynet snakkede vi lidt om en mulig placering til to af adblue palletanke. Derudover ville virksomheds ejer tage fat i leverandør med hensyn til holdbarhed af palletankene. Der er som regel en kode for produktionsår på en palletank. For virksomhedens egen skyld bør det være et opmærksomhedspunkt fremadrettet hvordan tankene er placeret og hvor gamle de er. Hvis der går hul på tankene, bør indholdet ikke kunne løbe i regnvandsafløb eller tilledes jorden.</p>

### STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er > 100 meter.
Væsentlige støjkloder	Virksomhedens væsentligste støjklode er til- og frakørsel med lastvogne.
Vurdering af støj	Virksomheden er placeret i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Virksomheden har ikke haft klager over støj og forventes heller ikke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	at være kilde til støj.

## LUFT

### Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Ikke relevant for virksomheden.
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

## VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?                      Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Der foregår ikke undervognsbehandling eller autolakering.

## LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der er ingen luftafkast der kan medføre lugt.

## SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby J
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE=separatkloakeret
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	<p>Vaskepladsen er uoverdækket og måler ca. 10x5 m. Den vil ikke pt. blive krævet overdækning, da vaskepladsen er eksisterende og før reglerne om overdækning. Vaskepladsen må ikke udvides eller renoveres, uden det først er meddelt Natur og Miljø. I det tilfælde vil den blive krævet overdækning.</p> <p>Ingen (ved tilsynet i 2008 afgjorde dengang Natur og Miljø at der ikke pt. vil blive krævet spildevandstilladelse pga. lille vaskeaktivitet. Vask af biler er samme niveau som i 2008 og 2012. Der vaskes kun egne biler. 7 Lastbiler og to varebiler.</p> <p>Der er tidligere blevet fremsendt produktblade på de bilvaske produkter der anvendes. Der er ikke A og B stoffer i produkterne. Vaske produkterne er ikke udskiftet.</p>

## Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningssordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Typen af olieudskilleren er ikke kendt.
Tømning / kontrol af udskiller	<p>Virksomheden har en olieudskiller tilmeldt den kommunale tømningssordning. Sidste tømt 28.05.2020</p> <p>Hvis i har spørgsmål til den kommunale tømningssordning kan i tage kontakt til Modtagerstationen for Farligt Affald v/Tina Parker (tlf.: 89401608) -tip@aarhus.dk. Det er også hende I skal kontakte såfremt der er problemer med hhv. olieudskiller eller sandfang.</p>

## Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	
Tømning / kontrol af sandfang	Tilmeldt den kommunale tømningssordning. Sidste tømt 28.05.2020

## AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Virksomheden opbevarer intet farligt affald.
Øvrigt affald	<p>Brændbart affald</p> <p>Små mængder</p> <p>Plastcontainer</p> <p>HCS</p>

## Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

### Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

## BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

### Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Dieselolie Størrelse: 2.500 Årstal: 2005 Placering: Overjordisk, indendørs Type: Typegodk.nr.: 01-5023, Fabrikations nr. 156007, (Type Roug)  Tanken anvendes til tankning af køretøjer. Den er placeret i værkstedet, men påfyldningsstudsens sidder udenfor ved vaskepladsen, hvorfra der også tankes.  I BBR er tankens placering fejlagtigt angivet som udendørs.
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant.

### Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningssterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: [www.aarhus.dk/olietank](http://www.aarhus.dk/olietank)

### Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålrør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

### Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Der opbevares ikke flydende farligt affald.
Opbevaring af flydende råvarer	Råvarer opbevares i et spildsystem i værkstedet på et impermeabelt betongulv. Der findes et gulv afløb tilsluttet olieudskiller. Opbevaringen opfylder kravene i Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier fuldt ud.
Påfyldningsplads for brændstof	Sker på vaskepladsen med afløb til olieudskiller.
Belægninger	Belægninger vurderes tætte.
Jordforurening	Grunden er V-2 kortlagt angående jordforurening

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen  
Biolog

tlf: 89 40 45 38  
e-mail: mnr@aarhus.dk