

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 15-09-2020 på ejendommen:

Åvej 8
6990 Ulfborg

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Fra virksomheden deltog | Ejer af ejendommen |
|-------------------------|--------------------|

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet må ikke overskride 3.300 årstæver
- Oplag i dybstrøelse i markstak må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

| | |
|----------------------|-----------------|
| Godkendelsestype | Godkendelse §11 |
| Godkendelsesdato | 10-08-2010 |
| Sidste tilladelse | 10-08-2010 |
| Tilladte dyreenheder | 110,00 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | Miljøgodkendelse fra 2010 er udnyttet. |
| Staldtype | Minkhaller med gødningsrender. |
| Bredde, gødningsrender - vilkår | <u>Vilkår:</u> - Rendebredde skal mindst være 36 cm. <u>Vurdering:</u> Ok. |
| Udmugning - vilkår | <u>Vilkår:</u> - Der skal ske daglig tømning af gyllerenderne. <u>Vurdering:</u> Forskning har vist, at tømning af gødningsrender 2 gange ugentlig har samme effekt på ammoniakfordampning. Der er etableret automatisk udmugning. Gødningsrender tømmes dagligt. |
| Miljøteknologi - teltoverdækning | Ingen krav. |
| Foder - vilkår | <u>Vilkår:</u> - Der skal anvendes fodervogn, der kan differentiere fodertildelingen på bur niveau. - Fodermængden må max være 225 kg/årstæve. Fosformængden i foderet må max være 3,7 g/kg. <u>Vurdering:</u> Vilkåret til fosfor er stillet for at overholdet kravet til fosforoverskud på arealerne. Der er ikke BAT krav vedrørende fosfor til mink. |
| Vilkår om beplantning | Ingen krav. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato |
|-------------------|----------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Kødædende pelsdyr | Fast gødn. I gødningsrende | 3.300 | 110,00 | 10-08-2010 |

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|-------------------|---------------|-----------|------------|--------------------------------------------|--------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Kødædende pelsdyr | Gødningsrende | 3.350 | 115,5 2 | 1.192,60 | 341,70 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyrehold | <p><u>Ifølge CHR-register 01-05-2020:</u> 3.300 voksne hundyr. I alt 19.800 mink.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 2018/2019: 3.350 årstæver.- 2017/2018: 3.350 årstæver.- 2016/2017: 3.000 årstæver. <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet må ikke overskride 3.300 årstæver.</p> <p>Ifølge ejer skyldes antallet af årstæver i gødningsregnskab en omregning fra foderforbrug til årstæver.</p> |
| Fluebekæmpelse | Der anvendes fluesnore. |
| Fjernelse af gødningsspild | <p><u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Der skal renses i burene samt området under og omkring burene mindst én gang om ugen. |
| Fjernelse af spildhalm | <p><u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Al halmen under burene skal muges ud mindst hver 4. uge i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst hver anden måned i perioden fra 1. november til 15. april. <p><u>Vurdering:</u> Halmen fjernes ca. hver 4. uge.</p> |
| Udskiftning /rengøring af hvalpenet | <p><u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Der må ikke i burene eller på hvalpenet, der er indlagt i burene, være gødning, der er mere end 4 uger gammelt. <p><u>Vurdering:</u> Hvalpenet skiftes efter behov i hvalpeperioden.</p> |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Bygge- dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæ- kn. (m ²) | Bemærkning |
|--------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|
| Fast mødding | 01-01- 2011 | 300 | 375 | 300 | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Møddingsplads (afløb, randzone mv.) | Møddingshus har afløb til pumpebrønd. |

Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal ved tilsyn |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Dybstrøelse i markstak er overdækket med plastik. Vær opmærksom på, at oplag i dybstrøelse i markstak højst må være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år. | 0 |

Beholdere

| Type | Bygge- dato | Kontrol- Dato / interval | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk- ningstyp e | Bemærkning |
|---------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Gyllebeholder | 01-01- 2003 | 19-06- 2020 | 10 | 500 | 2.000 | Flydelag Beholderkontrol udført den 19-06-2020. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm på gyllebeholder | Ved tidligere tilsyn: Ingen krav om alarm. Det vurderes, at det faldet fra gyllebeholderen er mod vest (væk fra vandløb). |
| Vold omkring gyllebeholder | Ingen krav om vold. |
| Opbevaringskapacitet | Ok kapacitet til gylleopbevaring. |

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 2.000 m ³ <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2020. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok. |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Kemikalier (opbev.) | Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Jorden er udlejet. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaskeplads (minkfarm) | Der er vaskeplads under fodersilo. Afløb til gyllesystem. |
| Vaskeplads - læsseplads | Ingen vaskeplads til maskiner. |
| Overfladevand (tage og store flader) | <u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> Husdyranlæg til kødædende pelsdyr skal være indrettet og konstrueret således, <ul style="list-style-type: none"> - at det undgås, at gødning og nedbør sammenblandes, - at der ikke står vand i en eller flere pelsdyrhaller eller mellem pelsdyrhallerne, - at området under burene holdes tørt. |

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

| Matr. Nr. | Ejerlav | Fabr. år | Fabr. Nr. | Klassifikation | Type nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Om-/tilbyg. år | Sløjf. frist |
|-----------|---------|----------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|--------------|
| 31f | 1181351 | | | Tank | | 1960 | Mineralske olieprodukter | 1.500 | Nedgraved | Tanken er afblændet | |

| Matr. Nr. | Ejerlav | Fabr. år | Fabr. Nr. | Klassifikation | Type nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Om-/tilbyg. år | Sløjf. frist |
|-----------|---------|----------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-----------|----------------------|----------------|--------------|
| 31f | 1181351 | | 135858 | Tank | 01-5023 | 2003 | Fyringsgasolie | 2.500 | Overterræn, udendørs | | 30-12-2043 |
| 31f | 1181351 | 2008 | 009996-3 | Tank | 01-5323 | 2008 | Mineralske olieprodukter | 1.200 | Overterræn, udendørs | | 30-12-2048 |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olietanke | Olietank fra 2003 står på fast bund. - I forbindelse med tilsynet blev nedgravet olietank fra 1960 og overjordisk olietank fra 2008 fjernet fra BBR. |
| Olie (opbevaring) | Motorolie mm. opbevares på fast bund. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Opbevares i fryser. |
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | Affald bringes til genbrugsplads. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minkhaller - antal burrum | 6 stk. 4-rækket minkhaller med i alt 7.360 redekasser. - 1.000 bure uden spring-op/etage (til 2 dyr). - 6.340 bure med spring-op/etage til 4 dyr. |
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen har egen drikkevandsboring. Der er senest foretaget analyse af vandkvalitet i 2017. - Zone rundt om boring: Ok. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | Ingen boring til markvanding på ejendommen. |

| | |
|----------------|----------------|
| Beredskabsplan | Er udarbejdet. |
|----------------|----------------|

| | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rotter | Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/ |
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |

Miljørisikovurdering

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 15-09-2020 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 1 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 3 |
| E. Sårbarhed | 5 |
| Vægtet sandsynlighed | 1,80 |
| Vægtet konsekvens | 3,68 |
| Vægtet score | 2,74 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.