

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 04-11-2020

Sten Bilde
Grønnevej 11 og 13
8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn

Steen Bilde
Andreas Bilde
Annette Jessen, Norddjurs Kommune

Tilsynstype

Basistilsyn

CHR nr. 95838

CVR nr. 79086916

P nr.

Husdyrbrugstype Kategori 1a, IED Slagtesvinebrug

Godkendelsestype Husdyrgodkendelse §16a, 2

Godkendelsesdato 12-04-2019

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
10-11-2020	Henstilling/Forvarsling	Dykket indløb på gyllebeholder skal repareres

Gældende tilladelser til dyrehold

Produktionsarealer - Bygninger

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
1	Sostald	1.316	Inventar og spalter fjernet
2	Smågrisestald	633	Inventar og spalter fjernet
3	Slagtesvinestald	1.513	
4	Ny drægtighedsstald	373	Anvendes som vaskehal
5	Grønnevej 13, stald 1	445	
6	Grønnevej 13, stald 2	444	
7	Grønnevej 13, stald 3	347	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn.nr	Af-snit	Areal (m ²)	Dyretype/Flex-gruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbs-dato
1	1	1.316	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		12-04-2019	
2	1	633	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		12-04-2019	
3	1	1.513	Slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		12-04-2019	
4	1	373	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		12-04-2019	

5	1	445	Slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		12-04-2019	
6	1	444	Slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		12-04-2019	
7	1	347	Slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		12-04-2019	

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Godkendelse, Tilladelser og VVM	§ 16 a miljøgodkendelse af 12. april 2019

Registreret produktion

Produktionsarealer - Registreret

Bygn.nr	Afsnit	I drift	Dyretype/Flex-gruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dato
3	Slagtesvinestald	Ja	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		04-11-2020
5	nr. 13	Ja	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		04-11-2020
6	nr. 13	Ja	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		04-11-2020
7	nr. 13	Ja	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		04-11-2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Bemærkninger til produktionsarealer	<p>Der er slagtesvin i den store slagtesvinestald på Grønnevej 11 og i de tre mindre stalde på Grønnevej 13.</p> <p>Ingen dyr i sostald, smågrisestald og ny drægtighedsstald (stalnavne fra miljøgodkendelsen).</p> <p>Inventar og spalter er fjernet i sostald og smågrisestald. Smågrisestalden har gyllekummer under hele produktionsarealet, hvilket ikke stemmer overens med godkendelsen, hvor det er oplyst, at stalden har delvis spaltegulv.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over-dækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1997	29-04-2008	788	3.150	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1980	29-04-2008	125	450	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1987	09-04-2008	113	450	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2009		788	3.150	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads	Ingen
Gyllebeholder	4 gyllebeholdere på Grønnevej 11. Den ene har fast teltoverdækning. Det er kun den store beholder uden teltoverdækning, der er i brug ved tilsynet. Der er ingen fastmonterede pumper til tømning af beholderne.
Dybstrøelse	Ingen
Læsseplads med afløb	Nej
Dykket indløb på gyllebeholder	Røret til dykket indløb på den store beholder uden teltoverdækning er knækket af. Indløbet skal repareres snarest muligt, hvilket er i foråret 2021, når beholderen er tømt.
Flydelag på gyllebeholder	Der er dækkende flydelag på den beholder, der er i brug.
Logbog til gyllebeholder	Ja
Beholderkontrol	Alle gyllebeholdere skal kontrolleres mindst hvert 10. år. Den nyeste beholder fra 2009 er endnu ikke kontrolleret, og de 3 øvrige beholdere blev senest kontrolleret i april 2008. Alle 4 beholdere er den 8. november 2020 tilmeldt beholderkontrol.
Krav om alarm og barriere	Ingen krav
Opbevaringskapacitet	Da der ikke er svin i alle stalde, vurderes der at være rigelig opbevaringskapacitet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er etableret vaskehal i bygningen "ny drægtighedsstald". Vaskevandet løber i gyllekummerne og pumpes videre til gyllebeholder.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen dieseltanke i drift
Bemærkninger vedr. olietanke	Der er en tom olietank, som ikke længere er i drift.

Affald og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spild - og smøreolie	Ingen oplag
Farligt affald	Kanyler skal fremover opbevares og bortskaffes som klinisk risikoaffald. Medicinrester og evt. andet farligt affald skal frasorteres og bortskaffes som farligt affald.
Affaldsbortskaffelse	Containeren tømmes af Fiskers Erhverv & Industriaffald
Opbevaring af bekæmpelsesmidler	Ingen oplag

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet	Der er lovkrav om, at IE-husdyrbruget skal have et miljøledelsessystem. Ejer oplyste, at ejendommen er omfattet af en miljøcertificering, som Baltic Control udfører for Danish Crown. Norddjurs Kommune har ikke set miljøledelsessystemet og kan derfor ikke vurdere, om systemet opfylder betingelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn
Jordforurening på ejendommen	Ingen tegn på jordforurening
Indberetning af egenkontrol	Ingen krav. Vær opmærksom på nye særregler for IE-husdyrbrug, som betyder at fra 2021 skal der ske en årlig indberetning til kommunen.
Zink	Ingen smågriseproduktion

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 10-11-2020				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	1	3	5	1
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
2,60		2,98		
Samlet score				
2,79				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk