

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 24-11-2025 -
Stursbøl ApS, Stursbølvej 6, 6560 Sommersted**

Overordnede oplysninger

Ejer	Stursbøl ApS		
Adresse	Stursbølvej 6, 6560 Sommersted		
Telefon		CHR nr.	52337
E-mail	stursbol@bbsyd.dk	CVR nr.	41294795
Mobil	28996693	P nr.	1003486326

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/15854
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	29-07-2025		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Mark Timmermann, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der var sne på tilsynsdagen. Der er kun opdræt på ejendommen. Der er kun kvæg i stalden (på den anden side af stuehuset). De gamle stalde er opryddet, og der er ingen dyr opstaldet. Laden anvendes til kartofler. Møddigspladsen anvendes ikke. Der kommer teltdug på snarrest. Det er et vilkår i miljøgodkendelsen. Der er fortsat lange leveringstider på teltduge.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på ejendommens miljøforhold. Vilkår fra § 16 b, stk. 1 fra den 29. juli 2025 gennemgås.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Tilladte produktionsarealer og staldsystemer • 241 m2 produktionsareal med Dybstrøelse. Dyretype: Alle kvæg. • 1.185 m2 produktionsareal med Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal). Dyretype: Alle kvæg. • 95 m2 produktionsareal med Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal). Dyretype: Malkekøer, kvier og stude. • 371 m2 produktionsareal med Sengestald med fast gulv. Dyretype: Alle kvæg. • 40 m2 produktionsareal med Dybstrøelse. Dyretype: Hest. Det samlede godkendte produktionsareal, som udgør 1.932 m2 på husdyrbruget, kan med denne miljøtilladelse udnyttes fuldt ud inden for dyrevelfærdsreglernes grænser. Produktionsarealet for hver stald samt dyre- og produktionstyper omfattet af flexgrupperne kan ses i Tabel 1 og Tabel 2. Anlæg til gødning • To gyllebeholdere med en sammenlagt opbevaringskapacitet på 2.600 m3 • Møddingsplads 275 m2 • Gødningsandel: 250 m2 Andre anlæg • Maskinhus • Foderlade • Fodersilo • 3 Ensilagepladser • Gammel ajlebeholder (ikke længer i brug) • Fortank

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Stald BBR 7	21	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	29-07-2025	29-07-2031
1	Stald BBR 7	1.185	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	29-07-2025	29-07-2031
2	Gl. Stald BBR 4	95	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	29-07-2025	29-07-2025

2	Gl. Stald BBR 4	220	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	29-07-2025	29-07-2025
3	Gl. stald BBR 2	371			0	29-07-2025	29-07-2025
4	HEstebokse i foderla	40			0	29-07-2025	29-07-2031

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Stald BBR 7	Ja	1.185	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	29-07-2025
1	Stald BBR 7	Ja	21	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	29-07-2025
2	Gl. Stald BBR 4	Nej	95	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	29-07-2025
2	Gl. Stald BBR 4	Nej	220	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	29-07-2025
3	Gl. stald BBR 2	Nej	371			0	29-07-2025
4	Heste-bokse i foderla	Nej	40			0	29-07-2025

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
29-07-2025		Tilladelse - § 16b	Miljøtilladelse til Stursbølvej 6

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	Generelt 1) Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet fra Husdyrgodkendelse.dk, skema nr. 248286, version 2, og med de ændringer og vilkår, der fremgår af denne miljøtilladelse. Teltdugen mangler ellers ok. 2) Miljøtilladelsen skal altid være at finde på husdyrbruget, enten udskrevet eller digitalt, og være tilgængelig for ejer og medarbejdere. Dens indhold skal være den driftsansvarlige bekendt. Relevante vilkår skal være medarbejderne bekendt. Nye medarbejdere introduceres til miljøtilladelsen, og ejer samt driftsleder kender til vilkårene. Den er opdateret 24/11-2025 og fremvist. Indretning og drift – Produktionsareal og staldsystem 3) Husdyrbrugets produktionsanlæg skal være og drives i overensstemmelse med Tabel 1 og Tabel 2, og være placeret som vist på Bilag 1: Situationsplan. Der er endnu ikke teltet på gyllebeholderen. Indretning og drift - Anlæg til gødning 4) Husdyrbrugets gødningsopbevaringsanlæg skal være i overensstemmelse med Tabel 3 og placeret som vist på Bilag 1: Situationsplan. Dette er tilfældet. 5) Husdyrbruget skal etablere fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt på stor gyllebeholder, Da dette er en miljøtilladelse, som er et grundlag for, at husdyrbruget kan overholde gældende miljøkrav, må resten af denne miljøtilladelse ikke tages brug, før dette vilkår er opfyldt. Dette er ikke monteret endnu jf. luftfoto fra 2025. Der bestilles snarest muligt, så vilkåret er opfyldt.

6) Sugestudser i teltoverdækninger, skal være etableret med dykket indløb eller klap således, at overdækningerne er tætte. Der monteres ikke studs.

7) Åbning af teltlugerne på stor gyllebeholder må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning, udbringning af gylle eller tilførsel af gylle. Dette er pt. ikke aktuelt, da der ikke er overdækning på gyllebeholderen.

8) Skader på teltoverdækningen skal repareres senest en uge efter skadens opståen. Det er ikke aktuelt.

9) Såfremt en skade ikke kan repareres indenfor en uge, skal der indgås aftale om reparation senest to hverdage efter skadens opståen og noteres i logbogen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom. Ikke aktuelt.

Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

10) Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret sugekran, skal påfyldning af gyllevognene foregå på støbt plads med afløb til beholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet. Der anvendes gyllevogne med læssekran. Det er maskinstationen, der står for dette arbejde.

11) Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således spild undgås, og der skal tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle. Det er der fokus på.

Beliggenhed og landskab

12) Stald BBR 7 skal være etableret med en længde på 69 m. Bredde på 32 m. Stalden skal være med naturlig ventilation, kiphøjde skal max være 3 m og taghældning skal være 20 grader. Stald BBR 7 skal være placeret som vist i Bilag 1. Dette er tilfældet.

13) Stald BBR 7 skal være opført med røde murstensgavle, mørkegrå gavltrekanter, samt grå gardiner. Dette er tilfældet.

Lugtgener

14) Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at overflader holdes rene og tørre. Der er fint på ejendommen.

Støjgener

15) Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride følgende værdierne i Tabel 4. Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved nærmeste nabos udendørs opholdsarealer, maks. 15 m fra beboelsen. Støjgrænserne må i samlet bebyggelse og byzone ikke overskrides noget sted i området. Der er ikke foretaget støjmålinger i forbindelse med tilsynet. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.

16) Hvis tilsynsmyndigheden, på baggrund af en orienterende støjmåling, finder det nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at vilkårets fastsatte støjgrænser overholdes. Tilsynsmyndigheden kan dog kun kræve dette dokumenteret én gang årligt. Målingerne / beregningerne skal være en "Miljømåling – ekstern støj" og skal udføres af en person eller et firma, som findes på Miljøstyrelsens sidste reviderede liste over firmaer/personer, som er godkendte til at udføre "Miljømåling – ekstern støj". Udgifterne til støjmålingen afholdes af husdyrbruget. Dette er ikke aktuelt.

Støvgener

17) Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for husdyrbrugets eget areal. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet.

18) Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning undgås. Der er pose/cyklon på. Der er ingen fodersiloer. Der udfodres udelukkende med mixervogn. Der er sække med kalvefoder i kalvekøkkenet.

Lysgener

19) Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne. Der har ikke tidligere været klaget over lysgener.

	20) Udendørs belysning skal forsynes med bevægelsessensorer, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time efter endt aktivitet på pladsen. 21) Der skal være natsænkning på belysningen i stalden i den periode, hvor der ikke er aktivitet. Der er natsænkning. Der er 4 lamper tændt i tidsrummet kl. 7-24. Skadedyr 22) Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, mv. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr. Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand mv. med henblik på at forhindre gode levemuligheder for rotter. Der er ryddeligt på ejendommen. 23) Der skal overalt på husdyrbruget udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Fluer: neporex Rotter: Ewers 12 gange årligt. Olie, kemikalier og affald 24) Olie, diesel og kemikalier skal opbevares i overjordiske beholdere på fast og tæt bund uden afløb og uden risiko for afstrømning til terræn. Der er en tank på loftet, men den bruges ikke. Den skal afmeldes. Ejer ved, hvad der skal gøres. 25) Tankning af brændstof skal ske under opsyn. Der er ingen tanke. Spilde- og overfladevand 26) Fra befæstede arealer må der ikke ske overfladeafstrømning af urent vand til det omgivende terræn. Dette er ok. 27) Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødnings- og sprøjterester, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spildevandet til gyllebeholdere. Der vaskes ikke på ejendommen. 28) Tagbrønde og -nedløb skal sikres på en sådan måde, at der ikke kan indrive forurenende stoffer. Dette er ok. 29) Dræn og riste, der ligger nærmere end 15 meter fra opbevaringsanlæg for husdyrgødning, og lign. herunder staldanlæg, skal ledes til opbevaringsbeholder for flydende husdyrgødning eller sløjfes/omlægges. Dette er ikke aktuelt. Egenkontrol 30) Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. Der er ikke monteret teltduk endnu. 31) Som led i at dokumentere egenkontrollen på bedriften skal følgende dokumentation opbevares i fem år og forevises Haderslev Kommune på forlangende: * Kvitteringer for aflevering af farligt affald. • Ressourceforbrug for vand og energi én gang årligt. Det er ikke opgjort endnu pga. ny ejer. • Opgørelse af produktionsareal i stalde på skitser eller tegninger. Det er ok. • Kvitteringer, eller anden dokumentation, for flue- og rottebekæmpelse. Det er ok. Risikoforhold 32) Der skal altid forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle medarbejderne. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum én gang årligt. Datoen for ajourføringen skal fremgå af planen. Medarbejderne skal være bekendt med beredskabsplanen. Den er opdateret den 24/11-2025. 33) Beredskabsplanen skal gennemgås med nyansatte, når de tiltræder, og derefter med de ansatte mindst én gang årligt. Det er gjort.
--	---

	Ophør 34) Ophør af husdyrbruget skal meddeles til Haderslev Kommune. Dette er ikke relevant. 35) Ved husdyrbrugets ophør fjernes tilbageværende husdyrgødning, ejendommen ryddes for affald, kemikalier, døde dyr, spildevand, foder mv. Alt bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer. Dette er ikke relevant.
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	GHI og CHR.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1990	450	725	0	
Ensilageplads	01-01-1990	200	400	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllekælder	01-01-1991	04-05-2005	0	85		
Gyllebeholder	01-01-2002	06-12-2024	500	2.000		
Gyllebeholder	01-01-1989	06-12-2024	153	600		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1991		0	20		
Mød.saft => ajle-beh.	01-01-1800		0	180		saft pumpes via fortank til åben ajlebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs? Er der udsprinklingsanlæg til ensilagesaft?
Opbevaring af flydende gødning	Der er en ajlebeholder på 200 m3 fra 1978. Der er foretaget beholderkontrol den 6/12-2024. Næste kontrol er i 2034. Der er en gyllebeholder på 2000 m3 fra 2002. Der er foretaget beholderkontrol den 6/12-2024. Næste kontrol er i 2034. Der er en gyllebeholder på 600 m3 fra 1989. Beholderkontrolleret den 6/12-2024. Næste kontrol er i 2029. Der er alarm på beholderen. Gyllebeholderen anvendes til ensilagesaft. Jordvold - der er mellem 6-12 graders fald. Da indholdet i gylletanken ikke forventes at være over 0,3 kg N pr. ton, så stilles der ikke krav om jordvold.
Flydelag	OK.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år. Den lille gyllebeholder hvert 5. år.
Opbevaring af fast gødning	Den anvendes ikke.

Opbevaring af ensilage	Der er 2 ensilagesiloer ved kostalden. Der er afløb. Der er 2 ensilagesiloer ved møddingspladsen. Der er 3 afløb på pladsen. Der er 1 ensilagesilo ved den lille gyllebeholder. Der er afløb til lille gyllebeholder.
------------------------	---

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes ikke.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholder.
Tagvand	Til jord og dræn.
Malk- erumsspildevand	Til gyllebeholder.
Husspildevand	Spildevand afledes til septiktank og via dræn til vandløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	De transporteres til Stursbølvej 2.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Dyrlægen medtager alt.
Lys- stofrør/varmepæ- rer/spraydåser	Til genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Neporex.
Rottebekæmpelse	Ewers 12 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er udarbejdet i forbindelse med § 16 b, stk. 1 miljøtilladelsen. Den er opdateret den 24/11-25.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Hesteboksene er fjernet. Skraberanlægget i stalden skal elektrikerne ordne. Der vil på sigt blive åbnet mere op ved spalterne, så skraberen kan få læsset møg af, der løber til gyllekanal. Der opsættes låger. Det bliver som på Stursbølvej 2. Dermed ophobes der ikke møg på spalterne.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen har egen drikkevandsforsyning
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er vampepumpe. Ejer sørger for at opdatere BBR.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
17-07-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,34 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er jordvarme og el-tjek.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, da der er gyllebeholdere uden teltoverdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er en § 16 b, stk. 1 miljøtilladelse fra den 29/7-2025.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet der er under 100 m til vandløb og ejendommen er i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	2,34.
Samlet vurdering	Der er blevet sikret et afløb ved laden/møddingspladsen så det kun er rent overfladevand, der bortledes herfra.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 11. december 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:	Astrid Kjærulff Jepsen Miljømedarbejder
	Tel: 20347062 E-mail: akjj@haderslev.dk