

FK Auto  
Priorsvej 40  
8600 Silkeborg

Att.: Finn L. Kristiansen  
E-mail: [fkauto@live.dk](mailto:fkauto@live.dk)

21. april 2017

### **Miljøtilsyn hos FK Auto, Priorsvej 40, 8600 Silkeborg**


Her er rapporten for miljøtilsyn udført hos jer i 2017.

Virksomheden fremstår som en miljømæssigt veldrevet virksomhed, hvor der er styr på affaldshåndtering mv.

Silkeborg Kommune har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger:

#### **Opbevaring af olie og kemikalier**

Ved tilsynet viste du mig, hvor du opbevarer spildolie, kemikalier mv. Spildolie opbevares udendørs under et halvtag i en 1000l beholder og kemikalier opbevares udendørs under et halvtag. Belægningen består af fliser, se nedenstående oversigtskort.



Ifølge Autoværkstedsbekendtgørelsens § 12, skal akkumulatorer, olie og kemikalier opbevares og håndteres, så spild i forbindelse med uheld, tæring, aftapning og omhældning ikke kan forurene jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak.

Opbevaringen skal foregå på et plan og tæt belægning og indrettes, så håndtering af indhold i beholderen kan ske uden at spilde.

En tæt belægning er en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden ikke mister sin evne til at tilbageholde olier eller kemikalier fra at gennemtrænge belægningen. Fliser, SF-sten og lignende anses derfor **ikke** som tætte belægninger til opbevaring af olie og kemikalier.

Pladser til oplag af olie og kemikalier skal derudover indrettes på én af følgende måder:

På en tæt belægning: Der skal være en opkant langs randen af pladsen, hvis der er risiko for afledning til kloak, dræn, jord eller vandige recipienter. Det afgrænsede område skal kunne rumme indholdet fra den største beholder.

Opkanten kan erstattes af en tæt spildbakke: Spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder på spildbakken. En tæt spildbakke skal være af materialer, som er holdbare overfor de stoffer, som opbevares. Hvis opbevaring sker i dobbeltvæggede tanke skal spildbakken kun kunne opsamle spild omkring påfyldningen.

I henhold til §12 i autoværkstedsbekendtgørelsen indskærpes det, at olie og kemikalier opbevares på tæt belægning i henhold til ovenstående beskrivelse.

Oplag skal **senest 1. juni 2017** indrettes med tæt belægning eller spildbakker.

Du bedes indsende fotodokumentation eller kontakte os, så vi kan kontrollere, at forholdene er bragt i orden.

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om miljøtilsyn på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

### **Tilsynsrapporten offentliggøres**

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

### **Vi har brug for din mening**

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

### **Brugerbetaling**

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Timeprisen for 2017 er 318 kr. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2017.

### **Fremtidsplaner**

Silkeborg Kommune vil gerne hjælpe virksomheder, der ønsker at udvide eller ændre produktionen, med at undersøge, hvilke muligheder der er. Vi vil gerne være med til at sikre, at virksomheden så tidligt som muligt, får et overblik over hvad der kan lade sig gøre, og hvad der skal undersøges nærmere. Samt orientere om hvilke tilladelser og godkendelser det ønskede projekt kræver.

Vi anbefaler derfor, at virksomheden så tidligt som muligt kontakter Silkeborg Kommune, når der er planer om ændringer eller udvidelser. På baggrund af de ønsker og planer virksomheden har, kan vi tilbyde ét samlet møde med de relevante sagsbehandlere. Har virksomheden en konsulent der skal hjælpe med projektet, kan det også være en god idé at tage vedkommende med til mødet.

Formålet med mødet er, at give virksomheden den nødvendige viden til, at få søgt de rigtige tilladelser og godkendelser som en udvidelse eller ændring kræver.

### **Kommunal tømning af dagrenovationsaffald**

Hvis du ønsker en affaldsbeholder til dagrenovationslignende affald, så bedes du kontakte Silkeborg Forsyning på Tlf.: 89 20 64 00.

Affaldet skal sorteres så genanvendelige affaldstyper såsom mad-, papir-, pap-, plast-, metal- og glasaffald må ikke være omfattet af en kommunal affaldsordning og det er op til virksomhederne selv at lave aftaler med private indsamlevirksomheder om afhentning af disse affaldstyper. Dvs. det er op til virksomhederne selv at lave aftaler for genanvendelige affaldstyper.

Du siger bare til, hvis jeg skal gøre mere i sagen.

### **Klagevejledning**

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der ikke tale om ny retstilstand.

Har I spørgsmål til tilsynet er I velkommen til at kontakte mig på 8970 1511 eller e-mail: peter.fabrin@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Peter Fabrin  
Ingeniør

## TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSSESLOVEN

<b>Tilsynsdato</b>	19.04.2017
<b>Virksomhed</b>	FK AutoFK Auto
<b>CVR-nummer</b>	17315536
<b>P-nummer</b>	
<b>Adresse</b>	Priorsvej 40
<b>Postnummer og by</b>	8600 Silkeborg
<b>Kontaktperson</b>	Finn L. Kristiansen
<b>E-mail</b>	fkauto@live.dk
<b>Telefonnummer</b>	8682 6724
<b>Virksomhedstype:</b>	Q01 - Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
<b>Tilstede ved tilsynet:</b>	
<b>Fra virksomheden</b>	Finn L. Kristiansen
<b>Tilsynsførende</b>	Peter Fabrin

Silkeborg Kommune har ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

## **REGULERINGSGRUNDLAG**

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Opbevaring af råvarer, færdigvarer samt affald, der indeholder olie og kemikalier er omfattet af Silkeborg Kommunes forskrift herfor.

Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen.

## **INDRETNING OG DRIFT**

### **Kort beskrivelse af virksomhedens produktion**

Virksomheden beskæftiger sig med reparationer og service på primært personbiler. Der foretages ikke pladearbejde, svejse- eller malerarbejde.

### **Situationsplan over virksomheden og dens areal**

Se bilag 2 hvor oplag af affald og råvarer, luftafkast, filtre, oplag af spåner, olietanke, støjkluder, produktionsareal, lagerareal m.v. fremgår.

### **Virksomhedens maskinpark og -anlæg samt processer**

På værkstedet er der 2 stk. 2 søjlelifte og 1 stk. 1 søjlelift.  
Der er kompressor, rensebar, men ikke svejseanlæg eller maller kabine.

### **Virksomhedens processer**

Almindeligt værkstedsarbejde i form af service, reparationer, hjulskift mm.

### **Virksomhedens areal**

Virksomhedens samlede areal er på ca. 1800m<sup>2</sup>. Heraf udgør produktionsarealet ca. 300 m<sup>2</sup>, samt lager og kontor på ca. 70 m<sup>2</sup>

### **Antal ansatte**

Der er beskæftiget 3 personer på virksomheden, hvoraf 3 arbejder i produktionen.

### **Driftstid**

Mandag - torsdag	kl. 7 <sup>00</sup> - 16 <sup>00</sup>
Fredag	kl. 7 <sup>00</sup> - 14 <sup>00</sup>
Lørdag - søndag	lukket

## **RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER**

Virksomheden anvender motorolie, hydraulikolie, gearolie, bremsevæske, kølervæske og sprinklervæske.

### Opbevaring

Råvarerne opbevares indendørs i dunke og mindre beholdere (< 50 L) som er placeret i lagerbygningen, se placering af lageret på bilag 2. Der er spildbakke under alle råvarerne og råvarerne opbevares på betongulv uden afløb til kloak.

### Håndtering

I forbindelse med anvendelsen tappes væskerne typisk ned i en 5l kande med hældetud. Evt. spild opsamles i spildbakken eller på betongulvet.

## **AFFALD**

### **Virksomhedens affaldsproduktion:**

Nedenstående tabel nr. 1 viser virksomhedens affaldsproduktion pr. år, samt transportører af affald.

<b>Affaldstyper</b>	<b>Opbevaring</b>	<b>Mængde pr. år</b>	<b>Indsamler/Transportør</b>
<b>Spildolie</b>	Udendørs*	1000 l	Gunnar Lund
<b>Køler væske</b>	Udendørs*	60-100 l	Stena Miljø
<b>Bremsevæske</b>	Udendørs*	100 l	Stena Miljø
<b>Oliefiltre</b>	Indendørs	800 stk.	Stena Miljø
<b>Akkumulatorer</b>	Indendørs	30 stk.	FTZ, som er tilsluttet retur Bat
<b>Asbestholdige bremsedele mm.</b>	Indendørs		Stena Miljø
Bremse- og koblingsbelægninger	Udendørs		Jydsk Skrot eller genbrug
Lysstofrør	Udendørs		Marius Pedersen
Spraydåser	Indendørs		Stena Miljø
<b>Tømning af rensbar</b>	Indendørs		Stena Miljø
Miljøklude	Indendørs		Berendsen
<b>Olie- og benzinudskiller</b>	Udendørs		På ejendommen er der installeret en olieudskiller, men der er ingen tilløb til olieudskilleren da der ikke forefindes afløb fra værkstedet. Udskilleren er ikke tilmeldt nogen tømningssordning.
Elektronisk udstyr	Udendørs		Jydsk Skrot
Katalysatorer	Udendørs		Jydsk Skrot eller genbrug
Airbags	Udendørs		Jydsk Skrot eller genbrug
Selestrammere	Udendørs		Jydsk Skrot
Metalskrot	Udendørs		Jydsk Skrot
Glas	Udendørs		Marius Pedersen
Dæk	Udendørs	Ca. 400	Helstrup Dæk
Papir	Udendørs		Marius Pedersen
Pap	Udendørs		Marius Pedersen
Industriaffald	Udendørs		Marius Pedersen

Dagrenovation	Udendørs		Kommunal ordning
Plastkofangere og -spoilere	Udendørs		Jydsk Skrot
Biler til autoophug		Ingen	Ingen

### Bemærkninger til håndtering og opbevaring af affald

Se indskærpelse om krav til tæt belægning for oplag af olie og kemikalier.

### Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabellen, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

### Opbevaring af farligt affald

Virksomhederne skal ikke længere anmelde farligt affald. Vi "nøjes" med oplysningerne i skemaet under "Affald"

"Brugte" Olie- og kemikalier opbevares i 100l eller 200l tromler udendørs under halvtag på fliser. Se indskærpelse om krav til tæt belægning for oplag af olie og kemikalier.

### Olie og evt. produkttanke

Nr.	Indhold	Placering	Størrelse	Fabrikationsår	Sløjfes inden udgangen af:	Findes i BBR? [ja/nej]
1	Spildolie	Udendørs under tag	1000	2008		JA

Se indskærpelse om krav til tæt belægning for oplag af olie og kemikalier.

### LUFTEMISSIONER

Der er etableret udsugning på virksomheden fra udstødningsgasser. Afkast er ført 1m over tagryg, se nedenstående gadebillede.



### **Opvarmning**

Virksomheden opvarmes ved hjælp af naturgasfyr

### **SPILDEVAND**

Virksomheden afleder udelukkende sanitært spildevand. Og vasker ikke biler for kunderne.

Virksomheden har en olieudskiller som ikke bruges.

### **STØJ OG VIBRATIONER**

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

Slibning/karosseriarbejde foretages næsten ikke og foregår indendørs  
Kompressor er placeret indendørs i lagerrummet  
Udsugningsanlæg udendørs

Værkstedet ligger i et industriområde og det vurderes, at det kan overholde de for området fastsatte støjgrænser.

Afstand til nærmeste bolig: > 100 m



### **BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND**

Virksomheden er ikke placeret i et område med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand, overfladevand, i sårbart naturområde eller i nærheden af sårbart naturområde.

Opbevaring af råvarer / forurenende stoffer opbevares indendørs på tæt betongulv uden afløb, så det ikke giver anledning til jord / grundvandsforurening.

Med hensyn til oplag af flydende affaldsprodukter i form af spildolie, og kemikalier henvises til indskærpelse med krav om etablering af tæt belægning.

### **EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL**

Ved tilsynet er der forevist kvitteringer for bortskaffelse af alt affald.

### **MILJØSCORE**

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

## Bilag 1

Opsummering af tilsynet. Derudover oplyses virksomhedstype, CVR-nummer og virksomhedens navn og adresse.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som et basistilsyn.
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Jordforurening	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Påbud, forbud el. indskærpelser	Der er meddelt 1 indskærpelse.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærpelser.
Opfølgning på tilsyn	De indskærpede forhold er endnu ikke bragt i orden.

## Bilag 2 Oversigtskort over virksomhedens indretning

