

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 23-09-2020 på ejendommen:

Esbølvej 54  
6893 Hemmet

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejendommen skal have udarbejdet miljøpolitik og -mål. Se mere under tilsynspunkt "miljøledelse IE-husdyrbrug" og "særregler for IE-husdyrbrug".

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	02-06-2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelse er udnyttet: <ul style="list-style-type: none"><li>- Der er indsat slagtesvin i tidligere kalvestald.</li></ul> Stald 2 (tidligere ensilagesilo) er ifølge ejer ansøgt forkert i §16a miljøgodkendelse, da den skulle have været med i "ansøgt drift". <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 stk. silo anvendes med dybstrøelse i hele arealet.</li></ul>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Drænet gulv + spalter (33/67)</li><li>- Dybstrøelse</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der skal være gyllekøling på i alt 1.840 m<sup>2</sup>. Der skal køles med mindst 7 w/m<sup>2</sup>. Anlægget for gyllekøling skal være i drift 1.755 timer/år med en varmepumpe på 36 KW.</li></ul> <u>Vurdering:</u> <p>Der er etableret gyllekøling. Varmen fra gyllekølingen anvendes til opvarmning på ejendommen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Timetæller er ikke aflæst ved tilsynet.</li></ul>
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes.</li><li>- Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt.</li></ul> <u>Vurdering:</u> <p>Luge er åben ved tilsynet. Der er lige leveret gylle retur fra biogasanlæg til gyllebeholder. <b>Luge skal lukkes.</b></p>

Foder - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IE-husdyrbruget skal dokumentere anvendelse af fodring eller fodringsteknikker (herunder enzymer eller fasefodring) i form af ajourførte foderplaner, som skal opbevares i minimum 3 år og forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Der anvendes fasefodring.</p>
Antal stipladser - vilkår	Der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen = ejendommen er et IE-husdyrbrug.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejendommens anvendelse af miljøledelse skal kunne dokumenteres herunder en miljøpolitik og en konkret handlingsplan. Dokumentation skal forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.</li> </ul> <p>Skabelon til miljøledelse kan evt. findes her: <a href="https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/">https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/</a></p>
Vilkår om beplantning	Ingen krav om beplantning.
Særregler for IE-husdyrbrug	<p><b>Ejendommen skal have et miljøledelsessystem:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal formuleres en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold: <ul style="list-style-type: none"> <li>o fastsættes miljømål og udarbejdes handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål</li> <li>o minimum 1 gang årligt evalueres miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner</li> <li>o minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Ejendommen skal oplære og udarbejde oplæringsmateriale, der bl.a. omfatter:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relevant lovgivning.</li> <li>- Transport og udbringning af husdyrgødning.</li> <li>- Planlægning af aktiviteter.</li> <li>- Beredskabsplanlægning og -styring.</li> <li>- Reparation og vedligeholdelse af udstyr.</li> </ul> <p><b>Ejendommen skal udarbejde beredskabsplan og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, bl.a.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gyllebeholder/-pumper.</li> <li>- Vand- og foderforsyning.</li> <li>- Varme-, køle- og ventilationssystemer.</li> <li>- Siloer og transport, fx. ventiler og rør.</li> <li>- Luftrensningssystemer.</li> </ul> <p><b>Ejendommen er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kravet indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningsystem eller belysningsanlæg.</li> <li>- Fakturaer skal kunne forevises på forlangende ved tilsyn.</li> </ul>

	<p><b>Ejendommen skal reducere støvemissioner fra staldanlæg:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enten reducerestøvproduktionen fra foder og strøelse</li> <li>- Anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller</li> <li>- behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem</li> </ul> <p><b>Ejendommen skal årligt senest 31. marts indsende følgende informationer til kommunen (skal sendes samlet):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logbøger for eventuel miljøteknologi.</li> <li>- Dokumentation for miljøledelsessystem.</li> <li>- Logbog over gennemførte kontroller.</li> <li>- Dokumentation for overholdelse af fodringskrav.</li> </ul> <p>Ejendommen skal dog ikke indsende informationer, hvis kommunen inden for det seneste kalenderår har gennemført et miljøtilsyn på ejendommen.</p>
--	--

### Gældende tilladelser (dyrehold)



### Produktionsarealer - Registreret ved tilsynet

Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg.dato
1	1	Ja	2.145	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	23-09-2020
3	3,1	Ja	46	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	23-09-2020
3	3,2	Ja	44	Slagtesvin	Dybstrøelse, hele arealet	23-09-2020

## Produktion registeret ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold/produktionsareal	<u>Ifølge CHR-register 21-09-2020</u> : 2.800 svin over 30 kg. <u>Ifølge gødningsregnskab</u> : - 2018/2019: 10.100 slagtesvin (30-114 kg.) - 2017/2018: 10.411 slagtesvin (30-112,4 kg.) <u>Vurdering</u> : Ejendommen er godkendt efter m3 produktionsareal.
Fluebekæmpelse	Der anvendes hydratkalk ved vask.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

## Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, soft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-07- 2009	13-11- 2019	1 0	750	3.500	Teltdug	Beholder kontrolleret 13-11-2019.
Gyllekanaler	01-07- 2009			800	800	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.

Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.500 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst foretaget i 2019.</li> <li>- Gyllebeholderen fyldes af lastbil fra biogasanlæg.</li> <li>- Gyllebeholderen har teltoverdækning.</li> <li>- Lukkede luger: Ikke ved tilsynet - gyllebeholder er lige tilført gylle fra biogasanlæg. <b>Luger skal lukkes.</b></li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen. Kemikalier opbevares på Brosbølvej 5.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes i dræn mod syd.

### BBR tankoplysninger

#### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		2006	Mineralske olieprodukter		Indendørs		
		Tank		1987	Mineralske olieprodukter		Nedgravet		30-12-2027

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Nedgravet olietank er foran stuehus.  Olietank fra 2006 er flyttet til Esbølvej 50 og blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra ejendommens BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kadaverkappe. Hentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres på genbrugsplads.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 102.921): 74.200 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2030.  - Zone rundt om boring: Ok.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	23-09-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*