

## VIRKSOMHEDSTILSYN

<b>Virksomhedsnavn:</b> Arnes Auto v. Arne Winther Jensen	<b>Dato for tilsyn:</b> 10. september 2019
<b>Tilsynsadresse:</b> Dybdalvej 7A	<b>Postnummer og by:</b> 8420 Knebel
<b>CVR-nr./evt. P-nummer:</b> 12592299	<b>Matrikel:</b> 5b Agri By, Agri
<b>Kontaktperson:</b> Arne Winther Jensen	<b>Planforhold:</b> Landzone
<b>Telefon nr.:</b> 86 36 50 22	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Jan Winther Jensen
<b>E-mailadresse:</b> Arnes.auto.agri@dlgmail.dk	<b>Tilsynsførende:</b> Kirsten W. Lohmann

<b>Virksomhedstype:</b> Autoværksted	<b>Hovedaktivitet:</b> Reparation af biler
---	---

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):</b>			
Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn	§ 9 tilsyn
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn	Øvrige tilsyn

<b>Tilsynstype (sæt x):</b>			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	X
Luft – emissioner, rensning og afksthøjder	X	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	X
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej):</b> Nej	<b>Dato herfor:</b> ---
--	-------------------------

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>				<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>							
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

<b>Jordforurening:</b> Der blev ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse med tilsynet.
---

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b> Intet at bemærke på tilsynet.
---

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**Tilsynsrapport**
**for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder**

Sagsnr. 19/30132

Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.

**1. REGULERINGSGRUNDLAG**
**Lovgivning**

- Autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>1</sup>, da virksomheden er etableret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup>, Bilskrotbekendtgørelsen<sup>5</sup> samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk).
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen<sup>6</sup>

**2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL**

<b>Aktiviteter</b>	Virksomheden beskæftiger sig med <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparationer og service</li> <li>• Karosseriarbejde (begrænset)</li> <li>• Slibning (begrænset)</li> <li>• Højtryksrensning og autovask (ca. 1 bil pr. 14. dag i gennemsnit)</li> </ul>
<b>Produktionsareal</b>	Produktionsareal ca. 280 m <sup>2</sup> .
<b>Indretning</b>	Værkstedet er indrettet med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 lifte</li> <li>• 1 bremsetester</li> <li>• 1 motortester</li> <li>• 1 kompressor</li> <li>• 1 røggasmåler</li> <li>• 2 svejseanlæg</li> </ul> Udendørs findes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkerede biler</li> <li>• Vaskeplads</li> <li>• Affaldscontainere</li> </ul>
<b>Etableret på nuværende adresse</b>	1987
<b>Udvidelse /ændringer</b>	Ingen
<b>Antal ansatte</b>	Ejer (dog ikke aktiv i værkstedet længere), 1 svend og sønnen, som er selvstændigt registreret.
<b>Driftstid</b>	Mandag - fredag kl. 8.00 til 16.30. Weekend lukket.

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 117 28. januar 2019 om miljøtilsyn

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019 om affald

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

<sup>6</sup> Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

<b>Driftsforstyrrelser og uheld</b>	Ingen
<b>Egenkontrol / driftsjournal</b>	Virksomheden fører journal over: Mængde og tidspunkt for aflevering af affald samt modtager
<b>Bemærkning</b>	---

### 3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2013

Nr.	Bemærkning i 2013	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2019
1	Bortskafning af bilglasruder – Bilglasruder blev afleveret på genbrugspladsen	Bilglasruder bliver taget med igen af det firma der udskifter ruderne.
2	Bortskafning af plast og jernskrot til en ikke-registreret modtager	Alt affald med undtagelse af spildolie afhentes af ABAS, der er registreret i affaldsregisteret.
<b>Bemærkning</b>		Det betragtes, at være bragt i orden. Kommunen har ikke yderlige bemærkninger.

### 4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

<b>Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter</b>		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Kompressor	Udenfor i skur
2	Højtryksrensere	I skur
<b>Bemærkninger</b>		<i>Ved tilsynet var hverken kompressoren eller højtryksrenseren i brug. Der er derfor ikke vurderet på støj fra dem.</i> Kommunen har ikke modtaget klager over støj siden sidste tilsyn.

### 5. LUFT, LUGT

#### Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces	Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1 Røggas og svejserøg	2 meter over tagryg	Cyklonfilter
2 Rumventilation	---	---
<b>Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast</b>	<i>Tømmes og tilses efter behov.</i>	
<b>Bemærkninger:</b>	Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.	

#### Opvarmning

Type	Oliefyr på værksted	Elvarme på kontor
<b>Bemærkning</b>	---	

## 6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)			Ja	
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår			Nej	
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m <sup>3</sup> /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Vaskeplads	Autoshampoo (Sonax)	---	---	Sandfang → olieudskiller → nedsivning
<b>Bemærkning</b>	<p><i>Der vaskes sjældent med shampoo.</i></p> <p>Vaskepladsen benyttes ikke om vinteren. I perioden hvor den benyttes, bliver der vasket en bil hver ca. 14. dag i gennemsnit.</p> <p><i>Vandet fra vaskepladsen ledes igennem sandfang og videre til olieudskiller inden det ledes via et åbnet rør, ud i et grønt område bag ejendommen hvor vandet nedsiver. Overfladevand fra gårdspladsen ledes til det samme rør udenom olieudskiller og sandfang.</i></p> <p><i>Ejendommen og området hvor ejendommen er beliggende er i det åbne land udenfor kloakeret område, hvor der på tilsynstidspunktet ikke er planer om kloakering af området.</i></p> <p><i>Der foreligger ingen spildevandstilladelse på tilsynstidspunktet og der er på tilsynet ikke stillet krav om afledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.</i></p>			

### Sandfang og udskillere

Type	Volumen (m <sup>3</sup> , evt. l/s)	Placering
1 Olieudskiller	700 liter	Ved vaskeplads
2 Sandfang	---	På vaskeplads
Har der været gennemført tæthedsprøvning af udskillere samt tilhørende til- og afløbsledninger		Nej
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningssordning		Ja
Er der alarm på udskiller		Nej
Sidste tømning		Den 19. december 2018
<b>Bemærkning</b>	Olieudskilleren er etableret i 1990'erne.	

## 7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Emballage (dunke, tank, container)	Mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	Tank (Filebænk) og tromler	Ca. 1000 liter	Lager i værkstedet
Smørefedt	---	20 kg	Lager i værkstedet
Maling	Spraydåser	---	Lager i værkstedet
Kølervæske	Dunke	60 liter	Lager i værkstedet
Sprinkler væske	Dunke	60 liter	Lager i værkstedet
Bremsevæske	10 liters dunke	---	Lager i værkstedet
<b>Bemærkning</b>	<p>Der er spildbakker under hanen til motorolie og spild opsamles med kattegrus.</p> <p>Der er ingen gulv afløb i hverken værkstedet eller lageret.</p> <p>Derudover er der kattegrus oplagret.</p>		

### Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (liter)	Produceret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Fyringsolie	Overjordisk	1200	2009	Ja	Ja
2	Motorolie	Overjordisk (Filebænk)	2x700	1999	Nej	---
3	Spildolie	Dobbeltvægget tank	700	2001	Nej	---
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank OK						Ja
<b>Bemærkninger</b>	<p>Motorolien opbevares i to 700 liters tanke der er svejset ind i en filebænk. Spildolietanken står udendørs og er dobbeltvægget med plast væg inderst og stål yderst.</p> <p>Fyringsolietanken er registreret i BBR</p>					

## 8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år (2018)	Opbevaring (dunke/tank/container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<b><u>Farligt affald:</u></b>					
Spildolie	Ca. 1400 liter	Dobbeltvægget tank	På vaskeplads	Avista Oil	Avista Oil
Oliefiltre	196 kg	200 l tromle	Skur	ABAS	ABAS
Kølervæske	218 kg	dunke	Skur	ABAS	ABAS
Bremsevæske	24 kg	25 l dunk	Skur	ABAS	ABAS
Batterier	Ca. 700 kg	Syrefast container	Udenfor på vaskeplads	ABAS	ABAS
Elektronik affald	---	Plastik beholder med låg	Skur	ABAS	ABAS
<b><u>Øvrig affald:</u></b>					
Dæk	185 stk.	Udenfor	Udenfor	ABAS	ABAS
Papir	-	Container	Udenfor	ABAS	ABAS
Skrot	2860 kg	Container	Udenfor	ABAS	ABAS
Spoiler og kofangere	-	Container	Udenfor	ABAS	ABAS
Forruder	-	-	-	Jysk Autoglas	---
Småt brændbart	-	Container	Udenfor	ABAS	ABAS
<b>Opbevares farligt affald på virksomheden</b>			Ja		
<b>Bortskaffes farligt affald i regulativet</b>			Ja		
<b>Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald</b>			Ja		
<b>Bemærkning</b>	<p><i>Jysk Autoglas kommer og skifter forruder og tager den gamle rude med retur.</i></p> <p><i>Som udgangspunkt afleveres alt affald til ABAS. En stor del af det farlige affald står opbevaret i et nyopført skur overfor værkstedet. Skuret var på tilsynstidspunktet ikke færdig endnu, men det er planen at der skal lægges fast gulv (støbt gulv) i skuret. Væsker stod på spildbakker.</i></p> <p><i>På tilsynstidspunktet havde virksomheden lige fået en beholder til at sortere elektronik affald i. Da virksomheden lige har modtaget den, er der endnu ikke sket tømning og dermed er der endnu ikke et overblik over bortskaffede mængder elektronikaffald.</i></p>				

#### 9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- Der er fast gulv i værkstedet og på lageret. Gulvet var uden revner.
- Vaskepladsen har afløb til sandfang og olieudskiller.

#### 10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

<b>Overfladerecipienter</b>	Der er en beskyttet sø i afstanden 200 til 500 meter fra virksomheden.
<b>Følsomme brugerområder</b>	Der er ingen lokalplan eller kommuneplanrammeområder udlagt til boligområde indenfor 500 meter af virksomheden.
<b>Vandindvindingsinteresser</b>	Virksomheden er beliggende indenfor indvindingsopland til Knebel vandværk og Vrinneres vandværk og område med drikkevandsinteresser

#### 11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Der er ingen miljømæssige bemærkninger til tilsynet.