



Jessica og Robert Paul Van Harten I/S
Højagervej 8
8983 Gjerlev J

Randers Kommune
Natur og Miljø

Telefon +4589151843

www.randers.dk

Dato: 31. oktober 2024/Journalnummer: 09.17.60-K08-63-24

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Højagervej 8

CVR-nr. 29640467

CHR-nr. 27437

Baggrund

Randers Kommune har den 18. oktober 2024 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Jessica Van Harten fra husdyrbruget, Michael Brændstrup Nielsen deltog i en del af tilsynet, og Anni Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Ejendommen ejes af MBN Landbrug ApS.

Håndhævelser og bemærkninger fra forrige miljøtilsyn

Der var ingen bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført den 2. december 2021.

Håndhævelser og bemærkninger til dette miljøtilsyn

Tilsynet har givet anledning til følgende håndhævelser:

- Indskærpelse om opsamling af gødning fra kalvevogn.
- Indskærpelse om at føre logbog over flydelag i gyllebeholder
- Henstilling om opbevaring af ensilage.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Gældende afgørelser

Miljøtilladelse efter Husdyrbruglovens § 16b fra den 29. april 2019.

I nedenstående afsnit er forhold fastsat ved vilkår i miljøtilladelsen skrevet med kursiv.

Tilsynet

Produktionsareal, staldindretning og dyretype

Den maksimale størrelse af produktionsarealer og fordeling af staldsystemer i de enkelte stalde skal være i overensstemmelse med tabel 1:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Produktion / Staldsystem	Produktionsareal (m ²)
Stald	1.476	Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	881
Stald	1.476	Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	45
Kalve	87	Kalve (under 6 mdr.) Dybstrøelse	80
Kalvevogn	33	Kalve, (under 6 mdr.) Dybstrøelse	33
Samlet produktionsareal			1.039

Tabel 1: Fordeling af staldsystemer/produktionsarealer i de enkelte stalde

Produktionsarealerne blev tilset. Arealerne er i overensstemmelse med oversigtsplanen i miljøtilladelsen.

Ifølge CHR er der 246 køer, 168 kvier og 14 handyr. Desuden er der et hestehold med 4 hopper og 1 vallak. Dyreholdet er placeret både på Højagervej 6 og 8 samt Kirkevej 11.

Kalvevogn er placeret øst for kostalden delvis på befæstet areal uden afløb.

I henhold Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 8 stk. 2 skal husdyranlæg have fast bund eller gulve udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt. Anlægget skal endvidere indrettes med afløb til opsamling af flydende husdyrgødning.

Det indskræpes, at kalvevognen indrettes / placeres så flydende husdyrgødning / restvand opsamles.

Det bemærkes desuden, at ifølge miljøtilladelsen skal kalvevognen være placeret umiddelbart vest for malkestalden.

Der skal oprettes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at sengebåse og lignende samt foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene.

Staldsystemerne var rene / gulvet i kostalden var skrabt. Opsamlingsarealet ved malkestalden var rengjort.

Opbevaring af husdyrgødning

Der er 1 gyllebeholder på ejendommen:

- Gyllebeholder på 1.800 m³ fra 1993. Beholderen er omfattet af krav om 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 11. februar 2022.

Det samlede areal til opbevaring af flydende husdyrgødning (gyllebeholder) må maksimalt være på 370 m².

Der er ikke ændret på beholderen og ikke opført nye beholdere så vilkåret vurderes overholdt.

I forbindelse med påfyldning af gyllevognen må der ikke spildes flydende husdyrgødning på jorden, således der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.

Der var intet synligt spild af gylle på terræn.

Ved omlæsning til gyllevogn skal der anvendes gyllevogn med påmonteret kran, som svinger ind over tanken. Omlæsning til gyllevogn må ikke ske med fastmonteret pumpe eller tømmes med traktorpumpe el. lign., med mindre det sker på en tæt, befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til pumpebrønd eller lign.

Der er ingen fastmonterede pumper på beholderne. Beholderen tømmes med gyllevogn med kran.

Husdyrbruget skal altid have en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning inkl. Vand fra befæstede arealer, svarende til mindst 9 måneders produktion. Opbevaringskapaciteten kan opfyldes ved skriftlig aftale om opbevaring på anden ejendom.

Produktion af gylle for dyreholdet (malkekøerne) i planår 22/23 er beregnet til 5.634 m³. Samlet beholderkapacitet inkl. beholderen på Højagervej 6 er på 3.300 m³, hvilket svarer til en kapacitet på 7 mdr. I beregningen er ikke medtaget afløb fra ensilagesiloer, vaskevand m.v.

Ejer af ejendommen, MBN Landbrug ApS håndterer flydende husdyrgødning fra ejendommen og har oplyst, at der er mulighed for opbevaring af gylle på andre ejendomme.

Det kan forventes, at der ved næste tilsyn vil være fokus på opbevaringskapaciteten for flydende husdyrgødning, restvand og ensilagesaft. Det gøres opmærksom på, at der skal

foreligge en opgørelse over den samlede opbevaringskapacitet og en kopi af opbevaringsaftaler om opbevaring af gødning på anden ejendom, jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 10 stk. 4 og § 11.

Der var flydelag på gyllen, dog var der mange bobler, som indikerer, at flydelaget ikke er tilstrækkeligt. Det blev aftalt at flydelaget forbedres med snittet halm. Indløbet var dykket.

Der var ikke ført logbog over flydelag.

I henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 21 stk. 6 skal driftsherren som led i egenkontrolordning over flydelaget i gyllebeholderen føre optegnelser til dokumentation for overdækningens tilstand og tiltag til etablering eller retablering af tæt overdækning. Optegnelserne skal som minimum ske i følgende tilfælde:

- 1) 1 måned efter sidste føring af optegnelser.
- 2) 2 uger efter tømning.
- 3) 7 dage efter omrøring, tapning eller der tidspunkt, hvor overdækningen er konstateret defekt.

Det indskræpes, at der fremover føres logbog over flydelaget.

Fast gødning i form af dybstrøelse opbevares ikke længere i markstak men afleveres til biogasanlæg. Ved tilsynet blev der opbevaret fast gødning på vogn.

Det er oplyst, at der bliver afhentet gødning til biogas. Gødningen afhentes af lastbil, når der er et helt læs gødning fra bedriftens 3 ejendomme.

Det bemærkes, at ifølge miljøtilladelsen er der ikke tilladelse til opbevaring af fast husdyrgødning på ejendommen, medmindre det sker i markstak.

Såfremt der fremover ønskes tilladelse til opbevaring af fast husdyrgødning, skal der ansøges om miljøtilladelse eller evt. ske anmeldelse efter anmeldereglerne i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Anvendelse af gødning

Maskinstation foretager udbringning af flydende husdyrgødning på sort jord og græsarealer. Udbringningen sker med nedfælder.

Det bemærkes, at i henhold til Gødningsbekendtgørelsen § 7 skal den ansvarlige for bedriften kunne dokumentere overholdelse af kravet om anvendelse af ammoniakreducerende teknikker på arealer uden etablere afgrøder, arealer med græs eller arealer, som ligger inden for 20 m af ammoniakfølsomme naturtyper. Dokumentation skal indeholde tidspunkt for udbringningen, omfanget af udbringningsarealer og den udbragte mængde husdyrgødning.

Ensilage

Majsensilage opbevares i ensilageopbevaringsanlæg på Højagervej 6 umiddelbart op ad skel til Højagervej 8. Desuden opbevares der ensilage på plads syd for stalden.

Pladsen syd for stalden består for en mindre del af en fast belægning. En større del af arealet er belagt med SF-sten. Det er oplyst, at der er afløb fra pladsen, og at der under SF-belægningen er 2 lag folie.

Det bemærkes, at SF-belægning ikke anses for at være uigennemtrængelig for fugt. Som oplyst i tilsynsrapport fra 2018 skal ikke-saftgivende ensilage opbevares i enten et ensilageopbevaringsanlæg eller, indpakket i vandtæt materiale (uåbnede wrapballer) eller på markarealer, hvor næringsstofferne fra ensilagerester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder, jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen § 16.

Det henstilles, at der ikke fremover opbevares ensilage på arealer befæstet med SF-sten.

Affald

Affald opbevares i container som afhentes/tømmes efter behov af vognmand. Plast opbevares særskilt i container.

På tilsynet talte vi om den nye [affaldssorteringsordning](#) for landbrug. Affald skal nu sorteres på lige fod med husstandene. På [Miljøstyrelsens hjemmeside](#) finder du en guide til plastsortering i landbruget.

Du kan aflevere dit erhvervsaffald på kommunens genbrugspladser, hvis du køber et [erhvervsmærkat](#) til din bil.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2024 fastsat af Miljøstyrelsen til 468,96 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 300 af 20. marts 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

- Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 931 af 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Klagevejledning:

Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Vær opmærksom på at overskridelse af fristen for at efterkomme indskærpelser vil medføre politianmeldelse, med mindre særlige forhold taler imod.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du henvende dig til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Anni Nielsen

Miljøtilsynsrapporten er også sendt til ejer af ejendommen, MBN Landbrug ApS.