



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Tilsynsrapport for prioriteret tilsyn udført den 12-10-2020 - Jørgen Peter Jensen, Gammelbyvej 40, 6100 Haderslev

Overordnede oplysninger

Ejer	Jørgen Peter Jensen		
Adresse	Gammelbyvej 40, 6100 Haderslev		
Telefon	74566316	CHR nr.	51448
E-mail	jp@gammeljensen.dk	CVR nr.	17883984
Mobil	40218016	P nr.	1001380888

Tilsynstype	Tilsynet var et prioriteret tilsyn	Acadre nr.	20/11119
Godkendelsestype	§ 19f anmeldelse		
Godkendelsesdato			
Ændret tilladelse	08-01-2013		
Tilladte dyreenheder	175,44		
Registreret dyreenheder i alt	166,03		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jørgen Peter Jensen, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til prioriteret tilsyn, hvor der ses nærmere på: - Miljøledelse - Regelefterlevelse - Oplag af husdyrgødning - Dyreholdets størrelse - Ejendommens beliggenhed - Opbevaring af døde dyr - Ramper

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	275	7,06	08-01-2013	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	13.880	63,22	08-01-2013	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	450	31,55	08-01-2013	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	313	51,20	08-01-2013	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	137	22,41	08-01-2013	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	135	3,20	64,51	0,00
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	94	2,22	44,69	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	13.822	59,50	1.702,35	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	445	30,33	728,47	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	180	28,63	721,80	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	265	42,15	583,00	301,84

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
08-01-2014		Anmeldeordning	Afgørelse_#5825-13_CaseNo12-44990(1)

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden overdækning. Gyllebeholder fra 2006 på 4000 m3. Teltdug. Beholderkontrol den 9-11-2017. Næste beholderkontrol i 2027. Gyllebeholder fra 1990 på 1237 m3. Beholderkontrol den 4/2-11. Det har ikke været brugt i gennem længere tid og da den ikke anvendes til husdyrgødning, så skal der ikke føres logbog. Indholdet spredes på markerne. Beholderkontrol i 2021, hvis der kommer andet end procesvand i gyllebeholderen. Under 0,3 kgN pr. ton. Der vil blive udført beholderkontrol, da der pt. er brug for gyllebeholderen.
Størrelse	Der gives scoren 3. Den tilladte produktion er fastlagt i en § 19f anmeldelse med tilladelse til: - 450 søer - 13.880 smågrise (7,5 - 30 kg) - 275 slagtesvin (30-102 kg) - 175,7 DE på daværende tidspunkt CHR fra den 5/11/2019: - 449 søer - 98 slagtesvin - 1900 smågrise Gødningsregnskabet 2018-2019: - 445 søer

	- 13.822 smågrise (7,1-31 kg) - 94 slagtesvin (30,2-101,6 kg) - 135 slagtesvin (30,2-101,9 kg)
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,40
Samlet vurdering	Døde dyr opbevares på den vestlige side af bygningen syd for stuehuset. Der er kappe og spalter. I forlængelse af rampen er der en vaskeplads/påfyldningsplads. Der er rist med afløb til for-tank ved stalden og videre til gyllekanaler. Der er beton på alle 3 sider af rampen. Der er lavet en kant på den vestlige side. På den østlige side er der en vandtank til sprøjten. Der er en tagrende, der skal ordnes og det snakkede ved om på tilsynet. Det er bygning 5. Tjek under siloerne og rengør, så der ikke kommer rottetilhold.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 3. november 2020**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk