

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Lærkedalvej 4, 6933 Kibæk
CVR:	43906720
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 12-03-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.
 - Gylle fra biogasanlæg skal leveres til gyllebeholdere via "fyldestuds" - ikke via åben teltluge.
- Vær opmærksom på, at markvandingstilladelser vedr. Lærkedalvej 4 og jord ved Skolestræde 3 bortfalder hhv. 12-08-2024 og 03-09-2024
 - Vedrørende fornyelse af tilladelser til markvanding:
 - Tag evt. kontakt til sagsbehandler Dorthe Bork på tlf. nr. 99741144.
 - Ansøgning om fornyelse kan ske via <https://www.rksk.dk/borger/affald-klimatenergi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetalning

Brugerbetalningen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetalning opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT) 22-11-2018
Udnyttelse af godkendelse	§16B miljøtilladelse fra 2018 er udnyttet i eksisterende bygninger.
Staldtype	<p>Ifølge ejendommens miljøgodkendelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Smågrise: delvis spaltegulv. - Slagtesvin: delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv. <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sektioner der er godkendt til slagtesvin anvendes til smågrise. <p>Fra Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, tabel 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emissionsfaktorer i kg NH₃-N pr. m² produktionsareal pr. år: <ul style="list-style-type: none"> o Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv = 1,9 o Smågrise. Toklimastald, delvist spaltegulv = 0,56 <p>Fra Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, tabel 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emissionsfaktorer for lugtemission i OU pr. m² pr. s og LE pr. m² pr. s. <ul style="list-style-type: none"> o Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv = 29 OU og 14 LE o Smågrise. Toklimastald, delvist spaltegulv = 21 OU og 12 LE <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Det accepteres, at staldanlægget, der er miljøgodkendt til slagtesvin, anvendes til smågrise. Vurderingen skyldes, at emission for både lugt og ammoniak er reduceret ved smågrise ift. slagtesvin.</p> <p>Hvis ejendommen i fremtiden skal miljøgodkendes, skal staldene, der pt er godkendt til slagtesvin, ansøges om godkendelse til smågrise eller flexgruppe (smågrise/slagtesvin).</p>
Miljøteknologi – gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi – forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi – luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi – teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gyllebeholdere nord for stald skal have teltoverdækning. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen

	<p>står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ved tilsynet var luger åbne i forbindelse med omrøring/gyllekørsel. Der er bestilt reparation af luger, der ikke kan lukkes.</p>
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den eksisterende slørende beplantning omkring anlægget og gyllebeholderne i det åbne land skal bevares, og beplantningen skal vedligeholdes.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<p>Der er et generelt krav om hyppig gylleudslusning ved slagtesvin. Areal til slagtesvin anvendes til smågrise.</p>

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Klimastald 1 (klima 1+2+3+4+5+6)	1.194
2	Stald 2 (Klima 7+8 og Slagt 1+2+3)	1.095
3	Stald 3 fra 2014 (Klima 9 og 10)	540

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Reg. dato
1	Klima 1+2+3+4+5+6	Ja	1.194	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	12-03-2024
2	Klima 7+8	Ja	516	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	12-03-2024
2	Slagtesvin 1+2+3	Ja	579	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	12-03-2024
3	Klima 9 og 10, 2014	Ja	540	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	12-03-2024

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 07-03-2024</u>: 600 svin over 30 kg. og 6.800 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>: 2022/2023: 13.498 smågrise (6,7-29,8 kg.) Tidligere ejers GR 2022/2023: 22.438 smågrise (6,7-31 kg.) og 623 slagtesvin (31-115 kg.).</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet</u>: Der er ikke længere slagtesvin på ejendommen. Staldsektioner, der er godkendt til slagtesvin, anvendes til smågrise.</p> <p><u>Vurdering</u>: Det accepteres, at staldanlægget, der er miljøgodkendt til slagtesvin, anvendes til smågrise. Det skyldes, at emission for både lugt og ammoniak er reduceret ved smågrise ift. slagtesvin.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvis ejendommen i fremtiden skal miljøgodkendes, skal staldene, der pt er godkendt til slagtesvin, ansøges om godkendelse til smågrise eller flexgruppe (smågrise/slagtesvin).

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2014	125	1	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1979	17-01- 2017	10	155	620	Flydelag	Beholderkontrol udført 17. januar 2017.
Gyllebeholder	01-01- 1994	20-09- 2016	10	510	2.289	Teltdug	Beholderkontrol udført den 20-09-2016
Gyllebeholder	01-01- 2000	20-09- 2016	10	600	3.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 20-09-2016
Gyllekanaler	01-01- 1800			0	475		
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1994			10	21	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 620 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2016. Gylle afhentes af biogasanlæg fra denne beholder. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.289 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2016. Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Åbne ved tilsynet i forbindelse med omrøring. <ul style="list-style-type: none"> - Gylle fra biogasanlæg skal leveres til tanken via "fyldestuds" - ikke via teltluge.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2016. Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Åbne ved tilsynet i forbindelse med omrøring. <ul style="list-style-type: none"> - Gylle fra biogasanlæg skal leveres til tanken via "fyldestuds" - ikke via teltluge.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Ja: Returgylle fra biogasanlæg: skal leveres til tanken via "fyldestuds" - ikke via åben teltluge.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi- kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Større lse	Placering	Sløjf et	Sløjf. frist
	68845-01	Tank		1997	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		

2013	58128	Tank	50-1003	2013	Mineralske olieprodukter	2.500	Nedgravet		
2013	56979	Tank	50-5123	2013	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2053

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Nedgravet olietank fra 2013: I gårdsplads. Overjordiske tanke fra 1997 og 2013 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til markdrift opbevares på Stormosevej 25B i Herning kommune.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 94.2567 og 94.2155): 84.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder 12-08-2024. <ul style="list-style-type: none"> - Boringer overdækket: Boring i "svinget" er ikke overdækket med brønd, men der er støbt en betonbund på ca. 1 m³ rundt om boringen. <p><u>Jord ved Skolestræde 3:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 84.2377): 24.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 03-09-2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boringen er ikke set ved tilsynet. <p><u>Vedrørende fornyelse af tilladelser til markvanding:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tag evt. kontakt til sagsbehandler Dorthe Bork på tlf. nr. 99741144. - Ansøgning om fornyelse kan ske via https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Ud på terræn.

Affald

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka ved gyllebeholdere.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles i container og afhentes af Marius Pedersen.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	12-03-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.