



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 13-12-2016 -
Martin Meilandt Petersen, Lindetvej 2, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Martin Meilandt Petersen		
Adresse	Lindetvej 2, 6510 Gram		
Telefon	74826342	CHR nr.	50191
E-mail	cbr-meilandt@hotmail.com	CVR nr.	77674314
Mobil	21687057	P nr.	1002527068
Andre ejendomme			

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn	Acadre nr.	16/28639
Godkendelsestype	Godkendelse §11		
Godkendelsesdato	28-09-2010		
Ændret tilladelse	28-09-2010		
Tilladte dyreenheder	293,84		
Registreret dyreenheder i alt	300,05		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 518 af 27/5-2016.
Til stede ved tilsynet	Martin Meilandt Petersen, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 11 miljøgodkendelsen fra den 28/9-2010.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	155	206,67	28-09-2010	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	49	30,26	28-09-2010	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	8	10,67	28-09-2010	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	37	10,00	28-09-2010	
St.r. slagtekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	80	0,52	28-09-2010	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	81	35,72	28-09-2010	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	158	199,80	4.441,59	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	151	75,79	0,00	1.491,74
St.r. slagtekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	70	0,81	0,00	8,22
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	12,65	0,00	249,44
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	41	11,00	0,00	130,78

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er den 28/9-2010 meddelt tilladelse til § 11 miljøgodkendelse:</p> <ul style="list-style-type: none">- 163 køer- 130 kvier (6-27 mdr.)- 37 småkalve 0-6 mdr.)- 80 tyrekalve (40-50 kg)- 294,5 DE <p>CHR fra den 31/10-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 13 handyr- 221 kvier- 167 køer <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 168 køer- 41,1 småkalve (0,9-4,9 mdr.)- 151 kvier (14,1-22,1 mdr.)- 70 tyrekalve (43-606 kg)- 300,08 DE <p>Gødningsregnskabet 2013-2014:</p> <ul style="list-style-type: none">- 163,4 køer- 36,8 småkalve (0,7-4,6 mdr.)- 130,8 kvier (13,8-21,9 mdr.)- 82 tyrekalve (43-57 kg)- 286,45 DE <p>Gødningsregnskabet 2012-2013:</p> <ul style="list-style-type: none">- 164,4 køer- 33,9 småkalve (1-+4,6 mdr.)- 122,6 kvier (12,4-20,4 mdr.)- 75 tyrekalve (43-78,9 kg)- 291,08 DE <p>Ved tilsynet var der 160 køer.</p>

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften skal være som det ansøgte. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 2: 2 år til udnyttelse af miljøgodkendelsen.</p> <p>Vilkår 3-4: Underretning til kommunen, når fuld produktion er opnået. Det er sket.</p> <p>Vilkår 5: eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 6: Der er givet tilladelse til udledning af tagvand til regnvandsbassin.</p> <p>Vilkår 7: Ny plansilo. Ej opført.</p> <p>Vilkår 8-12: Dyreholdets sammensætning. Dokumentation herfor. Der er udleveret en mælkeproduktionsopgørelse ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 13: Skrabere - hver 2. time døgnet rundt. Den kører 1 gang i hver time.</p> <p>Vilkår 14: Ventilationsanlægget i kalvestalden. Tjek og vedligehold.</p> <p>Vilkår 15: Kuppelriste ved plansiloer. Siloer er ikke opført.</p> <p>Vilkår 16-18: Krav til ensilagestakke i marken. Dette er overholdt. Der føres logbog.</p> <p>Vilkår 19: Særligt energiforbrugende anlæg. Mælkekølingsanlægget. Vaccumpumpen.</p> <p>Vilkår 20: Energibesparende lyskilder i stalden. LED i malkestalden/malkeområdet. Der er LED lamper.</p> <p>Vilkår 21-23 + 39: Udvendig rengøring af marksprøjten og indvendig vask sker i marken. Vogne og traktorer vaskes i kostalden, hvor der er spalter og det ledes videre til gyllebeholderen.</p> <p>Vilkår 24-26: Opsamlingsbeholder fra ny ensilageplads. Den er ej opført.</p> <p>Vilkår 27: Vaskevand til gyllebeholdere. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 28: Sikring af afløbsbrønde. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 29: Ryddeligt omkring ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 30: Opbevaring af farligt affald. Desinfektionsmidler opbevares i teknikrum.</p> <p>Vilkår 31: Døde dyr. Ved stald, hvor der er spalter og kappe.</p> <p>Vilkår 32-34 + 36: Krav vedr. dieselolietanke. Der er en i gammelt malkeum. Afløbet er afblændet.</p> <p>Vilkår 35: Opbevaring af kemikalier. Det købes hos foderstofforen.</p> <p>Vilkår 37: Opbevaring af medicin og - affald. Skab i stald.</p> <p>Vilkår 38: Handelsgødning købes på foderstofforen.</p> <p>Vilkår 40: Beredskabsplan. Er i stalden.</p> <p>Vilkår 41: "nærved uheld". Det har ikke været noget.</p> <p>Vilkår 42: Krav om selvlæssende gyllevogn. Det sørger maskinstationen for.</p> <p>Vilkår 43: kontrol af rørsamlinger og rørføringer. Det er ok.</p> <p>Vilkår 44: Omrøring kort inden udbringning. Maskinstationen sørger for det.</p> <p>Vilkår 45: Undgå spild ved udbringning af gylle. Dette vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 46: Lagerregnskab. Det er der ikke.</p> <p>Vilkår 47: Tør dybstrøelsesmåtte. Dette er tilfældet.</p>

	<p>Vilkår 48: Krav til opbevaring af mæg i markstakke. Der føres logbog.</p> <p>Vilkår 49-50: Lugt. Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 51: Fluebekæmpelse. Neporex og kridt i sengebåsene.</p> <p>Vilkår 52: Rottebekæmpelse. Den kommunale ordning.</p> <p>Vilkår 53: Tiltag for bekæmpelse af rotter. Der er ryddeligt.</p> <p>Vilkår 54-59: Transport af gylle. Maskinstationen.</p> <p>Vilkår 60-62: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 63-64: Støv. Alt er ok.</p> <p>Vilkår 65-66: Lys med bevægelsessensorer og uden gener for omkringboende. Det styres manuelt.</p> <p>Vilkår 67-70: Krav til udbringningsarealer.</p> <p>Vilkår 71: Beskyttelse af præstemosen - krav hertil. Vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 72: Nitratudvaskningen. Dette er ikke efterprøvet ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 73: Redegørelse for anlæg og drift. Dette er der snakket om ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 74: Renere teknologi. LED og frekvensstyret vaccumpumpe. Mælken køles med vand. Vandet bruges til vask af malkestald. Dette vand bruges til vask af maskiner.</p> <p>Vilkår 75: BAT i ko- og kviestalden. Det kommer til at indgå i revurderingen i 2018.</p> <p>Vilkår 76-80: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 81-87: Egenkontrol. Det er ok.</p> <p>Vilkår 88: Forbrug af el, vand og dieselolie. 116.735 kwh, 6500 m3 vand og 19.561 l diesel.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Det fremgår under "vilkår i godkendelse".

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1800	84	168	0	25-2-2010: Skal sløjfes, overholdr ikke krav i HGB. MHUA
Markmødding	01-01-1800	0	0		Areal og vol. kendes ikke

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800		0	270		
Gyllebeholder	01-01-1992	27-06-2013	0	1.240	Flydelag	Spændbeton.Færd.meld.18.12.199

						2
Gyllebeholder	01-01-2006	11-01-2016	0	2.056	Halm	
Gyllekælder	01-01-1800		0	90		kanaler
Gyllekanaler	01-01-1800		0	300	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder på 1240 m ³ fra 1992. Beholderkontrol den 27/6-2013. Husk beholderkontrol igen i 2023. Der er en gyllebeholder på 2056 m ³ fra 2006. Beholderkontrol den 11/1-2016. Husk beholderkontrol igen i 2026.
Flydelag	Ok.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er ingen møddingsplads. dybstrøelse opbevares i overdækket markstak. Der blev ved tilsynet orienteret om reglerne om at den ansvarlige for landbrugsbedriften (driftsherren) skal føre årlige optegnelser over markstakkene. Optegnelserne skal omfatte oplysninger om oplagingsperiode og placering f.eks. ved angivelser på et kort.
Kalvehytter	Der benyttes ikke kalvehytter. Der er en kalvestald. Der er fast gulv og dybstrøelse.
Opbevaring af ensilage	Ensilage opbevares i overdækket markstak. Der er 8 makstakke.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Snittet halm.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads. Der vaskes i kostalden.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholdere.
Tagvand	Der er tilladelse til nedsivning af tagvand til regnvandsbassin.
Malk-erumsspildevand	Ledes til gyllekanaler og videre til gyllebeholdere.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand ledes via septiktank til dræn.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka om afhentning af døde dyr. Ved stald er der spalte og kappe.

Batterier	Smeden.
Pap og papir	Flemming Paulsen.
Plastaffald	Flemming Paulsen.
Gammelt jern	U.L. Petersen.
Kanyler/medicinrester/emballage	Kanyler og medicinrester afleveres via dyrlægen. Kanyler i glas og tomme medicinflasker i pose eller kasse.
Pesticidemballage og rester	Flemming Paulsen.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Elektriker. Spraydåser til genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket noget siden sidst?
Tank til dieselolie	Er der sket noget siden sidst?

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Neporex og kridt i sengebåsene.
Rottebekæmpelse	Kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er ikke sket ændringer.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Arnum vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Opvarmning sker med varmepumpe. Luft/vand og luft/luft varmepumper kræver ikke tilladelse fra kommunen. Installationen skal overholde Bygningsreglementet.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
13-12-2016	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p>

	<p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,40 på en skala fra 1-5.</p>
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er Dæmpet lys i stalden og varmepumpne giver varme til stuehuset.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3. Der er mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,40

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 2. januar 2017**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Søgsmaal til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk