

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 28-05-2021 på ejendommen:

Herborgvej 65  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke længere tilladelse til dyrehold i "stald nr. 4 og 5", og det tilladte dyrehold er nedskrevet i forhold til de dyr, der var godkendt i de nedrevne stalde.
  - Stald 4: 2.000 smågrise.
  - Stald 5: 3.600 slagtesvin.
- Der er fremadrettet kun tilladelse til dyr i stald 7: 2.300 slagtesvin (31-113 kg.).
- Boringer overdækket: 3 boringer ok - **umiddelbart er boring i have med DGU nr. 93.838 ikke afsluttet og overdækket korrekt.**

### Revurdering:

Ejendommen har en kapitel 5-miljøgodkendelse fra 2006, der skal revurderes.

- Hvis du ikke ønsker at få den eksisterende miljøgodkendelse revurderet, er det muligt at søge om en ny §16b miljøtilladelse. I en ny samlet §16b miljøtilladelse godkendes husdyrbrugets produktionsareal.
  - Den tilbageværende stald (nr. 7) er med mindre end 2.000 stipladser til slagtesvin. En ny §16b-miljøtilladelse vil betyde, at betegnelsen som IE-husdyrbrug med tilhørende forpligtelser bortfalder.

## **Offentliggørelse**

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Kapitel 5 i lov om Miljøbeskyttelse.
Godkendelsesdato	02-02-2006
Sidste tilladelse	29-05-2015
Tilladte dyreenheder	65,54

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>§17 Anmeldelse: "Skift mellem dyretyper" fra 2015 er taget i brug, idet der er ændret vægtintervaller for slagtesvin.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Stald nr. 4, 5 i §17 anmeldelse af "Skift mellem dyretyper" er ændret til lager mm. og har i mere end 3 år i streg ikke været anvendt til dyrehold.</li><li>- Tilladelse til dyrehold i stald 6 blev fjernet ved tilsyn i 2018.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u> <b>Der er ikke længere tilladelse til dyrehold i "stald nr. 4 og 5", og det tilladte dyrehold er nedskrevet i forhold til de dyr, der var godkendt i de nedrevne stalde.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Stald 4: 2.000 smågrise.</li><li>- Stald 5: 3.600 slagtesvin.</li></ul> <p>Der er fremadrettet kun tilladelse til dyr i stald 7: 2.300 slagtesvin (31-113 kg.).</p> <p><u>Revurdering:</u> <b>Ejendommen har en kapitel 5-miljøgodkendelse fra 2006, der skal revurderes. Se brev tilsendt 1. juni 2020.</b></p> <p>Hvis du ikke ønsker at få den eksisterende miljøgodkendelse revurderet, er det muligt at søge om en ny §16b miljøtilladelse. I en ny samlet §16b miljøtilladelse godkendes husdyrbrugets produktionsareal.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Den tilbageværende stald (nr. 7) er med mindre end 2.000 stipladser til slagtesvin. En ny §16b-miljøtilladelse vil betyde, at ejendommens betegnelse som IE-husdyrbrug med tilhørende forpligtelser bortfalder.</li></ul>
Staldtype	Stald 7: Drænet gulv + spalter.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav. <ul style="list-style-type: none"><li>- Der anvendes flydelag på gyllebeholdere.</li></ul>

Foder - vilkår	<p>Enzymet fytase eller lignende enzymer skal anvendes i alle relevante foderblandinger.</p> <p><u>Vilkår i revurdering fra 2015:</u> Den totale mængde P fra slagtesvin pr. år skal være mindre end 3.778 kg. P.</p> <p>Forudsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antal producerede grise: 5.900 stk.</li> <li>- Indgangsvægt, kg.: 31 kg</li> <li>- Afgangsvægt, kg.: 113</li> <li>- FEsv pr kg. tilvækst: 2,85</li> <li>- Gram P pr FEsv: 4,67</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Vilkåret angående den totale mængde fosfor fra slagtesvinene er ikke vurderet ved tilsynet, da der produceres langt færre grise på ejendommen, end der oprindeligt var tilladelse til.</p>
Antal stipladser - vilkår	Ifølge ejer: ca. 960 stipladser i staldanlæg mod øst (stald 7 i revurdering fra 2015).
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Ejendommen har en kapitel 5-miljøgodkendelse fra 2006. Miljøgodkendelsen gør, at ejendommen er kategoriseret som IE-husdyrbrug. IE-husdyrbrug har fra 21. februar 2021 krav om indførelse af miljøledelse.</p> <p><u>Til information:</u> Hvis du ikke ønsker at få den eksisterende miljøgodkendelse revurderet, er det muligt at søge om en ny §16b miljøtilladelse. I en ny samlet §16b miljøtilladelse godkendes husdyrbrugets produktionsareal.</p> <p>Den tilbageværende stald (nr. 7) er med mindre end 2.000 stipladser til slagtesvin. En ny §16b-miljøtilladelsen vil betyde, at betegnelsen som IE-husdyrbrug med tilhørende forpligtelser bortfalder.</p>

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 31-113 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.300	65,54	29-05-2015

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	800	22,80	440,0	0,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 20-05-2021</u>: 200 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019/2020: 800 slagtesvin (31-113 kg.)</li> <li>- 2018/2019: 646 slagtesvin (28-104,8 kg.)</li> <li>- 2017/2018: 250 slagtesvin (31-110 kg.)</li> </ul> <p><u>Vurdering</u>:</p> <p>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-1995	225	1	225	Afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Modtage til opbevaring		Skovdalvej 6		1.800
Modtage til opbevaring		Birkmosevej 7		4.000
Modtage til opbevaring		Tranemosevej 23		800

## Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstyp	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1985	30-05-2013	10	300	1.200	Flydelag	Beholderkontrol udført 30-05-2013.
Gyllebeholder	01-01-1993	30-05-2013	10	437	1.750	Flydelag	Beholderkontrol udført 30-05-2013
Gyllebeholder	01-01-2002	05-04-2013	10	723	2.890	Flydelag	Beholderkontrol udført 30-05-2013.
Gyllekanaler	02-01-1985			0	740	Andet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.200 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2013.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok, der er tilført halm.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.890 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2013.</li> <li>- Dykket indløb: Fyldes med lastbil/gyllevogn.</li> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.750 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2013.</li> <li>- Dykket indløb: Fyldes med lastbil/gyllevogn.</li> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Gyllebeholdere anvendes af ejere af hhv. Birkmosevej 7 og Fuglehøjvej 2.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Jorden er udlejet.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på indendørs vaskeplads med afløb til fortank/gyllebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud via dræn.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2008	112564	Tank	71-5820	2008	Autogas olie (Diesel olie)	5.400	Over terræn, udendørs		28-12-2033

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2008 står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i værkstedet på fast bund uden afløb.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket. Daka afhenter.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles sammen og bringes til genbrug.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen har egen drikkevandsboring, har sidst fået taget analyse i 2014. Boringen har DGU nr. 93.1434. <ul style="list-style-type: none"><li>- Zone rundt om boring: Ok.</li><li>- Boring overdækket: Ok.</li></ul>

Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 4 boringer (DGU.nr: 93.287, 93.838, 93.553 (Skovdalvej 6) og 93.546 (Herborgvej 26)): 185.400 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2036. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boringer: Ok.</li> <li>- Boringer overdækket: 3 boringer ok - <b>umiddelbart er boring i have med DGU nr. 93.838 ikke afsluttet og overdækket korrekt.</b></li> </ul>
Beredskabsplan	Vilkår i revurdering: Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	28-05-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på: <https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*