

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Lambækvej 59, 6940 Lem St.
CVR:	27886949
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 06-02-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Luger i teltoverdækningen er ikke lukket, og generelt i dårlig stand. Vil ifølge ejer blive udskiftet snarest.
- Der lå ved tilsynet døde grise uden kappe i indkørslen mellem stald 1 og stald 3, som forventes hurtigt afhentet.
- Der er ved tilsynet ikke set dokumentation for IE-kravene. Rapport vil blive fremsendt kommunen i løbet af uge 7. 2024

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.


## Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	10-05-2021
Sidste tilladelse	
Tilladte dyreenheder	
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a-miljøgodkendelse af 10 maj 2021 ejendommen.  14-12-2006 - Miljøgodkendelse. 29-07-2016 - Skift mellem dyretyper i eks. stalde. 30-09-2016 - Revurdering af miljøgodkendelse.
Staldtype	Stald 1, 2 og 3: Drænet gulv+ spalter (33/67) Stald 4: Delvis spaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Vilkår: Begge gyllebeholdere skal have fast overdækning i form af telt. Umiddelbar efter endt omrøring og udkørsel skal teltet lukkes. Vurdering: Der er teltoverdækning. Luger er ikke lukket.
Foder - vilkår	Vilkår i revurdering fra 2016: Den totale mængde P fra slagtesvinene skal være mindre end 4.623 kg P pr. år. Der skal anvendes fasefodring samt enzymet fytase. Vurdering: Kravet om fosformængde fra ejendommen vurderes til at være overholdt, da der har været færre dyr.
Antal stipladser - vilkår	I ansøgning om §16a miljøgodkendelse er der ansøgt om mere end 2.000 stipladser til slagtesvin. Dermed er der krav om miljøledelse mm.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse
Vilkår om beplantning	Ingen vilkår.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Krav om miljøledelse. Krav om oplæring af personale/ oplæringsmateriale. Krav om plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. Krav om reduktion af støvemission. Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige

	<p>foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune.</p> <p>Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK</p> <p>Særlige krav ved ophør af IE-brug.</p> <p>Vurdering: Det er af talt at materiale vedr. IE krav vil blive fremsendt i løbet af uge 7 2024.</p>
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Se generelle regler.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m <sup>2</sup> )
1	Eksisterende stald 1	757
2	Eksisterende stald 2	511
3	Eksisterende stald 3	550
4	Eksisterende stald 4	645

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Eksisterende stald 1	Nej	533	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	01-02-2024
2	Eksisterende stald 2	Nej	188	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	01-02-2024
3	Eksisterende stald 3	Nej	428	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	01-02-2024
4	Eksisterende stald 4	Nej	523	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	01-02-2024

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 29-01-2024: 600 Svin o. 30 kg            Ifølge gødningsregnskab:            2021/2022: 3.2369 slagtesvin.            Ejer vurderer at der aktuelt er færre dyr - ca. 2.400</p> <p>Ifølge CHR-register 03-03-2021: 1.400 svin over 30 kg.            Ifølge gødningsregnskab:            2019/2020: 3.316 slagtesvin.            2018/2019: 3.324 slagtesvin.</p> <p>Vurdering:            Er godkendt efter stipladsmodellen. Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Produktionsareal	Ejendommen er overgået til m2 produktionsareal.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	30-11-2018	5	294	1.175	Teltdug	Beholderkontrol udført den 30-11-2018 med ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-1995	08-02-2018	5	0	2.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 08-02-2018 med ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	288		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1977			0	40		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Vold omkring gyllebeholder	Der er krav om vold mellem gyllebeholdere og vandløb da gyllebeholderne ligger i risikoområde. Risikoområde = område, hvor terrænet skræner med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader fra beholderen mod åbne vandløb eller søer med et areal større end 100 m <sup>2</sup> . Vurdering: Der er etableret mindre vold ved vandløbet.
Ajlebeholder	
Alarm på gyllebeholder	Der er krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb er mindre end 100 meter. Vurdering: Der er etableret alarm på begge gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.175 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2018. Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Luger i dårlig stand - er planlagt erstattet af nye luger.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.000 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2018. Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Luger i dårlig stand - er planlagt erstattet af nye luger.  Dykket indløb er ikke etableret i henhold til revurdering af miljøgodkendelsen af 30-09-2016. Da teltoverdækningen er lavet før revurderingen, og da der ikke var krav om dykket indløb i miljøgodkendelsen fra 2006, accepteres det, at der pumpes til beholderen uden dykket indløb. Men hvis teltoverdækningen udskiftes, skal dykket indløb etableres.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 842 m <sup>3</sup> ved Lambækvej 47 Beholderkontrol sidst udført i 2018.

	Gyllebeholderen har teltoverdækning. Lukkede luger: Luger i dårlig stand - er planlagt erstattet af nye luger.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Internt mellem ejendommene.
Aftale	

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1997	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		
		Tank		1995	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		1985	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		1985	Mineralske olieprodukter		Nedgravet		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Nedgravet olietank fra 1985 er placeret øst for stuehuset. Overjordisk olietank fra 1997 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Boringer ved Lambækvej 47 og 28 anvendes.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.

Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til vandløb.
--------------------------------------	----------------------------

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr opbevares ved Fårborgvej 20. Der lå ved tilsynet døde grise i indkørslen mellem stald 1 og stald 3.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles sammen og bringes til Fårborgvej 11a.
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på <a href="https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/">https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/</a>

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes fluebekæmpelse efter behov. Mindre behov efter hyppig gylleudslusning.
Miljøforbedringer	
Beredskabsplan	Der foreligger beredskabsplan af 27.01.2021 og mobil beredskabsplan af 22.12.2022
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	06-02-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,02
Vægtet score	2,41

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Anne-Marie Gintberg

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*