

HENRIK NIELSEN
Ørnsvigvej 5
7130 Juelsminde

Fremsendt pr. Digital Post til CVR-nr.

Tjørnevej 6
7171 Uldum
T: 79755000

Rikke Bjerg
Dir: +4579755673

e-mail:
rikke.bjerg@hedensted.dk

Sagsnr. 09.17.24-P19-3-19

Den 10. oktober 2019

Afgørelse, efter § 10 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, om etablering af en silo på Ørnsvigvej 5, 7130 Juelsminde

Hedensted Kommune har den 28. juni 2019, via ansøgningssystemet 'Husdyrgodkendelse.dk' modtaget en anmeldelse¹, efter § 10 i Anmeldeordningen², om etablering af en amerikanersilo på ejendommen Ørnsvigvej 5, 7130 Juelsminde. Hedensted Kommune har senest den 30. september 2019 modtaget supplerende oplysninger fra ansøger.

Der er ansøgt om at etablere en silo nordvest for den eksisterende foderbygning og nordøst for eksisterende slagtesvinestald på landbrugsejendommen matrikel nr. 3 a m.fl. Gramrode By, Rårup, Ørnsvigvej 5, 7130 Juelsminde tilhørende Henrik K. Ø. Nielsen.

Der er registreret erhvervsmæssigt husdyrhold på ejendommen bestående af slagtesvin. Husdyrbrugets produktion ændres ikke i forbindelse med etablering af siloen. Ejendommen er beliggende i landzone.

Projektbeskrivelse

Det ansøgte byggeri er etablering af en silo, umiddelbart nordvest for eksisterende silo, som er placeret nordvest for den eksisterende foderbygning og nordøst for eksisterende slagtesvinestald, se vedlagte kortmateriale i Bilag 1. Der vil være ca. 1,5 meter mellem den nye og den eksisterende silo. Der er anmeldt opstilling af en silo tilsvarende den eksisterende silo med en diameter på 14,60 m og en højde på 13,41 m. Siloens cylinderhøjde er ca. 9 m og grundarealet er ca. 167 m². Siloen kan rumme ca. 1064 tons korn. Siloen skal anvendes til opbevaring af korn fra egen drift. Siloen opføres som den eksisterende silo i galvaniseret stål.

Afgørelse af den 1. august 2019 fra Sydøstjyllands Brandvæsen om "Siloanlæg, Ørnsvigvej 5, 7130 Juelsminde" indeholder betingelser, der skal efterkommes.

Lovgrundlag

Anmeldelsen af siloen er sket efter § 10 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Hedensted Kommune skal i henhold til kapitel 12 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen vurdere, om det ansøgte byggeri kan bringes til udførelse

¹ Skema nr. 212753.

² Jævnfør bekendtgørelse nr. 1467 af den 6. december 2018 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nu BEK nr. 718 af den 8. juli 2019 (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

den krav om ansøgning om tilladelse eller godkendelse efter Husdyrbrugloven³.

Afgørelse

Hedensted Kommune har afgjort, at det ansøgte byggeri på ejendommen Ørnsvigvej 5, 7130 Juelsminde kan etableres uden ansøgning om tilladelse eller miljøgodkendelse af det samlede husdyrbrug. Det ansøgte byggeri er etablering af en silo i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsmasse.

Betingelser

Afgørelsen meddeles på følgende betingelser:

1. Siloen skal indrettes og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningsmaterialet samt supplerende oplysninger.
2. Siloen må kun benyttes til opbevaring af korn, der er produceret i bedriften og/eller udnyttes på bedriften.
3. Drift af siloen må ikke give anledning til væsentlige støvgener uden for virksomhedens areal. Det er tilsynsmyndighedens vurdering, om støvgener er væsentlige.
4. Virksomhedens støjbelastning, målt udendørs som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A), målt ved nærmeste nabobeboelse må ikke overstige følgende grænseværdier:

mandag-fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)

Støjens spidsværdier må ikke overstige 55 dB(A) om natten.

Overholdelse af støjniveauet vurderes og reguleres, jf. vilkår 11 i husdyrbrugets miljøgodkendelse af den 6. juli 2011 med tillæg af den 28. september 2011.

Vurdering

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at det ansøgte byggeri er erhvervs-mæssigt nødvendigt, og at byggeriet ønskes placeret i umiddelbar nærhed af ejendommens eksisterende bygninger.

Den nye silo overholder afstandskrav i §§ 6-8 i Husdyrbrugloven. Der er mere end 50 meter til nærmeste nabobeboelse og områder, der er omfattet af lokalplaner eller er udlagt⁴ i eksisterende eller fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Der er ca. 200 m til nærmeste nabobeboelse, og ca. 2,8 km til nærmeste byzoneområde. Overholdelse af § 7⁵ er ikke relevant, da en silo

³ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).

⁴ Jævnfør Hedensted Kommunes Kommuneplan 2017-2023

⁵ § 7. Etablering, udvidelse og ændring af husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg på husdyrbrug er ikke tilladt, hvis anlægget ligger i en afstand på mindre end 10 m til eller helt eller delvis inden for 1) nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, jf. stk. 2, beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder eller 2) nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, jf. stk. 2, beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder.

ikke er et husdyr- eller gødningsopbevaringsanlæg. Alle afstandskrav i § 8 i Husdyrbrugloven vurderes ligeledes overholdt.

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at det anmeldte byggeri på grund af afstand og/eller skærmende bygningsmasse ikke vil påvirke naboer.

Det vurderes, at byggeriet kan foretages uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m. Bygningen bliver ca. 13,4 m høj. For at anmelde en silo efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §10, skal siloens højde være under 20 m.

Det vurderes, at den ansøgte silo ikke vil være til skade for miljøet, samt at der ikke vil være væsentlige landskabelige gener.

Der er på den ansøgte lokalitet ikke udpeget særlig kulturhistoriske værdier eller værdifulde kulturmiljøer. jf. Hedensted Kommunes Kommuneplan 2017-2029.

Den ansøgte lokalitet for siloens placering er ikke beliggende i område udpeget med specifikke geologiske bevaringsværdier, jf. Hedensted Kommunes Kommuneplan 2017-2029.

Da siloen er vurderet til at være erhvervsmæssig nødvendig, samt placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygningsmasse nær staldbygning, foderlade og en eksisterende silo af samme højde, vurderer Hedensted Kommune, at siloen kan etableres uden, at landskabelige værdier forringes.

Ud fra luftfoto og kommunens viden fra bl.a. tilsyn er det vurderet, at siloen ikke vil være til væsentlig visuel gene for omkringboende. Nærmeste nabobeboelser ligger ca. 200 m og 300 m hhv. sydvest for og sydøst for den ansøgte silo, hvorved eksisterende bygningsmasse vil skærme siloen og eventuel støj fra drift af denne. Mod nord er nærmeste beboelse ejet af ansøger. Beboelsen er beliggende i en afstand af ca. 350 meter fra den ansøgte silo. Ansøger har pr. telefon den 30. september 2019 oplyst, at de to siloers blæsere benyttes én ad gangen, da ejendommens strømforsyning p.t. ikke er tilstrækkelig til samtidig drift. Dermed vurderes at støjniveauet er uændret efter etablering af den ansøgte silo. Husdyrbruget skal overholde gældende miljøgodkendelses vilkår 11 om støj. Endvidere vurderes det, at indtrykket af ejendommen ikke ændres væsentligt, med tilføjelsen af en silo, når der er en eksisterende silo.

Hedensted Kommune vurderer, at opstilling af en silo, i tilknytning til et eksisterende husdyranlæg, i umiddelbar nærhed af eksisterende silo af tilsvarende type, størrelse og udseende ikke medfører krav om godkendelse af husdyrbruget.

Nabohøring

Hedensted Kommune har ikke foretaget høring⁶ af naboer og omkringboende, idet vi, på grund af afstand, de faktiske forhold og det konkrete projekt, vurderer, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboejendomme⁷, jf. bestemmelser i forvaltningsloven⁸.

⁶ Jævnfør Husdyrbrugslovens § 56.

⁷ Naboer, som er defineret af Miljøstyrelsen. Definition af nabo jf. Miljøstyrelsen: Ved naboer forstås ejere af ejendomme, der grænser op til den ejendom (matrikelgrænser), hvor aktivitet foregår, jf. kapitel 6 i Vejledningen om Husdyrloven (Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen, Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Miljøministeriet).

⁸ Bekendtgørelse nr. 433 af den 22. april 2014 om forvaltningsloven med senere ændringer (Forvaltningsloven).

Klagevejledning

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøgeren
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
- Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
- Klageberettigede foreninger og organisationer

Afgørelser vil blive offentlig bekendtgjort på www.hedensted.dk og på Digital MiljøAdministration, dma.mst.dk den 10. oktober 2019. Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Klagefristen udløber den 7. november 2019.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk eller www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hvis Hedensted Kommune fastholder afgørelsen, sender Hedensted Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt⁹. Fristen regnes fra offentliggørelsesdatoen.

I øvrigt

Med denne afgørelse er der alene truffet afgørelse i henhold til afsnit IV i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Sydøstjyllands Brandvæsen har den 1. august 2019 truffet afgørelse "Siloanlæg, Ørnsvigvej 5, 7130 Juelsminde" vedrørende brandtekniske forhold.

Der skal ansøges om byggetilladelse til siloer, der har en diameter over 80 m² og er højere end 12,5 m, idet der kræves en helhedsvurdering. Ansøgningen skal indsendes via www.bygogmiljoe.dk. Hedensted Kommune har modtaget ansøgning om byggetilladelse, og sagen overdrages til videre sagsbehandling i Miljø, Bygge- og Erhvervsservice.

Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder før klagefristens udløb sker for egen regning og risiko, idet der ikke er begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre afgørelsen.

⁹ Jf. § 90 i Husdyrbrugloven

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Hvis der er tvivl om forhold i denne afgørelse, er henvendelse velkommen til undertegnede.

Med venlig hilsen


Rikke Bjerg
Biolog

Kopimodtagere

Danmarks Naturfredningsforening, via Digital Post til CVR-nr.

Bilag 1 Kortmateriale

Oversigtskort, der viser omtrentlig placering af ny silo på husdyrbruget på Ørnsvigvej 5, 7130 Juelsminde. Kortmaterialet er fra det indsendte ansøgningsmateriale af den 28. juni 2019 i skema nr. 212753.



Luftfoto, der viser omtrentlig placering af ny silo på husdyrbruget på Ørnsvigvej 5, 7130 Juelsminde. Siloen etableres ca. 1,5 meter nordøst for eksisterende silo, der er opført i 2008, og ca. 7,5 meter fra eksisterende slagtesvinestald, der er opført i 2002. Situationsplanen er modtaget den 31. juli 2019 og er udarbejdet af husdyrbrugets rådgiver Gråkjær, Fabersvej 15, 7500 Holstebro.



Tegningsmateriale, der viser opstillingen af den ansøgte silo i forhold til eksisterende silo og bygninger på Ørnsvigvej 5, 7130 Juelsminde. Materialet er modtaget den 6. september 2019 i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse og er udarbejdet af Sukup Europe, Mimersvej 5, 8722 Hedensted.

