

**Haderslev**Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1  
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 01-11-2017 -  
Asmus Fromm-Christiansen m.fl., Ultangvej 26, 6100 Haderslev**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Asmus Fromm-Christiansen		
Adresse	Ultangvej 26, 6100 Haderslev		
Telefon	74571363	CHR nr.	51733
E-mail	ultanggaard@gmail.com	CVR nr.	36669101
Mobil		P nr.	1020509399

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn	Acadre nr.	17/25754
Godkendelsestype	Tilsynsbrev		
Godkendelsesdato	07-09-2001		
Ændret tilladelse			
Tilladte dyreenheder	59,39		
Registreret dyreenheder i alt	50,68		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 866 af 23/06/2017.
Til stede ved tilsynet	Asmus Fromm- Christiansen, landmand Astrid Kjærilff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Log for for markstakke blev udleveret. Der var ingen markstakke på tilsynsdagen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold.

**Gældende tilladelser (dyrehold)**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	25	12,56	07-09-2001	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	11,12	07-09-2001	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	50	35,71	07-09-2001	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	37	26,43	0,00	632,77
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	26	8,59	0,00	157,41
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	26	3,47	0,00	47,71
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	21	9,68	0,00	190,58
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9	2,51	0,00	29,86

## Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Tilsynsbrev den 07-09-2001 med tilladt dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 50 ammekøer med afkom</li><li>- 25 kvier (0-27 mdr.)</li><li>- 25 tyre (40-440 kg)</li></ul> <p>CHR fra den 9-10-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 27 handyr</li><li>- 37 kvier</li><li>- 38 køer</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 9,2 opdræt (1,4-5,7 mdr.)</li><li>- 21,1 opdræt (11,9-19,2 mdr.)</li><li>- 26 tyrekalve (40,5-233,9 kg)</li><li>- 26 ungtyre (232,9-516,3 kg)</li><li>- 36,5 ammekøer</li><li>- 50,24 DE</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 5,8 opdræt (0,7-3,9 mdr.)</li><li>- 14,8 opdræt (12,6-19,6 mdr.)</li><li>- 22 tyrekalve (41,2-234,6 kg)</li><li>- 23 ungtyre (252,8-558,7 kg)</li><li>- 35,3 ammekøer</li><li>- 44,65 DE</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2013-2014:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 4,5 opdræt (1,6-4,4 mdr.)</li><li>- 15,8 opdræt (9-16,6 mdr.)</li><li>- 15 tyrekalve (41,7-253,3 kg)</li><li>- 15 ungtyre (234,7-541,3 kg)</li><li>- 39,4 ammekøer</li><li>- 43,40 DE</li></ul>

## Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	144	250	0	
Ensilageplads	01-01-1982	800	1.500	800	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajlebeh.	01-01-1800		0			
Ajlebeholder	01-01-1800		0	40		ligger ved køresilo.
Ajlebeholder	01-01-1950	27-12-1999	0	200		Kontrolleret i 1999

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en ajlebeholder på 200 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol den 27-12-1999. Der er ingen afløb fra stald. Der ledes vand fra betonpladsen (den tidligere møddingsplads) til ajlebeholderen. Vandet udspreddes på markerne.  Der er indsendt "beholder tages ud af drift" den xx.
Flydelag	Ikke aktuelt, idet der er låg på ajlebeholder.
Logbog	Ikke aktuel.
Beholderkontrol (interval)	Den er taget ud af drift.
Opbevaring af fast gødning	Der udmuges i stalden 2 gange om året. Limosinekvæget kommer på stald omkring 1. november og afgræsningen starter omkring 1. maj.
Kalvehytter	
Opbevaring af ensilage	Wrapballer. Det er på ejendommen.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskevand fra stald	Der er ingen afløb i stalden. Der er dybstrøelse og i den ene del er der adgang til et udeareal.
Tagvand	Ledes til jord.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Trixtank.

## Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er et aflåst rum til opbevaring af kemikalier. Der er ingen afløb.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Dakaplads: Spalte + presenning.
Spildolie	Værksted.

Batterier	Værksted.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Marius Pedersen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Marius Pedersen.
Gammelt jern	Jespers Skrot.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Dyrlæge.
Pesticidemballage og rester	Erhvervscontainer fra Marius Pedersen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	genbrug

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Ikke aktuelt.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej. Idet mærkepladen er fundet, så er tanken ok.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der er ingen, idet dyrene er ude i somerhalvåret.
Rottebekæmpelse	Kommunal ordning og ellers katte.

### Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Brug evt. kortet og indtegn afløb/brønde.  Der blev snakket om det, men hvis der skal foretages nødværgforanstaltninger, så er det pga. af uheld andre steder fra. Der er tidligere opstillet halmballer for at forhindre et gylleudslip i at løbet i vandløbet.
Risiko/Forebyggelse af større uheld	

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Halmfyr til stuehuset. Asken kommer i en vogn, hvorefter det opbevares sammen med dybstrøelsesmøget i markstak.

### Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
01-11-2017	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:

	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,74 på en skala fra 1-5.</p>
--	---

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er nyt halmfyr, der anvendes til opvarming af stuehus, værksted og korntørring.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er låg på ajlbeholderen.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet der er tilladelse til under 75 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 som følge af afstand til åbent vandløb.
Miljøriskovurdering	1,74.
Samlet vurdering	Udlevering af dyr til slagt: Direkte fra stald.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 24. november 2017**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56  
E-mail: akjj@haderslev.dk