

J.F. Autotransport v/ Jesper Frandsen
Rugvænget 2b
4200 Slagelse

Center for Teknik, Plan og
Erhverv

Virksomheder og Landbrug

Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Dato: 11. juli 2023
Sags nr. 23-008479

Kontaktperson:
Celine Hyldig

Direkte tlf.
24 52 50 02

Mail:
celmahyl@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 25. april 2023 foretaget et miljøtilsyn, basis, varslet (1) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Rugvænget 2b i Slagelse.

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelser i henhold til miljøbeskyttelseslovens §§68 og 69:

Indskærpelse vedr. affaldsbekendtgørelsens §60

Det blev oplyst ved tilsynet at spraydåser kommer i restaffald

§ 60. Affaldsproducerende virksomheder skal sortere deres affald til særskilt indsamling, jf. dog §§ 61 og 62 samt § 63, stk. 5 og 6.

Stk. 3. Affaldsproducerende virksomheder skal sikre, at deres sorterede erhvervsaffald, jf. stk. 1 og 2, som er egnet til materialenyttiggørelse, forberedes med henblik på genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse efter reglerne om håndtering af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse i bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Stk. 4. Affald egnet til materialenyttiggørelse, jf. stk. 3, er:

- 1) Glasaffald.
- 2) Metalaffald.
- 3) Plastaffald.
- 4) Papiraffald.
- 5) Papaffald.
- 6) Madaffald.
- 7) Haveaffald.
- 8) Træaffald.
- 9) Tekstilaffald.
- 10) Mad- og drikkekartonaffald.
- 11) Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik.
- 12) Genanvendeligt PVC-affald.
- 13) Andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse.

Indskærpelsen betragtes som efterkommet når Slagelse Kommune har modtaget følgende:

- Billedokumentation af beholdere til de forskellige fraktioner, således at det kan ses at affaldet sorteres.

Billedokumentation sendes til teknik@slagelse.dk

Indskærpelse vedr. Autoværkstedsbekendtgørelsens §13

Ved tilsynet observerede vi:

- 1) En spildolietønde placeret i skur med fast belægning. Skurets dør og vægge ville ikke kunne holde forureningen inden i skuret hvis tønden skulle blive utæt.
Uden for skuret ligger en kloakrist, som pladsen hælder mod.
I tilfælde af spild vurderer Slagelse Kommune at der er mulighed for afløb til kloak.

Det blev oplyst at metalaffald bliver opbevaret i en trillebør, indtil det bliver afhentet. Hvis denne placeres udendørs, skal der være overdækning på. Husk at sikre dig at bunden af trillebøren er tæt.

Jf. § 13. Affald skal placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med **tæt belægning uden afløb**. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og **uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak**. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Indskærpelsen betragtes som efterkommet når Slagelse Kommune har modtaget følgende:

- Billedokumentation på, at tønden med spildolie er placeret på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig.

Billedokumentation sendes til teknik@slagelse.dk

Indskærpelse vedr. Autoværkstedsbekendtgørelsens §14

Ved tilsynet blev der ikke fremvist dokumentation for egenkontrol.

Jf. §14 skal Virksomheden på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

Indskærpelsen betragtes som efterkommet når Slagelse Kommune har modtaget følgende:

- Dokumentation svarende til punkt 1, 2 og 3 i §14.
Dette gælder både det affald ejer selv afleverer og det affald som bliver afhentet.
- Er det ikke muligt at fremsende de manglende oplysninger, skal

der fra dags dato holdes driftsjournal for de overstående punkter, så vi har dokumentationen ved næste tilsyn.

Kvitteringer sendes til teknik@slagelse.dk

Tilsynet gav anledninger til følgende bemærkninger:

Vedr. affald fra virksomheden der bliver afleveret på genbrugspladsen

Jf. Slagelse Kommunes Regulativ for erhvervsaffald §11 stk. 2 skal Virksomheden betale pr. besøg. Desuden skal virksomheden betale særskilt for aflevering af farligt affald.

På genbrugspladserne kan virksomheden aflevere de affaldsfraktioner som den enkelte genbrugsplads har kapacitet til at modtage. Det kan variere hvilke affaldsfraktioner og hvor store mængder affald, der er kapacitet til at modtage på en genbrugsplads. Ved manglende kapacitet anviser eller henviser Slagelse Kommune til anden tilsvarende håndtering.

Husk at få en kvittering for afleveret affald.

Vedr. Autoværkstedsbekendtgørelsens §12

Ved tilsynet blev der observeret vaskespand med beskidt vand.
Hvis der findes olierester i det beskidte vaskevand, må det ikke hældes til kloakken, da der ikke er installeret olieudskiller.
Det skal bortskaffes som farligt affald.

Jf. § 12. Arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. **Spildevand fra disse arealer skal passere egnet olieudskiller.** Kravene finder ikke anvendelse for salgspadser på benzin- og dieselsalgslæg, som er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgslæg.

Tidsfrist

Alle indskærper skal være efterkommet senest den 20. august 2023 kl. 23:59.

Nye regler vedr. Husholdningslignende affald

Pr. 31. december 2022 skal I som virksomhed udover at sortere erhvervsaffald også sortere jeres husholdningslignende affald. Der er sorteringskriterier for 10 affaldsfraktioner, madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald, tekstilaffald og restaffald.

Det kan sorteres hver for sig eller i følgende kombinationer:

1. Papiraffald og papaffald.
2. Metalaffald og glasaffald.
3. Metalaffald og plastaffald.
4. Plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.
5. Metalaffald, plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.

I Slagelse Kommune er erhverv ikke forpligtet til at bruge kommunens renovatør til at få afhentet jeres affald, I kan frit vælge en privat renovatør. Som det er nu, tilbyder vi kun at hente jeres restaffald, alle andre fraktioner skal I have en privat vognmand til at afhente. Fra **1. maj 2024** bliver det

muligt for mindre erhverv, med **husholdningslignende affald i art og mængde** som en normal husstand, at få hentet jeres genanvendelige fraktioner også, af os. Det vil stadig ikke være et krav at I benytter vores ordninger, og vi har valgt at definere "art og mængde" som at I kan få samme typer beholder med samme tømmefrekvens som almindelige boliger.

I kan også vælge at aflevere jeres sorterede husholdningslignende affald på genbrugspladserne, mod betaling. Her kan I dog ikke aflevere madaffald.

Klagevejledning

Jf. § 22 i autoværkstedsbekendtgørelsen kan Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Søgsmål

Jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven kan søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Dvs. den 11. januar 2024.

Inden tilsynet offentliggøres

Inden tilsynet offentliggøres får du det til gennemsyn. Såfremt du har bemærkninger til tilsynsnotatet, skal disse være modtaget hos Slagelse Kommune senest 14 dage efter brevetts datering. Evt. bemærkninger sendes til: Teknik@slagelse.dk

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen¹. Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen². I 2023 opkræves 451,36 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt vedr. sagsnr. 23-008479

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Venlig hilsen

Celine Hyldig

¹ BEK nr. 1536 af 09/12/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

² BEK nr. 1519 af 29/06/2021: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Celine Hyldig

Fra virksomheden deltog: Jesper Frandsen

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, pkt. 6.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse) Ingen': (kategori: 2)

Matrikel (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
3ey	2001452	Slagelse Markjorder

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.	Adr. beskyttet
Jesper Lyng Frandsen	Rugvænget 2b	4200	Nej



Ejendommens ejer	Dorte Jeppesen og Jesper Lyng Frandsen		
Betalers adresse	Rugvænget 2b, 4200 Slagelse		
Tlf. nr.	40 45 05 11		
CVR-/p-nummer	20650680 / 1004421885		
Etableringsdato	1998		
Kort beskrivelse	Autoværksted		
Antal ansatte:	1 - ejer selv → Deltid		
Driftstider (kl.):	Når det passer ejer		
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri		
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input checked="" type="checkbox"/> < 20 m		
Type af tilsyn	<input checked="" type="checkbox"/> Basis	<input type="checkbox"/> Prioriteret	<input type="checkbox"/> Opfølgende <input type="checkbox"/> Klage

Regulering		Ja	Nej
Er virksomheden orienteret om, hvilken lovgivning der gælder for dens indretning og drift?	Autoværkstedsbekendtgørelsen	X	
	Erhvervsaffaldsregulativ og/eller andre forskrifter om miljøforhold	X	
	Spildevandstilladelse eller evt. behov for ny		
	VOC-bekendtgørelsen(organisk)		

Værkstedets aktiviteter	Bemærkninger
Service og reparation	
Slibning	Der forekommer meget lidt slibning


Ekstern støj	Ja	Nej
Overholdes afstandskrav om støjende aktiviteter? Inden for 20 m fra forureningsfølsomt område skal støjende aktiviteter fra kl. 7-22 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. Fra kl. 22-7 er enhver støjende aktivitet forbudt.	X	
Overholdes afstandskrav om stærkt støjende aktiviteter? (Vaskeanlæg, slibning, sandblæsning, pladearbejde, støjende karrosseriarbejde og højtryksredskaber andre end mekanisk vask/tørring og højtryksrensning, f.eks. kompressor) I en afstand af 20-100 m fra forureningsfølsomt område skal stærkt støjende aktivitet fra kl. 7-22 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. Fra kl. 22-7 er stærkt støjende aktivitet forbudt.	X	
Har der været klager over støjgener siden sidste tilsyn?		X

Begrænsning af luftforurening	Ja	Nej
Udstødningsgas + afkast	X	
Svejserør + afkast		X
Rensemiddeldampe + afkast		X
Autolakering + udsug Filtre skal tilbageholde min. 85 % af farvepartikler. Tørfiltre skal have differenstrykmåler. Bemærk krav om OML-beregning og B-værdier i visse tilfælde.		X
Undervognsbehandling + udsug Emission max. 1 mg/m ³ -ved 0°, 1013 hPa, tør gas		X
Slibning + udsug Afkast må ikke være lavere end bygninger inden for 50 m. Emission max. 20 mg/m ³ -ved 0°, 1013 hPa, tør gas, midlet over 1 time		X



Punktudsug og afkast til udstødningsgas	
	Der var 2 punktudsug på værkstedet, placeret på væggen ved værkstedssportene.
	Afkast går over tagryg.

Afløb
<p>Der er ikke længere afløb på værkstedet. Det som der tidligere har været anvendt, er blevet afblændet. Afblændet afløb er placeret under lift</p> 

Sandfang og olieudskiller
Der er ikke installeret sandfang eller olieudskiller på ejendommen.


Opbevaring af råvarer og hjælpestoffer	Ja	Nej
Opbevares råvarer og hjælpestoffer sikkert mod spild til jord og kloak	X	
Indendørs? <input checked="" type="checkbox"/> Udendørs? <input type="checkbox"/>		
<p>Sådan så det ud</p>  <p>Der var 2 kemikalieskabe i det forreste rum på værkstedet (samme område som kontoret)</p> <p>Heri står der olieprodukter og diverse kemikalier.</p>  <p>Ved siden af kemikalieskab står der plastdunke med Adblue. Der er ikke gulvafløb i rummet.</p>  <p>I det bagerste værksted er et arbejdsbord med håndvask, hvor der står en række spraydåser og plastdunke med blandt andet autoshampoo.</p>		

Autoophugning og forsikringsbiler	Ja	Nej	Bemærkninger
Modtages køretøjer til ophugning?		X	(Bilskrotbekendtgørelsen)

Farligt affald					
Fraktion	X	Korrekt opbevaring?	Driftsjournal		
			Transportør/ modtager	Dato	Mængde
Spildolie	X	Opbevares i tønde som står i skur 	Avista-Oil	17-07-2022	600 L
Oliefiltre	X	I spand	Genbrug		
Metalskrot (ej rent)	X	Opbevares i trillebør inden afhentning			
Kattegrus m.m.	X				
Køler væske	X	Kommer i små dunke	Køres på genbrug		
Bremsevæske	X	Kommer til spildolie	Avista-Oil		
Spraydåser	X	Kommer i restaffald			
Brugte bilbatterier	X	Tages retur af forhandler			
Dæk	X				
Affedtningsmidler					
Oplosningsmidler					
Lakrester					
Slibestøv					
Elektronikdele	X	Opbevares i trillebør sammen med jern			
Olieklude	X	Ejer er gjort opmærksom på at klude/papir med olie skal bortskaffes som farligt affald			
Vand fra gulvvask	X	 Vand fra gulvvask må ikke hældes i kloak, når der ikke er olieudskiller tilsluttet Det skal bortskaffes som farligt affald			
Bemærkninger Der blev kun forevist kvittering for afhentning af spildolie.					

Spildolie

Tank der anvendes til opbevaring af spildolie, står placeret i et skur på den vestlige side af matriklen.





Skuret kan ikke afholde evt. spild fra at løbe til kloakken.

Slagelse kommune har tidligere godkendt placering, på det grundlag at der var fast belægning under tanken.

Ved tilsynet blev det observeret at få meter fra, hvor tanken er placeret, er en afløbsrist til kloak.

Da der ikke er nogen kant på gulvet, i det skur hvor tanken står, kan denne ikke godkendes som forsvarlig placering, da der kan forekomme et ikke uvæsentligt spild til kloak.

Plan over kloakrist og spildolietank

Andet erhvervsaffald			
Fraktion	X	Korrekt opbevaring	Driftsjournal
			Transportør/modtager
Pap	X		Forlev Vognmandsforretning
Papir	X		Forlev Vognmandsforretning
Småt brændbart	X		Forlev Vognmandsforretning
Autøglas			
Bemærkninger			
Virksomheden har en grøn plastcontainer fra Forlev vognmandsforretning, hvor affaldet kommer i. Ejer blev ved tilsynet gjort opmærksom på at der er kommet nye regler vedr. affaldssortering for virksomheder.			

Driftsjournal	Ja	Nej
Dokumentation for indkøb af farve, lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler		
Dokumentation for mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret		X
Dokumentation for kontrol og vedligeholdelse af renseforanstaltninger på luftafkast		
Bemærkninger		
Der blev ved tilsynet fremvist kvittering for afhentning af spildolie.		

Jordforurening og drikkevandsinteresser	
Er der konstateret jordforurening	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Drikkevandsinteresser	Særlige <input checked="" type="checkbox"/> Almindelige <input type="checkbox"/> Begrænsede <input type="checkbox"/>