

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Rostvedvej 15, 8410 Rønde	<b>Dato for tilsyn:</b> 15-09-2021
<b>Ejer:</b> ASKEDAL I/S	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 10 min
<b>CVR nr.:</b> 20780649	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 23.09.2020 - basis
<b>CHR nr.:</b> 28927	<b>Tilsynsførende:</b> MART
<b>Betaler:</b> ASKEDAL I/S Rostvedvej 15, 8410 Rønde	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Ingen – efterfølgende telefonisk opfølgning.
<b>Andre ejendomme:</b> Forpagtervej 1 + Sølystvej 2a	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand/-afløbs		Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	Anmeldt dyrehold før 2007 § 10-stor (>15-75 DE)
<b>Kategori:</b> 2	§ 10-stor

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 4,01	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 2,81
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r):</b>	Nej
---	-----

<b>Antal markstakke:</b>	0
--------------------------	---

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: 40361547 / 86371547

Ejers mail: peterskovgaard@godmail.dk

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

Tilladt produktion: Skift i dyretype		Tilladelsesdato: 10-10-2018			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	140	3,66	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 80,0
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	970	24,87	Indgangsvægt: 32,0	Afgangsvægt: 107,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	23	6,22	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ri ngkanal	91	43,33	Indgangsalder: 6,0	Afg.- /kælvningsalder 27,0

Samlet antal DE: 78,08

Antal DE nu:

Registreret produktion: Gødningsregnskab		Dato for registrering: Planperiode 2019/2020			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	823	20,59	Indgangsvægt: 29,5	Afgangsvægt: 104,5
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,00	Indgangsalder: 5,3	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ri ngkanal	16	7,52	Indgangsalder: 13,7	Afg.- /kælvningsalder 18,5

Samlet antal DE: 28,11

Tilsynskommentar

<b>Dyrehold/produktion</b>	
----------------------------	--

## OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Interval 5/10	Bemærkning
	Gyllebeholder	01-01-1987	23-10-2020	254	1.060	5	

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> <small>Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m<sup>2</sup> (10 m i diameter)</small>	X	
<b>Er indløb dykket?</b> <small>(Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)</small>	X	
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	X	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> <small>(Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)</small>		X
<b>Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?</b>	X	
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> <small>(Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)</small>	Ikke relevant	
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> <small>(Kan fraviges ved manuel overvågning)</small>		
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>		
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>		
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>		
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>		

Tilsynskommentar

<b>Gødningsbeholder</b>	
-------------------------	--

### Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

<b>Pladser</b>	Ingen møddingsplads.
----------------	----------------------

## OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning	
Samlet opbevaringskapacitet i m <sup>3</sup> :	1060
Samlet registreret produktion i m <sup>3</sup> :	536,07
Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	23,73

Tilsynskommentar

<b>Opbevaringskapacitet</b>	OK.
-----------------------------	-----

## GØDNINGSOPBEVARINGSAFTALER

Tilsynskommentar

<b>Gødningsopbevaringsaftaler</b>	Ingen.
-----------------------------------	--------

## OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X

Tilsynskommentar

<b>Markstakke</b>	0	Ingen.
-------------------	---	--------

## MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

<b>A. Miljøledelse</b>	1	EMAS/ISO	5
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
<b>B. Regel-efterlevelse</b> Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	1
	3	1	
	5	2 eller flere	
<b>C. Oplagret gødning</b> Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
<b>D. Størrelse</b>	1	Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	1
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
<b>E. Sårbarhed</b>	1	> 200 meter fra åbne vandløb	5
		> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
		>100 meter fra nabobeboelser	
	3	100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		50-100 meter til nabo	
	5	< 100 meter fra åbne vandløb	
		< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
X		< 50 meter fra nabobeboelser	
<b>Samlet score</b>			2,81
<b>Dato for vurdering</b>			28-10-2021