



## Rapport for miljøtilsyn hos Landmand Poul Faurholt Jensen, Forsøgsvej 24, 9382 Tylstrup

### Overordnede oplysninger

| Ejer                 |                                     |               |            |
|----------------------|-------------------------------------|---------------|------------|
| Poul Faurholt Jensen | Luneborgvej 134                     | 9382 Tylstrup |            |
|                      |                                     |               |            |
|                      |                                     |               |            |
| Tilsynsdato          | 01-12-2023                          |               |            |
| Baggrund for tilsyn  | Basistilsyn - varslet               |               |            |
| Telefon              |                                     | CHR nr.       | 62793      |
| Mobiltelefon         |                                     | CVR nr.       | 40122540   |
| E-mail               |                                     | P. nr.        | 1024247844 |
| Samkøring            | Gammel Vråvej 32<br>Luneborgvej 134 |               |            |

| Godkendelsestype | Husdyrgodkendelse §16a, 2 |
|------------------|---------------------------|
| Godkendelsesdato | 03-01-2020                |

| Kategori | 1a |
|----------|----|
|----------|----|

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato       | Type   | Status      | Kommentar  |
|------------|--------|-------------|--|
| 05-04-2022 | Aftale | Efterkommet | Landbruget skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af udstyr inkl. materiel |
| 11-12-2023 | Aftale | Meddelt     | Oplæringsplan skal indeholde flere oplysninger.  |

## Bygningsoversigt

| Bygn.nr | Navn                             | Areal (m2) | Bemærkning |
|---------|----------------------------------|------------|------------|
| 1       | Drægtighedsstald                 | 346        |            |
| 2       | Løbeafdeling                     | 346        |            |
| 3       | farestald                        | 379        |            |
| 4       | Fare/klimastald                  | 623        |            |
| 5       | Fare/klimastald                  | 410        |            |
| 6       | drægtighedsstald                 | 347        |            |
| 7       | drægtigheds- og poltestald       | 346        |            |
| 8       | Ny Fare- og løbe/drægtighedstald | 513        |            |
| 9       | Tilbygning stald 6               | 205        |            |

## Produktionsarealer - Tilladt

| Bygn. nr | Afsnit | Areal (m2) | Dyretype/Flexgrupper    | Staldsystem                     | Mdr. på græs | Tilladt dato | Udløbsdato |
|----------|--------|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1        | 1      | 294        | Søer, golde og drægtige | Løsgående, delvis spaltegulv    | 0            | 03-01-2020   |            |
| 2        | 1      | 217        | Søer, golde og drægtige | Løsgående, delvis spaltegulv    | 0            | 03-01-2020   |            |
| 3        | 1      | 28         | Smågrise                | Toklimastald, delvis spaltegulv | 0            | 03-01-2020   |            |
| 3        | 2      | 232        | Søer, diegivende        | Kassestier, delvis spaltegulv   | 0            | 03-01-2020   |            |
| 4        | 1      | 168        | Smågrise                | Toklimastald, delvis spaltegulv | 0            | 03-01-2020   |            |
| 4        | 2      | 212        | Søer, diegivende        | Kassestier, delvis spaltegulv   | 0            | 03-01-2020   |            |

|   |   |     |                         |   |   |            |  |
|---|---|-----|-------------------------|---|---|------------|--|
| 5 | 1 | 244 | Smågrise                | Toklimastald, delvis spaltegulv         | 0 | 03-01-2020 |  |
| 5 | 2 | 44  | Søer, diegivende        | Kassestier, delvis spaltegulv           | 0 | 03-01-2020 |  |
| 6 | 1 | 301 | Søer, golde og drægtige | Løsgående, delvis spaltegulv            | 0 | 03-01-2020 |  |
| 7 | 1 | 117 | Slagtesvin              | Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv | 0 | 03-01-2020 |  |
| 7 | 2 | 193 | Søer, golde og drægtige | Løsgående, delvis spaltegulv            | 0 | 03-01-2020 |  |
| 8 | 1 | 180 | Søer, golde og drægtige | Løsgående, delvis spaltegulv            | 0 | 03-01-2020 |  |
| 8 | 2 | 250 | Søer, diegivende        | Kassestier, delvis spaltegulv           | 0 | 03-01-2020 |  |
| 9 | 1 | 164 | Søer, golde og drægtige | Løsgående, delvis spaltegulv            | 0 | 03-01-2020 |  |

| Kontrolpunkt                          | Tilsynskommentar   |
|---------------------------------------|--|
| Lugt, støj og støv                    | Intet at bemærke. Ventilationen rengøres efter hvert hold, og service gennemføres årligt.  |
| Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet | Ja. Alternativ 1 er valgt (vilkår 8 i miljøgodkendelse).   |
| Anvendelse af bygninger og stalde     | Gennemgået via luftfoto og vurderes at svare til det godkendte.  |
| Produktionsareal og gulvtyper         | Gennemgået via luftfoto og vurderes at svare til det godkendte.  |
| Hypig udslusning svinestalde, dok.    | Sluser gylle ud en gang om ugen. Ved smågrisene kan der gå mere end en uge før der er nok til at gyllen kan udsluses. Krydser af på kalender, når der sluses ud. Vær opmærksom på, at gyllehøjde skal noteres, hvis der ikke udsluses ugentligt hos slagtesvinene. |

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

| Kontrolpunkt          | Tilsynskommentar     |
|-----------------------|----------------------|
| Møddingsplads, øvrige | Ingen møddingsplads. |

### Beholdere

| Type         | Byggedato  | Kontrol dato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækningstype | Bemærkning        |
|--------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| Ajlebeholder | 01-06-1952 | 01-07-1997   | 0                       | 35                     |                  | Afløb fra stalde. |

| Type          | Byggedato  | Kontrol dato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækningstype | Bemærkning                     |
|---------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|
| Gyllebeholder | 01-01-1998 | 16-02-2017   | 0                       | 2.000                  | Teltdug          | Teltoverdækning etableret 2021 |

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar   |
|--|--|
| Gyllebeholder, tilstand og bevoksning    | OK.  |
| Gyllebeholder, flydelag og logbog        | Der er etableret teltoverdækning i 2021 (jf. vilkår i miljøgodkendelsen). Herefter er der ikke længere krav om logbog. Ved tilsynet var teltoverdækningen lukket.        |
| Gyllebeholder, anlæg til tømning         | Sugetårn anvendes.   |
| Gyllebeholder - barriere/alarm mm.       | Intet krav om alarm.   |
| Opbevaringskapacitet til gylle           | Kapacitetsberegning modtaget ved tilsynet. Beregningen viser 9,4 måneders kapacitet, når gylleopbevaringsaftale på Godthåbsvej 7, Hjallerup medregnes.                   |
| Gyllebeholder, beholderkontrol           | Næste beholderkontrol skal laves i 2027.   |
| Udbringningsmetode gylle + dokumentation | Udbringer selv. Gødningsplan modtaget ved tilsyn - heri er indskrevet, at der skal nedfældes. Dette godtages som dokumentation. Der tilsættes ikke syre ved udbringning. |

### Markstakke komposteret husdyrgødning

| Kontrolpunkt      | Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke) | Antal |
|-------------------|---|-------|
| Antal markstakke* | Ikke relevant.  | 0     |

### Oplag af affald og olier

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar  |
|--|---|
| Håndtering og opbevaring, farligt affald | Ingen spildolie på Forsøgsvej 24, men det samles på Gammel Vråvej 32. Generelt samles farligt affald på Gammel Vråvej 32 og afhentes af Rappenskralden. |
| Opbevaring af kadavere                   | Har kølebrønd til opbevaring af kadavere fra alle tre ejendomme. DAKA afhenter.   |
| Håndtering af klinisk risikoaffald       | Samles ligeledes på Gammel Vråvej 32 og afhentes årligt.  |
| Affald, øvrige                           | Det samme er gældende for alle tre ejendomme. Aftale med Marius Pedersen vedrørende restaffald - faktura fremvist.                                      |

### Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt                           | Tilsynskommentar |
|--|------------------|
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Nej.             |

| Kontrolpunkt                          | Tilsynskommentar              |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Flue- og skadedyrsbekæmpelse          | Rottebekæmpelse ved Scankill. |
| Olietanke                             | Ingen olietanke.              |
| Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse | Intet at bemærke.             |

## Særregler. for IE-husdyrbrug

| Kontrolpunkt                              | Tilsynskommentar (å=årlig indberetning, t=ses på tilsyn)  |
|---|---|
| Miljøledelse (å)                          | Miljøledelse for 2023 er fremvist ved tilsynet og bagefter tilsendt kommunen. Ifølge miljøledelsen for 2023 er magnetventiler udskiftet til blandedanlæg, og pumper er udskiftet. Der er lavet miljømål vedrørende markdrift, overdækning af gyllebeholder, mindre affald og mere genanvendelse. Desuden har der været fokus på at mindske forbruget af medicin, smøreolie, kemikalier og vand. Sidstnævnte ved at benytte tør desinfektion, hvorved der kun vaskes efter hvert andet hold slagtesvin. Der er lavet mål om at mindske proteinindholdet i foderet samt at øge fodereffektiviteten. |
| Logbog+plan kontrol, rep, vedligehold (å) | Årskalender/logbog for visuelle kontroller for 2022-23 er fremvist ved tilsynet og tilsendt kommunen. Der er sat kryds ved den måned der er udført kontrol og dermed ikke præcis dato. Plan for kontroller, reparation og vedligehold er tilsendt.  |
| Foder, indhold protein og fosfor (å)      | Der anvendes fasefodring og der tilsættes fytase. Foderrecept tilsendt efter tilsyn.  |
| Logbog miljøteknologi (vilkår MGK) (å)    | Eneste miljøteknologi er krav om overdækning af gyllebeholder, og det er etableret i 2021.  |
| Årlig indberetning til kommunen           | Årlig indberetning for året 2022-2023 er tilsendt kommunen.   |
| Oplæringsmateriale personale (t)          | Fin oplæringsplan for 2023 er fremvist ved tilsyn og tilsendt kommunen. Her fremgår det, hvad de forskellige medarbejdere skal oplæres i og have kendskab til. Ejer oplyser desuden, at SEGES onlinekurser, sidemandsoplæring og kurser hos dyrlæge bl.a. benyttes. Hvis der i nuværende oplæringsplan tilføjes henvisninger til typen af oplæring, vurderer Kommunen, at denne lever op til kravene vedrørende oplæringsmateriale jævnfør § 48, stk. 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det aftales, at ovennævnte henvisninger tilføjes oplæringsplanen og tilsendes kommunen.              |
| Beredskabsplan (t)                        | Opdateret beredskabsplan befinder sig i stalden.  |
| Energieffektiv belysning (t)              | I den nye stald er al belysning LED. I øvrige eksisterende stalde udskiftes til LED efterhånden som de gamle armaturer er udtjente.   |
| Støv (foder, strøelse, ventilation) (t)   | Der er lukket foderanlæg, og der foretages overbrusning.  |

## Bæredygtighed og klimatiltag

| Kontrolpunkt             | Tilsynskommentar  |
|--------------------------|---|
| Biogasegnede husdyrbrug* | På nuværende tidspunkt leveres der ikke til biogas, da ejer frygter smitterisikoen fra lastbiler, der skal transportere gylle/biomassen. Hvis smitterisikoen kan undgås/afhjælpes, er han positiv overfor biogas. |

| Kontrolpunkt            | Tilsynskommentar   |
|-------------------------|--|
| Klima- og energitiltag* | Naturgasfyret bibeholdes. Ejer har undersøgt mulighederne for varmepumpe, men det er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Se i øvrigt kontrolpunktet omhandlende Miljøledelse. |