



Rapport for miljøtilsyn hos Findelstrupgaard I/S, Ferslevvej 15, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Ejer			
Henrik Egholm	Ferslevvej 15A	9230 Svenstrup J	
Dennis Andersen	Ferslevvej 15	9230 Svenstrup J	
Tilsynsdato	08-09-2023		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	30512
Mobiltelefon		CVR nr.	16557641
E-mail		P. nr.	1001119543
Samkøring			

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	10-08-2023

Kategori	1b
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
20-02-2019	Aftale	Efterkommet	Dybstrøelse skal overdækkes
20-02-2019	Aftale	Efterkommet	Gammelt køleskab skal køres til genbrugsplads, og må ikke ligge i skrotbunken
29-09-2022	Indskærpelse	Efterkommet	4. kabel fra top skal skiftes, kun halvt kabel (kun beholderen nordligste side)
23-12-2022	Aftale	Efterkommet	Ikke komposteret dybstrøelse må ikke lægges i markstak, og skal overdækkes.
23-12-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Afløb til ensilageplads skal være friholdte
23-12-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Stoffer der kan forurene jord og grundvand, må ikke uden tilladelse afledes til undergrunden, og det forurenede jord skal graves op
23-12-2022	Indskærpelse	Efterkommet	Opbevaring af møg og ensilage må ikke føre til forurening af grundvand eller overfladevand.
17-01-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Tagrender på begge staldbygninger skal renses og afledning til jord og regnbed skal stoppe.
08-09-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Afløb til ensilageplads skal være frie og rene.
08-09-2023	Aftale	Efterkommet	Den væltede sprinkler skal repareres.
08-09-2023	Aftale	Meddelt	Affald skal sorteres, så plast, pap/papir og restaffald er i hver sin container.
08-09-2023	Aftale	Efterkommet	Dybstrøelsen på belægningen syd for staldene skal fjernes.
08-09-2023	Aftale	Efterkommet	Lugerne i teltoverdækningen på den store gyllebeholder skal lukkes straks efter udbringning af gylle
08-09-2023	Aftale	Efterkommet	Dunke med rengøringsmidler til malkeanlægget skal flyttes til afskærmet placering og olietønder skal stå på spildbakke

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	Kostald	1.877	
2.1	Ungdyrstald	1.792	
3	Plads til kalvehytter	378	Ej bygning - Fremgår ikke af BBR

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	køer	50	Alle kvæg	Dybstrøelse		10-08-2023	
1	Køer	42	Alle kvæg	Dybstrøelse		10-08-2023	
1	Køer	850	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		10-08-2023	
1	Køer	630	Alle kvæg	Dybstrøelse		10-08-2023	
2.1	Ungdyr	210	Alle kvæg	Dybstrøelse		10-08-2023	
2.1	Ungdyr	720	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		10-08-2023	
2.1	Ungdyr	664	Alle kvæg	Dybstrøelse	5	10-08-2023	
2.1	Ungdyr	425	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		10-08-2023	
2.1	Ungdyr	315	Alle kvæg	Dybstrøelse		10-08-2023	
3	Kalve	15	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		10-08-2023	
3	Kalve	50	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		10-08-2023	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Ingen betydelig lugt ved tilsynet. Ingen bemærkninger til støj eller støv
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Ja, i det omfang det var muligt. De tilbygninger, der skal laves ifølge miljøgodkendelsen, er ikke bygget endnu. Den nye ensilageplads er heller ikke etableret.
Anvendelse af bygninger og stalde	I overensstemmelse med miljøgodkendelsen.
Produktionsareal og gulvtyper	Produktionsarealerne blev ikke opmålt ved tilsynet, men arealerne blev gennemgået og blev vurderet til at stemme overens med godkendelsen. Der ikke dræn i den del af stalden, som har fast gulv, som oplyst i miljøgodkendelsen, men der er en robotskraber, som suger gylle op og tømmer det af i gyllesystemet. I godkendelsen står, at i ansøgningsystemet er der valgt det gulvsystem, der ligner mest. Ved fast gulv med skraber skal gulvet skrubes mindst hver anden time, dog kan man undlade at skrabe gulvet i perioder hvor alle dyr er på græs.

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads. Der lå et par bunker af dybstrøelse syd for og inde i stalden, som kan betegnes som møddinger. Disse var ikke overdækket, men det blev aftalt at de blev fjernet hurtigst muligt. Efter tilsynet er der indsendt foto, som viser at møget syd for stalden er fjernet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	Afløbsrenden fra ensilagesiloerne var fyldt med ensilage og andet, så afløbene kunne ikke aflede vand. Afløbene ledes til en brønd, hvorfra det pumpes til en buffertank, som er forbundet til et sprinklersystem, der kan sprinkle vandet ud over markerne. Der er en rist på forpladsen mellem ensilageanlægget og stalden, og der blev spurgt, om denne rist ikke var nok, da det var svært at holde afløbsrenden ren. Det er det ikke, da der er krav om, at afløbet skal være tæt op ad ensilageanlægget. Det indskræpes, at afløbsrenden foran ensilagepladsen skal renses op. Der kan eventuelt lægges metalplader foran indgangen til hver plansilo, og der skal være rist over min. 40 cm af afløbsrenden mellem hver silo. Derved kan man undgå at fylde afløbsrenden med ensilage, når man kører indover med maskinerne. Efter tilsynet er der indsendt fotos, som viser at renden er rensat.
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen bemærkninger.
Ensilage i markstak - placering	Ensilage i 3 markstakke er ikke-saftgivende. Afstandskrav vurderes overholdt. 2 markstakke ligger nordøst for gyllebeholderne og den sidste ligger sydøst for staldene.
Ensilage, øvrige	Den ene sprinkler var knækket af. Efter tilsynet er der indsendt fotos, som viser at den er repareret

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-06-1995	29-09-2022	0	3.000	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2014		0	4.000	Teltdug	
Gyllekanaler	01-01-1800		0	900		
Ensilagesilo	01-01-2010		0	5.000	Intet	
Ensilagesilo	01-01-2013		450	1.300	Intet	§ 19 a anmeldt, afgørelse 4-9-2012

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Vurderes at være ok. På den lille beholder var der et kabel, som ifølge beholderkontrol skulle skiftes, og det er sket.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Den store beholder har teltoverdækning, og så er der ikke krav om logbog. 2 luger var åbne ved tilsynet. Lugerne skal lukkes umiddelbart efter, der er kørt gylle ud, og det er aftalt, at der indsendes foto, som viser at lugerne er lukket. Efter tilsynet er foto indsendt
Gyllebeholder, dykket indløb	Ja.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der anvendes maskinstation med gyllevogn og sugetårn.
Gyllebeholder, tilledning	Vand fra buffertank har været anvendt til at fortynde tyk gylle. Dette er i orden.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav, da gyllebeholder er beliggende 200 m fra sø
Opbevaringskapacitet til gylle	Ok.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, beholderkontrol	Den gamle beholder er kontrolleret i 2022. Ifølge ejer skulle begge beholdere være kontrolleret samtidig i 2022, men kommunen har kun en rapport på den gamle beholder (3000 m2).
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Gyllen forsures til 1. slæt. 2. slæt fik ikke gylle. Til vintersæd anvendes nedfældet biogasgylle. Forsuringsattest fremvist på tilsynet. Attesten er dateret 31/3-2023. Der er anvendt 4,4 kg syre/ton gylle. Adresse, beholder"navn", gylle type og gylle mængde tilføjet på tilsynet. Alle oplysninger skal udfyldes på dagen for forsuring! Efter tilsynet er desuden fremsendt forsuringsattest fra 20/3-2023, som viser at til 2000 ton gylle er anvendt 9016 kg svovlsyre. Det svarer til 4,5 kg syre/ton gylle. 4,4 kg syre/ton gylle er tilstrækkeligt til at kvæggylle må udbringes med slæbeslanger i 4 uger efter forsuringen er foretaget

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen	0

Håndtering af bekæmpelsesmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Fra vandtank
Rengøring af udstyr	I mark eller på vaskeplads.
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	De opbevares i et aflåst rum uden afløb.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ingen spildolie. Spraydåser betegnes som farligt affald, og skal afleveres på genbrugsplads. Olietønder med ny olie stod på paller lige ved porten til maskinhuset. Efter tilsynet er der indsendt fotos, som viser at olietønderne står på spildbakke
Håndtering af klinisk risikoaffald	Er tilmeldt indsamlingsordning for klinisk risikoaffald.
Opbevaring af kadavere	Døde dyr opbevares overdækket med kadaverkappe ved buffertank indtil afhentning.
Affald, sortering	Der sker ingen affaldssortering på ejendommen. Al affald smides i en vippecontainer. Det blev aftalt ved tilsynet, at de skal begynde at sortere deres affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Vandforsyning	Egen boring. Ved tilsynet blev der taget fotos af vandboringen og dens placering blev registreret på kort. Oplysningerne bruges til ajourføring af Aalborg Kommunes registreringer vedr. vandforsyningsanlæg på din ejendom og anvendes blandt andet ved sagsbehandling som kræver risikovurderinger i forhold til forurening af drikkevand/grundvand.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der foretages ikke systematisk fluebekæmpelse. Ved småkalvene anvendes smøremiddel ved behov. Rottebekæmpelsesaftale med Mortalin.
Olietanke	3 olietanke. 2 olietanke var udskiftet siden sidste tilsyn og var ikke registreret i BBR. Der blev udfyldt anmeldelsesblanketter ved tilsynet, og disse er sendt til BYG.
Støjkluder	Ingen ved tilsynet.
Fyringsanlæg	Oliedfyrt til begge stuehuse.
Vilkår i miljøgodkendelse	Olietønder med ny olie stod på paller lige ved porten til maskinhuset. Der er vilkår om at olietønder skal stå på en tæt bund, så indholdet kan tilbageholdes ved uheld, og placeringen skal være sikret mod påkørsel (vilkår 27). Efter tilsynet er der indsendt fotos, som viser at olietønderne står på spildbakke Beredskabsplanen i miljøgodkendelsen er med et oversigtskort fra 2008, og denne beredskabsplan blev fremvist på tilsynet. Ejer var sikker på, at der blev lavet et nyt kort og beredskabsplan i forbindelse med miljøgodkendelsen fra 2023, men dette fremgår ikke af sagens akter. Der skal være en opdateret beredskabsplan inkl. oversigtskort ifølge vilkår 33 i miljøgodkendelsen.
Øvrige bemærkninger	Udenfor stalden stod nogle dunke med rengøringsmidler til malkeanlægget. Det er aftalt, at disse skal flyttes til indendørs placering (se også vilkår 27 i miljøgodkendelsen). Efter tilsynet er der indsendt foto, som viser at rengøringsmidlerne er fjernet

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der er indgået aftale med Vaarst-Fjellerad biogas om at aftage dybstrøelse og gylle. Gyllen suges fra fortanken til stalden. Returgylle fyldes i den teltoverdækkede gylletank.
Klima- og energitiltag*	Næsten al belysning er skiftet til LED, korntørring sker kun med kold luft (nogle gange varm luft afhængig af vejret), kondensatorvarmen fra køleanlægget anvendes til at forvarme vaskevand mv. Der er frekvensstyret vakuum- og mælkepumpe og forkøling af mælken med pladekøler. Det blev oplyst at landbruget er højt scoret ved Arlagården.
Ressourcer og genanvendelse	Affald skal sorteres, jf. punktet Affald, sortering.