



Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Carsten Schmidt
Kokspang Hedevej 22
6710 Esbjerg V

Dato	28. september 2017
Sagsbehandler	Karen Brink Nielsen
Telefon direkte	76 16 51 36
E-mail	kabn@esbjergkommune.dk
Sagsid	17/17725

Afgørelse om etablering møddingsplads på Kokspang Hedevej 22, 6710 Esbjerg V

Esbjerg Kommune har den 25. juli 2017 modtaget din ansøgning om etablering af en 144 m² møddingsplads på husdyrbruget beliggende Kokspang Hedevej 22, 6710 Esbjerg V.

Esbjerg Kommune har afgjort, at møddingpladsen kan etableres som anmeldt. Afgørelsen er truffet på baggrund af §§ 27 og 36 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (Bek. nr. 211 af 28.2.2017).

Forudsætninger for afgørelsen

Det er en forudsætning at møddingspladsen etableres som anmeldt.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i den miljøtekniske beskrivelse.

Høring

Det ansøgte har ikke været i nabohearing, da Esbjerg Kommune vurderer at anmeldelsen vedr. en møddingsplads er af underordnet betydning for naboer jf. § 36 stk. 4. Møddingspladsen etableres således at den er omkranset af eksisterende bygningselementer og læhegn. Dermed vil der ikke være indsiget til det ansøgte for naboer.

Offentliggørelse

Afgørelsen om at det anmeldte kan udføres annonceres den 29. september 2017 på Miljø- og Fødevareministeriets Digital Miljø Administration (www.dma.mst.dk).

Øvrige forhold

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (LBK nr. 442 af 13.5.2016). Øvrige relevante tilladelser og godkendelser skal indhentes særskilt.



Anlægget skal udføres således, at det overholder de tekniske bestemmelser om indretning, tæthed, styrke og materialevalg fastlagt i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (BEK nr. 1324 af 15.11.2016).

Etablering af nye anlæg må ikke igangsættes, før der er givet en byggetilladelse fra Esbjerg Kommune.

Udnyttelsesfrist

Afgørelser efter § 27 skal, jf. § 37 stk. 1, udnyttes senest 2 år efter at de er meddelt. Nærværende afgørelse regnes som meddelt den 28. september 2017.

Endvidere bemærkes det, at afgørelsen, jf. § 37, stk. 2, såfremt den ikke har været udnyttet helt eller delvist i 3 år, bortfalder. Bortfaldet omfatter den del der ikke har været udnyttet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. husdyrlovens § 76 stk. 1. Klageberettigede er ansøgeren, Miljøministeren, Sundhedsstyrelsen, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt foreninger og organisationer i det omfang de har klageret, jf. husdyrlovens §§ 84, 85, 86 og 87.

En klage skal indgives via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og på www.virk.dk, som man logger sig på, f.eks. med NEM-ID.

Klagen sendes via Klageportalen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagefristen udløber den 27. oktober 2017 kl. 23:59.

Afgørelsen kan desuden indbringes til prøvelse hos domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. husdyrlovens § 90.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indsendes uden om Klageportalen, med mindre der er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Esbjerg Kommune. Anmodningen sendes så vidt muligt elektronisk til miljo@esbjergkommune.dk eller pr. brev til Esbjerg Kommune, Natur- og Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Esbjerg Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Når man klager opkræves et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen og tilbagebetales hvis:

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller



3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Med venlig hilsen

Karen B. Nielsen

Karen B. Nielsen
Miljøtekniker

Bilag: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Dette brev med bilag er sendt til:

Ansøger og ansøgers konsulent

- Carsten Schmidt, Sneppevej 13, 6851 Janderup
- Copenhagen fur, att. Mathilde T. Thomsen

Byggeri

Myndigheder og organisationer

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6600 Kolding, e-mail: sesyd@sst.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 Kbh. V, e-mail: ae@ae.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V, e-mail: natur@dof.dk samt lokalafdelingen for Sydvestjylland, e-mail: esbjerg@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Fritidsfiskerforbund v/formand Arne Rusbjerg, Engvej 42, 7490 Aulum, teamstr@gmail.com
- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Esbjerg, dnesbjerg-sager@dn.dk
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 Kbh. N, e-mail: husdyr@ecocouncil.dk

Bilag:

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Omfanget af det ansøgte

Carsten Schmidt, har den 25. juli 2017 indsendt anmeldelse om etablering af møddingsplads på husdyrbruget beliggende på Kokspang Hedevej 22, 6710 Esbjerg V. Placeringen af det ansøgte i forhold til bedriftens eksisterende bygninger fremgår af kort 1.



Kort 1: Placering af møddingsplads og eksisterende bygninger.

Det ansøgte omfatter en møddingsplads. Møddingspladsen opføres med sider mod nord og øst, på de to resterende sider etableres der randbelægning med fald mod afløbspropper. Der af afløb til gyllebeholder fra møddingspladsen. Dimensionerne bliver 12 x12 meter inkl. Randbelægning og med elementhøjde på 2 meter.

Der fraviges kravet om yderligere afskærmende beplantning omkring fortanken. Fortanken etableres således at den er omkranset af eksisterende højere bygningselementer og levende hegn. På den baggrund vurderes det, at der ikke er behov for yderligere slørende beplantning og beplantningskravet kan derfor afviges, i overensstemmelse med § 36, stk. 5.

Vurdering af det ansøgte

Ifølge bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug skal møddingspladsen overholde en række betingelser for at anlægget kan anmeldes efter § 27.

Endvidere skal møddingspladsen overholde afstandskravene i husdyrlovens § 8 samt en række generelle krav jf. § 36 (stk. 2).

Vurdering i forhold til § 27

Møddingpladsen opfylder betingelserne i § 27 da:

- Der opnås samlet set ikke over 100 DE opbevaringskapacitet for fast husdyrgødning. Anlægget overholder afstandskravene angivet i tabel 1.

Afstandskrav i meter	Genstanden for afstandskravet
300	Beboelsesbygninger uden landbrugspligt i samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren. Eksisterende og fremtidig byzoneområde. Sommerhusområde. Lokalplanlagte områder i landzone (udlagt til: blandet bolig og erhverv, offentlige formål, herunder beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende).
300	Naturområder omfattet af husdyrlovens § 7 stk. 1. Andre ammoniak følsomme naturtyper i habitatområder, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder. Heder, moser og overdrev. Ammoniakfølsom skov.
100	Beboelse uden landbrugspligt der ikke er ejet af ansøger.

Tabel 1: Afstandskrav for gødningsopbevaringsanlæg jf. § 27 stk. 3.

- Anlægget opføres i sædvanlige byggematerialer og ikke reflekterende overflader.
- Etablering af anlægget medfører ikke væsentlige terrænændringer.
- Anlægget har en højde under 3 m.

Det vurderes samlet, at anlægget overholder alle gældende krav vedrørende anmeldeordningen, jf. § 27.

Vurdering i forhold til afstandskravene i husdyrlovens §§ 6 (stk. 1, pkt. 4) og 8 og husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5 stk. 1

Det ansøgte opfylder de gældende afstandskrav til:

	Gældende afstandskrav	Afstanden til det ansøgte
Nabobeboelse	50 m	230 meter
Almene/ikke almene boringer	50/25 m	320 meter
Vandløb/dræn/søer	100 m	>100 meter
Naboskel	30 m	>30 meter
Vej	15 m	>15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	25 m	>25 meter
Beboelse på samme ejendom	15 m	Ingen beboelse på ejendommen

Det ansøgte opfylder de gældende afstandskrav til nabobeboelse, borer, vandløb, søer, naboskel, vej, egen beboelse og levnedsmiddelvirkning.

Endvidere skal møddinger på minkfarme overholde § 5 stk. 1 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Der skal således på den ansøgte farm med 2500 tæver overholdes 100 meter til nabobeboelse og 200 meter til byzone, fremtidigt byzone, sommerhusområde eller lokalplanlagt område i landzone.

Der er 230 meter til nærmeste nabobeboelse og ca. 2 kilometer til nærmeste byzone, hvorfor kravet er overholdt.

Vurdering i forhold til de generelle krav i § 36 stk. 2

Ifølge bekendtgørelsens § 36 stk. 2 skal det endvidere vurderes om det ansøgte er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer, områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder.

Esbjerg Kommune vurderer, at det ansøgte ikke strider i mod øvrige beskyttelseshensyn da:

- Det ansøgte ligger udenfor fredet område. Der findes endvidere ingen fredede fortidsminder eller fredede sten- og jorddiger, hvor byggeriet placeres.
- Det ansøgte overholder strandbeskyttelseslinje, klitfredningslinje, skovbyggelinje, fortidsmindebeskyttelseslinje og kirkebyggelinje.
- Det ansøgte ligger uden for områder der i kommuneplanen er udpeget med landskabelige værdier.
- Det ansøgte ligger uden for områder der indeholder værdifulde kulturmiljøer.
- Det ansøgte ligger udenfor nationale geologiske interesseområder.

Møddingsplads etableres enten med randbelægning eller en 1 meter høj mur omkring. Det vurderes, at uanset om der vælges mur eller randbelægning, vil der grundet det omkringliggende anlæg og læhegn – der helt omslutter anlægget – ikke være indsiget til det ansøgte.

På den baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke vil være behov for yderligere beplantning og at beplantningskravet i § 29, stk. 5, pkt. 4, jf. § 36 stk. 5 kan fraviges.

Som nævnt må det ansøgte ikke være i strid med 'særlige naturbeskyttelsesinteresser'.

Esbjerg Kommune vurderer i den sammenhæng, at de særlige naturbeskyttelsesinteresser omtalt i § 36 stk. 2, omfatter både de følsomme naturområder defineret i § 27, stk. 3, pkt. 2, men også generelt de naturbeskyttelsesinteresser der er forbundet med Naturbeskyttelsesloven (§ 3 beskyttet natur), internationale naturbeskyttelsesområder og den særlige artsbeskyttelse, jf. habitatdirektivets bilag IV.

Det noteres i den sammenhæng, at nærmeste ammoniakfølsomme naturtype (jf. § 27, stk. 3, pkt. 2) er en mose beliggende 550 meter sydøst for møddingspladsen. Afstandskravet på 300 meter er derved overholdt, og det vurderes derfor konkret pga. afstanden, at der ikke vil ske skade på omgivende naturlokaliteter omfattet af § 27, stk. 3, pkt. 2 ved det ansøgte.

I den konkrete sag findes der ikke yderligere følsomme naturlokaliteter omkring anlægget som kan formodes at blive påvirket væsentligt ved det ansøgte.

Høring

Det ansøgte har ikke været i nabohøring, da Esbjerg Kommune vurderer at anmeldelsen vedr. en møddingsplads er af underordnet betydning for naboer jf. § 36 stk. 4. Møddingspladsen etableres således at den er omkranset af eksisterende bygningselementer og læhegn. Dermed vil der ikke være indsigt til det ansøgte for naboer.

Samlet vurdering

Samlet vurderes det, at det ansøgte lever op til alle krav forbundet med anmeldeordning jf. § 27 og § 36 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug og at etableringen af det ansøgte ikke vil tilsidesætte andre væsentlige beskyttelsesinteresser, herunder landskabelige hensyn, hensyn til naboer eller den omgivende natur.