



Niels.orvad@mail.dk

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

1. juli 2015

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: 07/2341

Sagsbehandler: jast

Direkte telefon.: 98 45 63 56

E-mail: jast@frederikshavn.dk

Fax: 96 79 07 50

Miljøtilsyn med Fredborgvej 46 i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Frederikshavn Kommune foretog den 30. juni 2015 tilsyn med miljøforholdene på Fredborgvej 46, 9300 Sæby med henblik på kontrol jf. Miljøbeskyttelsesloven. Tilsynet var varslet den 22. maj 2015

Virksomheden er omfattet af miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Dyrehold

Dyreholdet på ejendommen er ikke fuldt udnyttet jf. gældende miljøgodkendelse.

Ejer ønsker pt. ikke at udnytte miljøgodkendelsen, men ønsker at udvide det tilladte antal chinchillaer.

Du vil blive kontaktet af Frederikshavn Kommune vedrørende muligheder for udvidelse af det tilladte antal chinchillaer på ejendommen.

Kontaktperson: Tinne Stougaard, tlf. 98 45 63 72, tist@frederikshavn.dk

- Vilkår 3-4 i gældende miljøgodkendelse

Det blev aftalt ved tilsynet, at nedenstående vilkår 3-4 i gældende miljøgodkendelse fremsendes, så din landbrugskonsulent kan fremsende dokumentation for overholdelse af vilkår 3-4.

Dokumentationen skal være Frederikshavn Kommune i hænde **senest den 14. august 2015**


Kontaktperson: Tinne Stougaard, tlf. 98 45 63 72, tist@frederikshavn.dk

- Vilkår 9-10 i gældende miljøgodkendelse

Det blev aftalt ved tilsynet, at nedenstående vilkår 9-10 i gældende miljøgodkendelse fremsendes, så din landbrugskonsulent kan fremsende dokumentation for overholdelse af vilkår 9-10.

Dokumentationen skal være Frederikshavn Kommune i hænde **senest den 14. august 2015**

Kontaktperson: Tinne Stougaard, tlf. 98 45 63 72, tist@frederikshavn.dk



- Vilkår 16 i gældende miljøgodkendelse

Det blev aftalt ved tilsynet, at nedenstående vilkår 16 i gældende miljøgodkendelse fremsendes, så din landbrugskonsulent kan fremsende dokumentation for overholdelse af vilkår 16.

Dokumentationen skal være Frederikshavn Kommune i hænde **senest den 14. august 2015**

Kontaktperson: Tinne Stougaard, tlf. 98 45 63 72, tist@frederikshavn.dk



- Havevanding

Gammel brønd på ejendommen er ikke sløjfet og denne anvendes til havevanding. Der er ikke givet tilladelse til dette. Du skal ansøge om dette via vedlagte link, hvor du henvises til en selvbetjeningsløsning

<http://frederikshavn.dk/Sider/Ans%C3%B8ninger-inden-for-naturomr%C3%A5det.aspx>

Ansøgningskemaet skal være fremsendt til Center for Teknik og Miljø **senest den 1. september 2015**

Kontaktperson er Pauli Aebeloe, tlf. 98 45 63 62, paae@frederikshavn.dk

Miljørisikovurdering

Jf. gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn skal tilsynsmyndigheden gennemføre en miljørisikovurdering, der indeholder vægtede parametre for dels sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel miljøforurening.

Parametrene scores med 1, 3 eller 5 og jo lavere score, jo bedre

Sandsynligheden er opgjort i husdyrbrugets systematik i miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer (**score 5**) og husdyrbrugets regelefterlevelse (**score 1**)

Konsekvensen er opgjort i håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (**score 3**), emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse (**score 3**) og sårbarhed, der skal opgøres som afstand til følsomme områder (**score 5**).

Din beregnede risiko-score er (**3,14**)

For husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at:

- En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.
- En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert andet år.
- En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert tredje år.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Til forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet er der anvendt 9 timer. Gebyret forventes opkrævet november 2015.

Med venlig hilsen

Jacob Stauffeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 30. juni 2015

Fredborgvej 46, 9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Niels Ørvad Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	84,51

Ejer	Niels Ørvad
Adresse	Fredborgvej 46, 9300 Sæby

Telefon		Mobil	
E-mail	niels.orvad@mail.dk	CVR nr.	17623001
Fax		P. nr.	1001326014

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin (FRATS-produktion)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.800	46,15	1.099,26	0,00
Chinchilla og angora, 10 stk.	Gl.dyretype - husk m3	42	10,50	0,00	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	30	14,29	95,10	135,30
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,05	0,00	48,19
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	20	9,52	145,60	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Ejer ønsker, på sigt, at stoppe svineproduktion, nedtrappe kvægproduktion og forøge antal chinchillaer.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen har miljøgodkendelse fra juni 2012. Ejer har ikke udnyttet godkendelse fuldt ud (med vilje) grundet den økonomiske situation. Det bevirker, at ny gyllebeholder ikke er etableret og derved er der ikke sket beplantning (vilkår 1). Ejer ønsker ny sammensætning i dyrehold (vilkår 2-3), ejer fremsender dokumentation for fodereffektivitet (vilkår 4-5), dybstrøelse fra ny stald nedpløjes direkte (vilkår 7) (men ikke fra gl. stald, hvor 50% nedpløjes direkte og 50% opbevares på møddingsplads), ejer fremsender dokumentation for gyllekøling (vilkår 9-10), ejer fremsender dokumentation for sædskifte (vilkår 16). Øvrige vilkår er opfyldt

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1990	500	750	0	

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæknin gstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0			
Ajlebeholder	01-01-1800		0	70		beh. på Fredborgvej 013
Gyllebeholder	01-01-1998	20-02-2009	490	2.000		Kontrolleret 2009, Ingen bemærkninger
Gyllekælder	01-01-1800		50	50		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 20,86

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 7,04

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Godkendt

Gyllebeholder	Gyllebeholder godkendt med flydelag og bundindløb. Logbog gennemset og godkendt. Beholderkontrol foretaget i 2009 uden bemærkninger. Gyllebeholderen er placeret nærmere end 100 m fra vandløb, hvorfor der skal være alarm og gyllebarriere. Begge dele er godkendt.
Markmød./kompoststak	Ingen
Ensilageoplag	Ensilageoplag forefindes i wrap-baller placeres indendørs og udendørs
Tilstræk. kapacitet	Der er tilstrækkelig kapacitet jf. markplan
Møddingsplads	Møddingsplads godkendt med fald, opkant og afløb til gyllebeholder. Møddingen anvendes på egne arealer og køres ud to gange årligt.

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Pt. er der ingen leveringsaftaler, men ejer undersøger muligheder for modtagelse af minkgylle og dybstrøelse fra Danish Crown.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Sprøjtemidler opbevares i aflåst gitterbur placeret på fast bund
Sprøjtebevis/certifik.	Ejer har ikke fornyet sprøjtebevis, men ejers nevø (som har sprøjtebevis) sprøjter for ejer. Sprøjteslanger påfyldes og renses på markarealer. Sprøjteudstyr er synet i 2015

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Nedsivningsanlæg fra hus og mælkerum samt septiktank. Septiktanken tømmes efter gældende regler og sivedræn gennemspules efter behov

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	På ejendommen er der overjordisk 1500 l tank fra 2006 og nedgravet tank fra 2003.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Farligt affald	Spildolie opbevares i dunke og afleveres til Sunoco og oliefiltre til MV. Sprøjter tilbagetages af dyrlæge ved besøg.
Affald, generelt	Plast fra wrap-baller kan afleveres på kommunens genbrugsplads eller via dagrenovation.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Der er genvindingsanlæg i stald, som overfører varme til stuehus
Beskyttet natur	Ejer er enig i CTM registrering af arealer omfattet af §3 i Naturbeskyttelsesloven
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilkøbt off. vandværk
Markvandsboring	Ingen. Region Nordjylland har foretaget prøveboringer på ejendommen for at vurdere potentielle forurening af grundvandet, grundet der tidligere har været maskinstation på ejendommen
Ikke oplyst	Ejer har stadig kvæg i, hvad byggetilladelse kun tillader som åben hal. I.h.t. miljøgodkendelsen skal der indsættes svin i denne bygning. Da ejer vil nedtrappe svineproduktion, vil der ikke blive indsat svin i denne bygning. Pt anvendes bygningen som et slags læskur for kvæg. CTM er bekendt med forholdet. Gammel brønd er ikke sløjdet, men anvendes til havevanding. Ejer har ikke tilladelse hertil og ved seneste tilsyn blev der vedlagt ansøgningsskema til tilsynsrapporten. Ejer har endnu ikke ansøgt og der fremsendes nyt ansøgningsskema med tidsfrist for ansøgning.