

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Søgårdvej 3, 6900 Skjern
CVR:	39670151
Type:	H16a21: H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 25-02-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger

### Kommentarer

Ny gyllebeholder på 3.500 m<sup>3</sup> er midlertidigt uden teltoverdækning.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer  
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	16-07-2018
Sidste tilladelse	22-12-2016
Tilladte dyreenheder	
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Ejendommen har miljøgodkendelse fra 16. juli 2018. Den ny poltestald og nye klimasektioner er bygget i 2019 og der er indsat dyr. Denne del af miljøgodkendelsen er derfor udnyttet. Der er ikke længere kødkvæg i bygning 6. Denne del af godkendelsen er derfor ikke udnyttet.
Staldtype	Alle stier med delvis spaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Vilkår 12 Drægtighedsstald: Gyllekøling 8700 driftstimer pr. år 30% ammoniakreduktion Farestald: Gyllekøling 8700 driftstimer pr. år 20% ammoniakreduktion Klimastald: Gyllekøling 8700 driftstimer pr. år 20% ammoniakreduktion  Vilkår 13 Ved udskiftning af varmepumper må den installerede effekt ikke være mindre end de eksisterende på 3 x 16 KW.  Bemærkning De eksisterende varmepumper blev udskiftet i juni 2019 i forbindelse med etablering af den nye poltestald og de nye klimasektioner. Den nye varmepumpe har en installeret effekt på 60 KW. Varmepumpen har pt. brugt ca. 24.000 timer.  Konklusion Det vurderes, at vilkårene 12+ 13 er overholdt.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ikke krav om forsuring
Miljøteknologi - luftrensning	Ikke krav om luftrensning
Miljøteknologi - teltoverdækning	Krav om teltoverdækning i gylletank på 4.000 m <sup>3</sup> . Lugen var ved tilsynet åben pga. gylletransport fra tanken. Ejer fortæller, at lugen normalt er lukket.
Foder - vilkår	Generelle krav vedr. IE landbrug
Antal stipladser - vilkår	Ikke oplyst
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen dybstrøelse.
Vilkår om beplantning	Der er plantet langs vejen.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	På nuværende tidspunkt skal alle IE-husdyrbrug have et miljøledelsessystem.

Særregler for IE-husdyrbrug	<p>Følgende oplysninger skal indberettes til kommunen hvert år</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Logbøger vedr. overholdelse af krav til miljøteknologier, der anvendes på husdyrbruget</li> <li>2. Dokumentation for at der anvendes et miljøledelsessystem</li> <li>3. Logbog for gennemførte kontroller</li> <li>4. Dokumentation for overholdelse af fodringskrav</li> </ol> <p>Ifølge lovgivning er man fritaget for at indsende IE-indberetningen, hvis IE-indberetningen er blevet fremvist i forbindelse med tilsyn.</p> <p>Bemærkning Ejer har eftersendt IE- indberetningen for husdyrbruget for kalenderåret 2021. IE- indberetningen for kalenderåret 2022 bør også indeholde de årlige driftstimer på varmepumpen.</p>
-----------------------------	---

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem	Reg. dato
---------	--------	---------	-------------------------	----------------------	-------------	-----------

1	1a	Ja	65	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse	25-02-2022
1	1b	Ja	2.300	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv	25-02-2022
2	2a	Ja	1.200	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv	25-02-2022
3	3a	Ja	1.200	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	25-02-2022
4	4a	Ja	750	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	25-02-2022
5	5a	Ja	350	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	25-02-2022
6	6a	Nej	400	Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.)	Dybstrøelse	25-02-2022

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Den ny poltestald og nye klimasektioner er bygget i 2019 De eksisterende stalde har ikke ændret produktionsarealer i forhold til miljøgodkendelsen fra 2018
Dyrehold	<p>Gødningsregnskab: 2019/2020: 779 årssøer, delvis spaltegulv 779 årssøer, Kassestier, delvis spaltegulv 26.301 (5,5 til 32,5 kg) til smågrise, delvis spaltegulv 400 slagtesvin (65-113 kg)</p> <p>CHR den 19/2-21 820 Søer 100 svin over 30 kg 5.300 smågrise</p> <p>Vurdering Ingen bemærkninger til dyreholdet størrelse</p> <p>Tidligere registreringer: Den nuværende produktion jf. gødningsregnskabet: 2014/15: 832 årssøer, 27206 smågrise (6,6-24,9 kg), 380 polte (65-107 kg) 2013/14: 766 årssøer, 25380 smågrise (6,3 - 25 kg), 370 polte (65-107 kg)</p>

2012/13: 775 årssøer, 24873 smågrise (6,3 - 20,8), 390 polte (70-107 kg)
--

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Der benyttes ikke markstak, idet der ikke længer kvæg på ejendommen.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 2007	18-07- 2019	10	1.000	4.200	Teltdug	Beholder kontrolleret 18-07-2019 uden bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01- 1978			0	450		
Gyllekanaler	01-01- 2007			0	1.000	Intet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 2007			3	21	Intet	
Gyllebeholder	16-07- 2018		10	900	3.500	Teltdug	Ny tank Brundbjergvej 4 er opført.

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 10,89

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): \_\_\_\_\_

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Opbevaringskapacitet OK.
Alarm på gyllebeholder	Nej - ikke lovkrav. Der er længere ned 100 meter vandløb.
Vold omkring gyllebeholder	Der er ikke krav om vold omkring gyllebeholder.
Ajlebeholder	Ajlebeholder er fjernet.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gylletanken fra 4.000 m <sup>3</sup> fra 2007 er teltoverdækket og forsynet med dykket indløb.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Ny gyllebeholder på 3.500 m <sup>3</sup> (ved Brundbjergvej 4) er opført og i brug.  Vilkår 3: Gyllebeholderen skal have fast overdækning i form af teltoverdækning.

	<p>Bemærkninger</p> <p>Ved tilsynet var der ikke telt på gyllebeholderen. Der manglede desuden flydelag.</p> <p>Kommunen har i mail fra den 2. marts 2022 accepterede at tanken midlertidigt anvendes uden telt.</p> <p>Begrundelsen for accepten var:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• at naboerne acceptere den manglende teltoverdækning</li> <li>• at der er flydelag på tanken.</li> </ul> <p>NB.</p> <p>Teltet til gyllebeholderen er bestilt, men leverancen af teltet var forsinket</p> <p>Naboerne har accepteret den manglende teltoverdækning.</p> <p>Ejer har en 28/2-22 beskrevet, at der nu er etableret flydelag på tanken.</p>
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2010	017979-11	Tank	01-5323	2010	Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2040
2010	017978-11	Tank	01-5023	2010	Autogasolie (Dieselolie)	5.900	Over terræn, udendørs		30-12-2040
2010	017981-21	Tank	01-5323	2010	Autogasolie (Dieselolie)	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2040
		Tank		1971	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)		Ukendt	Tanken er afblændet	
		Tank		2005	Gylle		Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olietanke	BBR er opdateret - ingen bemærkninger Tidligere registreringer: Olie opbevares i godkendte tanke. Der er indsendt tankattester til kommunen. Der er i BBR registreret en olietank fra 1984. Tanken er for gammel og skal tages ud af brug og afmeldes i BBR.
Olie (opbevaring)	Blev ikke set ved tilsynet.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i kemirum i gammel maskinhus. Kemirummet er med fast bund og ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der er etableret en ny vaskeplads ved det gamle maskinhus.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	5 boringer hvor tilladelse udløber 21-4-2031. Det blev gennemgået, hvordan boringer afsluttes korrekt. Ejer oplyste, at boringerne er korrekt afsluttet. Der var dog regnvand i den boringen nærmest stalden, idet låget ikke var lukket.
Vaskeplads - læsseplads	Der er etableret en vaskeplads ved det gamle maskinhus.
Olieudskillere	Ingen
Overfladevand (tage og store flader)	Afledes til forsinkelsesbassin og derfra via dræn til Østerby Bæk. I forbindelse med udvidelse af produktionen ændres bl.a. placeringen af forsinkelsesbassinet.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Forsinkelsesbassin er etableret.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Afleveres til ESØ - genbrugsting til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kadaverkappe og leveres til DAKA.
Slam (bruger)	Der er modtaget slam til ejendommen, men ikke til arealer der indgår i miljøgodkendelsen.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	I forbindelse med miljøgodkendelsen af 28. september 2010 er der indsendt en beredskabsplan.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	14-10-2019

A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	1,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Poul Bennetzen

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*