

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Marbækvej 55, 8544 Mørke	<b>Dato for tilsyn:</b> 16/9 2019
<b>Ejer:</b> Kristian Brødsted Pedersen	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 20 minutter
<b>CVR nr.:</b> 14281290	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 11/11 2013
<b>CHR nr.:</b> 28419	<b>Tilsynsførende:</b> TWJ + MART
<b>Betaler:</b> Kristian Brødsted Pedersen Marbækvej 55, 8544 Mørke	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Kristian
<b>Andre ejendomme:</b>	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Basistilsyn
---	-------------

<b>Tilsynskampagne:</b>	Ja
-------------------------	----

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	x
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	x
Opbevaring/-håndtering af ensilage	x	Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	Husdyrbrug med andet/blandet husdyrhold, >15-75 DE UDEN tilladelse
<b>Kategori:</b> 2	§ 10-stor

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 2,73	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 2,73
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):</b>	Ja
<b>Dato herfor:</b> 16.9.2019	<b>Håndhævelsestype:</b> Indskærpelse

<b>Oplag:</b> Nej	<b>Antal:</b> 0
-------------------	-----------------

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>					<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>						
OK		Ikke OK		Ikke relevant	x	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>
Der er sket en gradvis udvidelse af dyreholdet. Dyreholdet skal enten tilbageføres til det tilladte, eller der kan anmeldes ændring – se tilsynsbrev.
Der skulle have været udført beholderkontrol i 2018. Der er anmodet om kontrol primo september 2019

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

**KONTAKTOPLYSNINGER**

Ejers tlf.: / 28350187

Ejers mail:

**DYREHOLD/ PRODUKTION**

Tilladt produktion:		Tilladelsesdato: 21-11-2001			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Småkalve, kvier og stude 0-6 mdr, tung race	Ikke Defineret	2	0,41		
Opdræt 6-28 mdr. tung race	Ikke Defineret	8	3,08		
Ammekøer uden opdræt, 400-600 kg	Ikke Defineret	10	6,25		
Tyrekalve 0-6 mdr. tung race	Ikke Defineret	5	0,56		
Tyrekalve 6 mdr-slagting (440 kg) tung race	Ikke Defineret	5	1,11		
Søer med grise til frav. (4 uger ~ 7,2 kg)	Ikke Defineret	60	13,95		Bortfald
Smågrise fra 7,2 til 30 kg	Ikke Defineret	1.200	6,86		Bortfald
Slagtesvin fra 30 til 102 kg	Ikke Defineret	1.200	34,29		Bortfald

Samlet antal DE: 66,50

Antal DE nu: 13,4

Tilsynskommentar: Der er ikke længere svin på ejendommen

Registreret produktion:		Dato for registrering:			
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse	9	4,12	Indgang: 11,4	kælvningsalder 19,3
Slagtesvin	Dybstrøelse	0	0,00	Indgang: 32,0	Afgangsvægt: 107,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse	3	0,84	Indgang: 1,6	Afgangsalder: 5,4
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse	12	8,57		
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse	7	1,34	Indgang: 47,3	Afgangsvægt: 287,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse	9	2,37	Indgang: 305,2	Afgangsvægt: 530,8
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse	1	0,56		

Samlet antal DE: 17,80

Tilsynskommentar: Der er en mindre overproduktion på bedriften. Se tilsynsbrev.

15/16: 13,72 DE

16/17: 12,39 DE

17/18: 17,57 DE

## PRODUKTIONSAREALER

### Produktionsarealer - Bygninger

Bygn.nr	Navn	Areal (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
5	Maskinhus	Ca. 540	Ikke anmeldt, noteret ved tilsyn

### Produktionsarealer - Registreret

Bygn.nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Mdr. på græs	Reg.dat
5	1		Ca. 80	Kvæg i dybstrøelse	Maj-nov	Ikke anmeldt- noteret ved tilsynet
5	2		Ca. 80	Kvæg i dybstrøelse	Maj-nov	Ikke anmeldt- noteret ved tilsynet

## GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontro l-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Interval	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1900		1	24	Intet	-	
Gyllebeholder	01-01-1995	26/5- 2008	250	1.053	Flydelag	10	Der er anmodet om kontrol
Gyllekælder	01-01-1900		0	5		-	Vol. ikke oplyst
Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.					Ja	Nej	Bemærkning
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)					x		
<b>Er indløb dykket?</b>					x		
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>					x		
<b>Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?</b>						x	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)					-	-	
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)							Afhentes af maskinstation
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> (Kan fraviges ved manuel overvågning)							-
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>							-
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>							-
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>							-
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>							-
<b>Bemærkninger:</b> Der opbevares gødning for andre, der mangler egenkapacitet.							

## GØDNING SOPBEVARINGS AFTALER

<b>Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:</b>	Ja – nabo og andre
<b>Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:</b>	Ingen
<b>Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?</b>	Nej
<b>Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?</b>	Nej

**MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING**

Type	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Dybstrøelse m. afløb	400	400	0	Benyttes pt ikke til opbevaring af husdyrgødning

**OPBEVARINGSKAPACITET**

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

**FLYDENDE GØDNING**

Samlet opbevaringskapacitet i m <sup>3</sup> :	1053	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m <sup>3</sup> :	0
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	IR	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:	
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Ikke relevant			

**FAST GØDNING**

Størrelse af møddingsplads i m <sup>3</sup> :	400 m <sup>3</sup>	Samlet produktion af fast gødning (registreret) i m <sup>3</sup> :	209
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	23	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr:	
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? IR			

**Bemærkning:**

Dybstrøelsen fra løsdriftstaldene bliver kørt direkte ud og pløjet ned.  
Dybstrøelsen kan ligeledes lægges i markstak. Dyrene er primært udegående. Gødning fra kalveboksene køres enten direkte ud eller tømmes i gyllebeholderen for stabilisering af flydelaget heri.

**OPBEVARING PÅ MARK**

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		x	

**ENSILAGE**

	Type ensilage	Tegn på saftafgivelse?	Afløb til beholder?	Hældning mod afløb?	Afløb rent?	Belægning uigennemtrængelig for vand?
Ensilageplads/plansilo:						

**Bemærkninger:** Alt grovfoder findes som wrapballer.

**BORING**

Er der vandforsyning fra vandværk? Ja - Lime
Er der egen boring (ja/nej)? IR
Er der markboring (ja/nej)? Nej

**SKADEDYR**

<b>Bekæmpes fluer (hvordan)?</b> Ikke forespurgt – der var ingen fluer på tilsynsdagen
<b>Opbevares foder utilgængeligt for rotter?</b> Der er silo i maskinhus. Såfremt der konstateres tilhold af rotter, sker der anmeldelse til Syddjurs Kommune. Anmeldelse kan ske elektronisk via kommunens hjemmeside (www.syddjurs.dk).

### OPBEVARING AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
<b>Kanyler:</b>	I hård plast eller glas.	Kanylespand – men har ingen kanyler
<b>Spildolie:</b> (Oplag > 20L)	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Evt. spildbakker.	I tønder i maskinhal/foderrum
<b>Kemikalier:</b>	Uden risiko for forurening af jord og vandmiljø. Muligt at opsamle spild. Ingen afløb. Aflåst/ utilgængeligt. Evt. spildbakker.	I den gamle stald
<b>Medicin:</b>	Aflåst / utilgængeligt	Der er ingen
<b>Døde dyr:</b>	Sikret mod ådselædere og forrådnelse, i afstand fra vej, i afstand fra levende dyr, gode tilkørselsforhold.	Overdækket med presenning ved gyllebeholder
<b>Bemærkninger:</b>		

### BORTSKAFFELSE AF AFFALD MV.

	Regler	Bemærkninger
<b>Plast, papir mv.:</b>	Genbrugsplads	Genbrug
<b>Kanyler:</b>	Farligt affald på genbrugsplads	Har ingen
<b>Spildolie:</b>	Maskinstation eller genbrugsplads mod kvittering	Har ikke afleveret i mange år
<b>Kemikalier:</b>	Genbrugsplads mod kvittering	Tomme dunke på genbrugsplads
<b>Medicin:</b>	Farligt affald på genbrugsplads mod kvittering	Ingen
<b>Døde dyr:</b>	Inden for 24 timer eller på køl/frost	DAKA
<b>Bemærkninger:</b>		

### ERHVERVSMÆSSIGE OLJETANKE

Fabr.år	Fabr.nr.	Klassifikation	Type nr.	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2006	159434	Olietank	G.nr. 01-5323	Olie	1200	Over terræn, udendørs (maskinhal)	
				<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Bemærkninger</b>	
<b>Synligt hel vejen rundt (5 cm fra væg):</b>				x			
<b>Overfyldningsalarm:</b>				x			
<b>Underlag*:</b>				x		Beton	
<b>Risiko for tilløb til afløb:</b>					x		
<b>Tegn på slid/behov for tæthedsprøve:</b>					x		
<b>Risiko for uheld/forurening ved påfyldning og tankning:</b>					x		
* Plasttanke på flad bund skal ud over fast og stabilt underlag også stå på "tæt underlag". Dette krav kan evt. opfyldes med en plast-/gummimatte Endvidere er der en del afstandskrav og brandkrav – henvis evt. til Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. sept. 2007.							

## MILJØRISIKOVURDERING

<b>Dato for vurdering</b>	16.9.2019	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
<b>B. Regelefterlevelse</b>	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
<b>E. Sårbarhed</b>	1	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	<b>2,73</b>	