

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 06-03-2018 ved:

John Martin Søndergaard
Kongevejen 50
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	John Søndergaard
-------------------------	------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der skal **etableres udsprinkling af restvand** fra ensilageplads - ikke blot udpumpning.
- **Møddingen skal overdækkes** med plastik.
- Vær opmærksom på, at der er krav om **randzone ved ensilageplads** - altså zoner, hvor vand/saft frit kan løbe til afløb.
- Vær opmærksom på **sprøjtemidler skal opbevares** utilgængeligt for børn og skal være aflåst.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Der skal **øjeblikkelig** etableres en overdækning af gødningsoplaget i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale eksempelvis plastik således at kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 16 efterkommes.
- **Ensilagesaft skal udsprinkles**, så restvandet fordeles ud på areal, således at kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 32 stk. 5 efterkommes.

Håndhævelser

06-03-2018	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres udsprinkling af restvand fra ensilageplads - ikke blot udpumpning.
06-03-2018	Indskærpelse, Miljø	Møddingen skal overdækkes med plastik.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

John Martin Søndergaard

Cvr. nr.:31399939

Tilsynsrapport

Telefon	20878030
CVR nr.	31399939
P. nr.	1014412928
E-Mail	landmandjohn@gmail.com

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	05-05-2015
Sidste tilladelse	05-05-2015
Tilladte dyreenheder	193,07

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse er udnyttet. Tillæg nr. 2: 104 køer + opdræt, hvor der skal bygges en vinkel til kostald med præfabrikeret gulv.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Som beskrevet i tillæg til miljøgodkendelse.
Vilkår om beplantning	Ingen.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Skraberne i eksisterende stald og ny kostald skal være i drift året rundt. Skrabeanlægget til fjernelse af husdyrgødning skal skrabe spaltegulvet mindst 12 gange i døgnet. Der er etableret skrabeanlæg ved køerne, som skraber efter behov.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. præfabrik. Gulv	45	65,42	05-05-2015	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	53	77,05	05-05-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	35	18,91	05-05-2015	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	6	8,72	05-05-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	6,76	05-05-2015	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	52	0,68	05-05-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	40	15,53	05-05-2015	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	60	28,57	386,40	0,00
St.r. årskøer	Sengestald m. præfabrik. Gulv	50	72,69	1.098,20	0,00
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	50	72,69	1.572,53	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	22	5,95	0,00	70,69

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p>Ifølge CHR.-register: 5/3-2018: 100 køer, 78 kvier, 4 handyr.</p> <p>Ifølge gødningsregnskab: 2016/17: 93 årskøer, 78 kvier og 32 tyre. 2015/16: 92 årskøer, 76 kvier og 39 tyre.</p> <p>Vurdering: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Til fluebekæmpelse anvendes Agita + Neporex.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	19-09- 2011	150	0		Ingen afløb.
Ensilageplads	19-09- 2011	1.650	0		Afløb til brønd.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Ensilagepladsen har afløb til brønd, hvorfra restvand pt. pumpes ud på mark.</p> <p>Vær opmærksom på, at der er krav om randzoner - altså zoner, hvor vand/saft frit kan løbe til afløb.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	<p>Møddingspladsen har ikke etableret afløb.</p> <p>Dybstrøelse skal fremadrettet løbende afsættes til biogasanlæg.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	1 markstak med ensilage.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Mads Peder Andersen m.fl.	Skjernvej 31		600,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst- ype	Bemærkning
Gyllekælder	01-01- 1800		0	860		
Gyllebeholder	05-08- 1995	09-01- 2014	300	1.150	Intet	Beholderkontrol udført 13/10-2015

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende
gødning (mdr.): 9,62

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Der er ikke ajlebeholder på ejendommen.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er udregnet tilstrækkelig opbevaringskapacitet.

Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholder på 1150m ³ Beholderkontrol udført i 2015. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i skab i maskinhus. Vær opmærksom på sprøjtemidler skal opbevares utilgængeligt for børn og skal være aflåst.
Hvor påfyldes marksprøjte	Blander og vasker i marken.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Vand/saft fra ensilageplads blev ved tilsynet pumpet ud på mark. Der var ikke etableret udsprinkling. Der skal etableres udsprinklingsdyse, så restvandet ikke nedsiver koncentreret på et meget lille område.
Vaskeplads - læsseplads	Der er ikke etableret vaskeplads med korrekt afløb. Ved vask af maskiner skal det foregå ude på terræn, hvor der ikke er fare for afløb til fx. regnvands-afløb.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn/rør, der fører vand til grøft.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelsesbassin.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
	116062	01-5323	2001	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelses §6, stk. 1 nr. 13)	1.200	Over terræn, udendørs	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund i maskinhus. Ved tilsynet blev 1 tank afmeldt og 1 ny tank anmeldt i BBR-register.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Samles sammen og bringes til genbrugspladsen i Videbæk.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges ved møddingsplads, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til Videbæk vandværk.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 60.000 m ³ /år og 80 m ³ /time. Tilladelsen bortfalder i 2024. 5 meter gødnings- og sprøjtefri zone rundt om boring er overholdt.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	06-03-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Forslag til udsprinkling:

