

Revurdering



§ 39 revurdering af
soproduktionen på
Kronborgvej 18, 6100 Haderslev
Meddelt den 27. januar 2022
af
Haderslev Kommune

Baggrund og læsevejledning

Kronborgvej 18, 6100 Haderslev skal revurderes, fordi der i 2017 kom nye BAT-konklusioner og disse skal indgå i revurderingen af IE-husdyrbrug. Derfor revurderes den miljøgodkendte ejendom, selv om der ikke er gået 8 år efter miljøgodkendelsen blev meddelt eller 10 år efter sidste revurdering.

Revurderingen omfatter den oprindelige miljøgodkendelse. Der redegøres for hvilke vilkår, der videreføres og hvilke nye vilkår (benævnes påbud), der stilles som følge af ny lovgivning. Der ses på kategori 1- og 2-natur. De nye BAT-konklusioner indarbejdes og der stilles påbud for overholdelse heraf.

Kommunens bemærkninger og vurderinger fremgår af de enkelte afsnit.

Husdyrbruget har i forvejen en § 12 miljøgodkendelse fra den 15. september 2014.

Registreringsblad

Husdyrbruget		Konsulent	
Husdyrbrugets CVR-nummer	33284837	Konsulent Cvr	
Husdyrbrugets navn	Bram I/S	Konsulent virksomhedsnavn	
Beliggenhedsadresse	Kronborgvej 18	Konsulent navn	Miljø & Natur Landbrugsrådgivning, Jakob Altenborg
Postnummer	6100	Konsulent adresse	Byrupvej 30
By	Haderslev	Konsulent postnummer	9940
Ansøger		Konsulent by	Læsø
Ansøger navn	Bram I/S	Konsulent telefon	26259791
Ansøger adresse	Grarup Overby 31	Konsulent email	jakob@miljoeonatur.dk
Ansøger postnummer	6100	Ejendom	
Ansøger by	Haderslev	Ejendomsnummer	5100007193
Ansøger telefon	21743443	CHR numre	52806
Ansøger email	jesper@bbram.dk		

Anlægget ligger på matrikel nr. 101, Lunding, Starup.

Revurderingen er udarbejdet af: Ekstern konsulent Klaudi Andresen Aps

Haderslev Kommune Sagsnr: 21/13429

Landbrugsgruppen KS: Astrid Kjærulff Jepsen

Skema i husdyrgodkendelse.dk 230.158

Kortmateriale: Haderslev Kommune / Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering, Skærmkort, WMS – tjeneste.

Indholdsfortegnelse

Registreringsblad.....	3
1 Indledning	5
2 Afgørelse.....	5
3 Vilkår	6
3.1. Nye vilkår i form af påbud.....	6
3.2. Vilkår fra § 12 miljøgodkendelse meddelt den 15. september 2014.....	6
4 Vilkår der ændres eller annulleres.....	8
4.1. Vilkår der ændres i § 12 miljøgodkendelse fra den 15. september 2014	8
4.2. Vilkår der annulleres i § 12 miljøgodkendelse fra den 15. september 2014	8
5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	11
5.1. Dyreholdets størrelse	11
5.2. Stalde og anlæg	11
5.3. Kategori 1- og 2-natur.....	11
5.4. BAT - Ammoniak	14
5.5. BAT - Management.....	15
5.6. BAT - Fodringsstrategi	15
5.7. BAT - Energiforbrug	15
5.8. BAT - Vandforbrug	16
5.9. BAT - Opbevaring af husdyrgødning.....	16
5.10. Samlet BAT-vurdering.....	16
5.11. Lugt	16
5.12. § 35, Nr. 1-7 i bekendtgørelsen.....	17
5.13. Vilkår, der skal være i revurderingen.....	18
6 Høringer	19
6.1. Offentlig annoncering om revurdering af IE-husdyrbrug.....	19
6.2. Nabo- og partshøring/udkast til de interesserede.....	19
6.3. Annoncering af afgørelse om revurdering	19
7 Klagevejledning	20

1 Indledning

I 2017 kom der nye BAT-konklusioner for IE-husdyrbrug og disse skulle indarbejdes i en ny revurdering af IE-husdyrbruget pr. 1. februar 2021¹. Derfor er denne revurdering tidsmæssigt forskelligt fra den normale frekvens for revurderinger.

Normalt revurderes et IE-husdyrbrug første gang 8 år efter miljøgodkendelsen blev meddelt og herefter hvert 10. år¹.

Haderslev Kommune har revurderet § 12 miljøgodkendelsen fra den 15. september 2014, og i den forbindelse taget stilling til:

- Om der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning.
- Om forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, som ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse.
- Om forureningen overskrider det niveau, der blev oplyst, da miljøgodkendelsen og tillæg til miljøgodkendelse blev givet.
- Om væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik (BAT) skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne uden at medføre uforholdsmæssigt store omkostninger.
- Om det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

På den baggrund har Haderslev Kommune truffet afgørelse om, at husdyrbruget som følge af BAT-konklusionerne skal have nye vilkår, der i det efterfølgende benævnes påbud.

2 Afgørelse

Haderslev Kommune meddeler hermed revurdering efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39¹ på Kronborgvej 18, 6100 Haderslev med videreførelse af eksisterende vilkår og ny og ændrede vilkår i form af påbud.

Denne revurdering bygger på § 12 miljøgodkendelsen fra den 15. september 2014, hvor BAT-konklusionerne inddrages.

De påbud, som Haderslev Kommune stiller i forbindelse med revurderingen af dette IE-husdyrbrug, kan påklages. Vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse, kan ikke påklages. Klagevejledningen i afsnit 7. Der er en oversigt over vilkår og påbud i afsnit 3.

De nye og de ændrede vilkår i form af påbud skal overholdes fra den dato, hvor revurderingen er meddelt.

Haderslev Kommune vurderer, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Haderslev Kommune vurderer, at indretningen og driften af husdyrbruget kan ske i overensstemmelse med gældende regler uden væsentlig påvirkning af miljøet.

Det tilladte dyrehold og opbevaringsanlæg

Kronborgvej 18, 6100 Haderslev har siden 15. september 2014 fået følgende godkendelse og tilladelser:

- 15. september 2014: § 12 miljøgodkendelse.
- 26. juni 2021: § 12 anmeldelse af fortank til gylle, der skal afhentes af biogasanlæg.

Dyreholdet:

- 1.450 søer med smågrise op til 7,2 kg.
I alt 329,54 DE.

Opbevaringsanlægget:

- Gyllebeholder på 3.000 m³ fra 2000.
- Gyllebeholder på 5.200 m³ fra 2003.
- Fortank på 160 m³ fra 2021

Næste revurdering

Tidspunktet for næste regelmæssige revurdering fastsættes til 2031.

¹Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. [Bek.nr. 2256 af 29/12/2020](#)

3 Vilkår

Revurderingen meddeles med følgende vilkår, som er de vilkår, der fremover gælder for Kronborgvej 18, 6100 Haderslev.

3.1. Nye vilkår i form af påbud

3.1.1. Bedriften skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger².

3.1.2. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at vandforbrug og vandspild minimeres.

3.1.3. Tøtlugerne på gyllebeholderne skal være lukkede, når der ikke håndteres gødning.

3.2. Vilkår fra § 12 miljøgodkendelse meddelt den 15. september 2014

Henvi sning til bilag i nedenstående vilkår, er bilag i § 12 miljøgodkendelsen fra den 15. september 2014

3.2.1. Bedriften skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen, og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår.

3.2.2. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis der ikke er indsat en husdyrproduktion på 1450 søer i de eksisterende bygninger inden for 2 år fra denne afgørelses meddelelse.

3.2.3. Miljøgodkendelsens fase 2 bortfalder, hvis byggeri/anlægsarbejder ikke er sat i gang inden 5 år fra denne afgørelses meddelelse. Det anses for tilstrækkeligt, at der inden fristens udløb er indgået en retligt bindende aftale med relevante håndværkere eller entreprenører om udførelse af bygge- og anlægsarbejdet, herunder et tidspunkt for udførelsen. Det er tillige en forudsætning for overholdelse af fristen, at den udnyttelse, der er påbegyndt inden fristens udløb, fortsættes og færdiggøres i et rimeligt tempo og normalt skal være afsluttet inden for et år efter fristens udløb. Et påbegyndt byggeri kan således ikke afbrydes i en længere periode og derefter genoptages. I så fald vil godkendelsen bortfalde.

3.2.4. Et eksemplar af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på husdyrbruget. Eventuelt driftspersonale skal være orienteret om godkendelsens indhold.

3.2.5. Ændring af ejerforhold eller hvem, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget skal meddeles til Haderslev Kommune.

3.2.6. Ophør af husdyrbruget skal meddeles til Haderslev Kommune.

3.2.7. Ved ophør af husdyrbruget skal der foretages en oprydning, som kan accepteres af Haderslev Kommune, herunder tømning af gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer mv. rengøring af staldanlæg og bortskaffelse af kemikalier og sprøjtemidler til godkendt modtager mv. Alle staldafsnit og opbevaringsanlæg skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. Alle opbevaringsanlæg til foder skal tømmes. Alle olie- og syretanke skal tømmes i henhold til gældende regler. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer.

3.2.8. Den årlige produktion på husdyrbruget må ikke overstige 1450 søer med smågrise op til 7,2 kg svarende til 329,54 DE (ændret vilkår).

3.2.9. Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften (ændret vilkår).

² [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008](#)

- 3.2.10. Beredskabsplanen skal revurderes en gang årligt og påføres med dato for revision.
- 3.2.11. "Nærved uheld" skal registreres, og der skal udarbejdes en procedure med henblik på at forebygge situationen fremover.
- 3.2.12. Driftspersonalet skal gøres bekendt med procedurerne i Beredskabsplanen.
- 3.2.13. Beplantning der er markeret som eksisterende beplantning jævnfør blå streg i bilag 9, skal bevares og skal vedligeholdes. Ved gentilplantning skal dette ske med løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området.
- 3.2.14. Husdyrbrugets energiforbrug (el, halm og fyringsolie) skal årligt aflæses og registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- 3.2.15. Stiger husdyrbrugets energiforbrug utilsigtet, så skal der i forbindelse med tilsyn fremlægges virkemidler til nedbringelse af energiforbruget. Processen med at finde og efterfølgende implementere disse virkemidler finansieres af husdyrbruget.
- 3.2.16. Husdyrbrugets vandforbrug skal årligt aflæses og registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- 3.2.17. Stiger husdyrbrugets vandforbrug utilsigtet, så skal der i forbindelse med tilsyn fremlægges virkemidler til nedbringelse af forbruget. Processen med at finde og efterfølgende implementere disse virkemidler finansieres af husdyrbruget.
- 3.2.18. Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes, således at lugtgener så vidt muligt begrænses. Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til lugtgener, der af kommunen vurderes til at være væsentlige.
- 3.2.19. Såfremt kommunen vurderer, at bedriften giver anledning til flere lugtgener for omkringboende end forventet, skal bedriften udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af generne, som kan accepteres af kommunen og derefter gennemføres af bedriften.
- 3.2.20. Bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ved opholdsarealer ved beboelse i det åbne land ikke overstige følgende værdier:
- | | | |
|--------------------|-----------------|----------|
| Mandag til fredag | kl. 07.00-18.00 | 55 db(A) |
| Lørdag | kl. 07.00-14.00 | 55 db(A) |
| Søn- og helligdage | kl. 14.00-18.00 | 45 db(A) |
| Alle dage | kl. 18.00-22.00 | 45 db(A) |
| Alle dage | kl. 22.00-07.00 | 40 db(A) |
- 3.2.21. Målinger eller beregninger til kontrol af, at ovenstående vilkår er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/ beregninger kun forlanges en gang årligt, såfremt målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.
- 3.2.22. Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj". Udgifter dertil afholdes af virksomheden.
- 3.2.23. Udendørs belysning må kun være tændt i forbindelse med udendørs arbejdsopgaver i de mørke timer.
- 3.2.24. På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
- 3.2.25. Opbevaring af foder og affald skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr på ejendommen.
- 3.2.26. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning mv., så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr på ejendommen.
- 3.2.27. Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til støvgener, som af kommunen vurderes til at være væsentlige.
- 3.2.28. Vand fra vask af stalde samt vand fra befæstede oplagspladser betragtes som flydende husdyrgødning og skal ledes til gyllebeholder.

- 3.2.29. I forbindelse med udarbejdelsen af mark- og gødningsplan skal der laves et lagerregnskab for den efterfølgende planperiode, der dokumenterer, at der er opbevaringskapacitet til det kommende år. Lagerregnskabet skal opbevares i 5 år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- 3.2.30. Hvis der ikke bruges traktor med sugeanordning, skal der anlægges en beton tankplads ved gyllebeholderne, med opsamling som kan opsamle eventuelt gylle som pumpes over.
- 3.2.31. Farligt affald skal sorteres i separate egnede beholdere.
- 3.2.32. Husdyrbruget skal kunne fremvise kvitteringer over bortskaffet farligt affald. Af kvitteringerne skal affaldstyper og mængder fremgå, samt hvilken affalds-transportør og modtageranlæg der er benyttet.
- 3.2.33. Oliekanke til diesel- eller fyringsolie skal til enhver tid stå overdækket på befæstet areal uden afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand, således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale.
- 3.2.34. Døde smågrise skal opbevares i kølecontainere frem til afhentning af DAKA.
- 3.2.35. Der må ikke foregå håndtering af pesticider og sprøjteudstyr på ejendommen.

4 Vilkår der ændres eller annulleres

4.1. Vilkår der ændres i § 12 miljøgodkendelse fra den 15. september 2014

Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i § 12 miljøgodkendelsen fra den 15. september 2014 og vurderet, at følgende vilkår skal ændres:

- 4.1.1. Den årlige produktion på husdyrbruget må i første fase ikke overstige 1450 søer med smågrise op til 7,2 kg svarende til 336,36 DE (vilkår 8).

ændres til

Den årlige produktion på husdyrbruget må ikke overstige 1450 søer med smågrise op til 7,2 kg svarende til 329,54 DE.

- 4.1.2. Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften. Se den vedlagte plan i Bilag 26 – Beredskabsplan (vilkår 28).

ændres til

Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften.

4.2. Vilkår der annulleres i § 12 miljøgodkendelse fra den 15. september 2014

Haderslev Kommune har gennemgået vilkårene i § 12 miljøgodkendelsen fra den 15. september 2014 og vurderet, at følgende vilkår ikke længere er relevante for Kronborgvej 18, 6100 Haderslev. På den baggrund ophæves nedenstående vilkår:

- 4.2.1. Den årlige produktion på husdyrbruget må i anden fase ikke overstige 3000 søer med smågrise op til 7,2 kg svarende til 695,92 DE (vilkår 9).
- 4.2.2. Afkast fra staldafsnit ST-194029 og ST-194026 (de to farestalde) skal tilsluttes et biologisk luftrensingsanlæg (vilkår 10).
- 4.2.3. Luftrensingsanlægget skal forsynes med differenstrymåler, vandmåler ledningsevnesensor. Ledningsevnesensoren skal være placeret i bundkaret under filter (vilkår 11).
- 4.2.4. Luftrensingsanlægget skal indstilles til at behandle udsugningsluften op til 352.000 m³ luft pr. time, hvor m³ luft svarer til 100 % af den maksimale ventilationskapacitet fra staldafsnit ST-194029 og ST-

194026 (de to farestalde). De første 0-400 m³ luft pr. time udsugningsluft skal altid ledes gennem luftrensingsanlægget (vilkår 12).

- 4.2.5. Luftrensingsanlægget skal være i drift året rundt, svarende til 8760 timer/år (vilkår 13).
- 4.2.6. Luftrensingsanlæggets ledningsevne skal være 15 milliSiemens (mS)/cm (vilkår 14).
- 4.2.7. Tryktabet over luftrensingsanlægget må ikke overstige 40 pascal (Pa), (vilkår 10).
- 4.2.8. Luftrensingsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget (vilkår 16).
- 4.2.9. Der skal føres en logbog for luftrensingsanlægget, hvori følgende registreres:
- Ledningsevnen (som minimum på timebasis).
 - Luftrensingsanlæggets driftstid.
 - Månedlige målinger af vandforbruget og tryktabet
 - Tidspunkter for rengøring/skiftning af filtre
 - Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed.

Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten/leverandøren om serviceeftersyn af luftrensingsanlægget. Luftrensingsanlægget skal kontrolleres af producenten/leverandøren mindst hver fjerde måned. Kalibrering af ledningsevnesensorer skal foretages mindst én gang årligt. Serviceaftale med producenten skal opbevares på husdyrbruget (vilkår 17).

- 4.2.10. Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt luftrensingsanlægget er ude af drift i en periode på mere end 5 dage (vilkår 18).
- 4.2.11. Logbogen/den elektroniske registrering af data, kontrolrapporter samt dokumentation for kalibrering af ledningsevnesensorer skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende (vilkår 19).
- 4.2.12. Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som $P \text{ ab dyr pr. årssø} \times \text{antal årssøer}$ skal være mindre end 14.687,52 kg P pr. år (vilkår 20).
- 4.2.13. P ab dyr pr. årssø skal beregnes ud fra ligningen: $(FE \text{ pr. årssø} \times \text{gram fosfor pr. FE})/1000 - 0,58 - (\text{antal fravænnede grise pr. årssø} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,006 \text{ kg P pr kg tilvækst})$, (vilkår 21).
- 4.2.14. Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som $N \text{ ab dyr pr. årssø} \times \text{antallet af årssøer}$ skal være mindre end 66.104,54 kgN pr. år (vilkår 22).
- 4.2.15. N ab dyr skal beregnes ud fra ligningen: $((FE_{\text{so}} \text{ pr. årssø} \times \text{gram råprotein pr. FE}_{\text{so}})/6250) - 1,98 - (\text{antal fravænnede pr. årssø} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,0257)$, (vilkår 23).
- 4.2.16. Der skal føres logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå (vilkår 24):
- 4.2.17. P ab dyr og N ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september til 15. februar, svarende til den periode, der gælder for beregning af type 2 korrektionsfaktoren i gødningsregnskabet (vilkår 25).
- 4.2.18. Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder (vilkår 26).
- 4.2.19. Logbog/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende (vilkår 27).

- 4.2.20. Drægtighedsstald ST-194028 må opføres i en afstand på mindst 8 meter fra den private fællesvej på landet imellem Vernsgårdvej og Kronborgvej (vilkår 32).
- 4.2.21. Den nye farestald ST-194029 må maksimalt være 2400 m² og med en højde til kip på 8 meter. Stalden skal opføres i gule sten og med lyst tag, med en taghældning på 20 grader (vilkår 33).
- 4.2.22. Den nye løbe- og drægtighedsstald ST-194028 må maksimalt være 6000 m² og med en højde til kip på 6 meter. Stalden skal opføres i gule sten og med lyst tag, med en taghældning på 20 grader (vilkår 34).
- 4.2.23. Der skal etableres ny beplantning som det er angivet med rød streg på bilag 9 senest den 31. december året efter, at opførelsen af nærmeste nye staldanlæg eller gyllebeholder er påbegyndt (vilkår 36).
- 4.2.24. Ny beplantningen skal etableres i tre rækker og skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området. De skal efterfølgende bevares og vedligeholdes som eksisterende beplantning (vilkår 37).
- 4.2.25. Der skal være opbevaringskapacitet til minimum 9 mdr. på husdyrbruget, svarende til 14.200 m³ (vilkår 53).
- 4.2.26. Gyllebeholderne der anvendes til husdyrgødning, skal være forsynet med fast overdækning i form af teltoverdækning i grå nuance. Umiddelbart efter endt omrøring og udbringning skal overdækningen lukkes. Skader på teltoverdækningen skal udbedres hurtigst muligt (vilkår 55).
- 4.2.27. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 1015,08 ha udspretningsareal, der fremgår af Bilag 10 – Udbringningsarealer (vilkår 62).
- 4.2.28. 1063 DE pr. planår skal afsættes til godkendt tredje part (aftalearealer eller biogasanlæg) og må ikke udbringes på egne udbringningsarealer (vilkår 63).
- 4.2.29. Der skal foreligge kontrakt på afsætning af husdyrgødning til aftalearealer og til biogasanlæg inden dyreholdet på Kronborgvej 18 påbegyndes udvidet. En kopi af disse kontrakter skal indsendes til Haderslev Kommune (vilkår 64).
- 4.2.30. Ved modtagelse og udbringning af afgasset biomasse må angivelser af nitrat og fosfor i vilkår 68 ikke overskrides. Dette skal dokumenteres igennem gødningsregnskab ført pr. planår. Disse gødningsregnskaber skal gemmes i fem år og skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende (vilkår 65).
- 4.2.31. Modtaget biomasse skal have en udnyttelsesprocent på minimum 75 (vilkår 66).
- 4.2.32. Der må maksimalt produceres 695,92 DE, svarende til 60.418,65 kg N og 14.736,07 kg P på husdyrbruget (vilkår 67).
- 4.2.33. Der må afsættes 1.419,32 DE, svarende til 124.084,96 kg N og 30.995,20 kg P på udspretningsarealet angivet på Bilag 10 – Udbringningsarealer (vilkår 68).
- 4.2.34. Der skal anvendes syv procent ekstra efterafgrøder udover de til enhver tid gældende krav om efterafgrøder. Disse efterafgrøder skal følge de samme regler som gælder for de lovpligtige efterafgrøder hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode og kvælstofgødskning (vilkår 69).
- 4.2.35. Kvælstofnormen skal reduceres med to procent i forhold til plantedirektoratets norm (vilkår 70).
- 4.2.36. Ekstra efterafgrøder og reduktion af kvælstofnorm skal dokumenteres igennem gødningsregnskabet eller lignende. Dokumentation skal opbevares i 5 år og fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- 4.2.37. På mark 22, 25, 145, 122, 109, 33, 98, 101, 24 og 3 skal der etableres en gødsknings-, sprøjtnings-, dyrknings og jordbearbejdningsfri bræmme på 10 m omkring søer på/ved markerne, som angivet på kortene i ovenstående afsnit.

- 4.2.38. Såfremt vådområdeprojekt Lønt Bæk gennemføres skal den jord der indgår i vådområdeprojektet udtages af udbringningsarealet, og nyt udbringningsareal skal findes såfremt der ikke længere er arealer nok til at leve op til miljøgodkendelsen.

5 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

5.1. Dyreholdets størrelse

I § 12 miljøgodkendelsen fra den 15. september 2014 er der følgende vilkår:

Den årlige produktion på husdyrbruget må i første fase ikke overstige 1450 søer med smågrise op til 7,2 kg svarende til 336,36 DE.

Den årlige produktion på husdyrbruget må i anden fase ikke overstige 3000 søer med smågrise op til 7,2 kg svarende til 695,92 DE.

Miljøgodkendelsens fase 2 bortfalder, hvis byggeri/anlægsarbejder ikke er sat i gang inden 5 år fra denne afgørelses meddelelse. Det anses for tilstrækkeligt, at der inden fristens udløb er indgået en retligt bindende aftale med relevante håndværkere eller entreprenører om udførelse af bygge- og anlægsarbejdet, herunder et tidspunkt for udførelsen. Det er tillige en forudsætning for overholdelse af fristen, at den udnyttelse, der er påbegyndt inden fristens udløb, fortsættes og færdiggøres i et rimeligt tempo og normalt skal være afsluttet inden for et år efter fristens udløb. Et påbegyndt byggeri kan således ikke afbrydes i en længere periode og derefter genoptages. I så fald vil godkendelsen bortfalde.

På baggrund af ovenstående vurderer Haderslev Kommune at fase 2 bortfalder.

Det tilladte dyrehold på Kronborgvej 18, 6100 Haderslev er fremover 1.450 søer med smågrise op til 7,2 kg.

5.2. Stalde og anlæg

Figur 1 viser oversigt over bygningerne på Kronborgvej 18, 6100 Haderslev. Siden 2014 er begge gylletanke blevet overdækket med telt, og der er kommet en fortank på 160 m³. Fortanken er ikke med på figur 1, men placeringen kan ses på figur 2.




Figur 1. Oversigt over bygninger.

5.3. Kategori 1- og 2-natur

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, som er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Figur 2 viser, hvor produktionsarealer og arealer til opbevaring af husdyrgødning er placeret på Kronborgvej 18, 6100 Haderslev.

Kronborg 18, 6100 Haderslev oplyser, at antal stipladser svarer til det, som der blev søgt om til 1.450 årssøer i ansøgning til §12 miljøgodkendelsen fra den 15. september 2014. Se tabel 1. Areal pr. stipladser svarer til standardareal. Det giver følgende produktionsareal:

Løbedrægtighedsstald	
520 stipladser til løsgående drægtige søer (delvis spaltegulv) x 2,3 m ² /stiplads =	1.196 m ² .
300 stipladser til drægtige søer. Individuel opstaldet. Delvis spaltegulv.	
Areal pr. boks: 0,65 x 2,10 m. I alt	410 m ² .
Drægtighedsstald	
260 stipladser til løsgående drægtige søer (delvis spaltegulv) x 2,3 m ² /stiplads =	598 m ² .
Farestald	
370 farestier. Delvis spaltegulv. Areal pr. sti: 1,80 x 2,70 m. Areal i alt	1.798 m ²



Figur 2. Placering af produktionsarealer og areal til opbevaring af husdyrgødning.

Staldoversigt med angivelse af Stald-ID for staldnavn

Ud for betegnelsen for hvert staldafsnit er der angivet et stald-ID, der efterfølgende erstatter det oplyste navn på staldafsnittet.

StaldID	Staldafsnit navn
ST-21.861.8	Løbe drægtighedsstald
ST-21.861.9	Drægtighedsstald
ST-21.862.0	Førestald

Oversigt over dyretyper og staldsystemer der indgår i ansøgningen

Tabellen viser hvilke kombinationer af dyretyper og staldsystemer (dyrekategorier), der indgår i ansøgningen. Koden for dyretype og staldsystem (staldsystemkode) erstatter efterfølgende den fulde betegnelse.

Staldsystem kode	Navn på dyretype og staldsystem	Nudrift/ansøgt	Antal dyr	Antal DE
SvSo07	Årso, løbe- og drægtighedsstald, Løsgående, delvis spaltegulv	Nudrift	805	130,44
		Ansøgt	1015	164,47
SvSo01	Årso, løbe- og drægtighedsstald, Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Nudrift	345	55,90
		Ansøgt	435	70,49
SvSo09	Årso, førestald, Kassestier, delvis spaltegulv	Nudrift	1150	80,42
		Ansøgt	1450	101,41

Produktionsoversigt med angivelse af kode for dyrekategori

Tabellen viser hvilke dyrekategorier, der indgår i ansøgningen i henholdsvis nudrift og ansøgt drift. Stald-ID og staldsystemkoder er forklaret i de ovenstående to tabeller. Tal i kursiv er standardtal (normalt), som anvendes i beregningerne, når ansøger ikke har oplyst andet. Når et tal ikke vises i kursiv, betyder det, at ansøger har indtastet sine egne oplysninger.

StaldID	Godk. pligtig renovering	Staldsystem kode	Nudrift/ansøgt	Antal dyr	Antal Stipladser	Evt. vægt (kg)/alder (mdr.)		Evt. mælkeydelse (EKM) /ændret fravænningsvægt i alt per årso*	Antal DE
						Ind	Ud		
ST-21.861.8	Nej	SvSo07	Nudrift	483	343			0,00	78,27
			Ansøgt	680	520			0,00	110,19
		SvSo01	Nudrift	345	240			0,00	55,90
			Ansøgt	435	300			0,00	70,49
ST-21.861.9	Nej	SvSo07	Nudrift	322	226			0,00	52,18
			Ansøgt	335	260			0,00	54,28
ST-21.862.0	Nej	SvSo09	Nudrift	1150	341			0,00	80,42
			Ansøgt	1450	370			0,00	101,41
Sum			Nudrift					266,77	
			Ansøgt					336,38	
Ændring alle produktioner:								69,59	

Tabel 1. Antal stipladser oplyst i § 12 ansøgning til 1.450 årssøer.

Med ovenstående forudsætninger har Haderslev Kommune beregnet en ammoniakemission fra Kronborgvej 18, 6100 Haderslev på 4.711,4 kg kvælstof pr. år (se tabel 2).

Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager) ? i

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	3872,5	838,9	4711,4

Tabel 2: Ammoniakemission fra Kronborgvej 18, 6100 Haderslev.


Kategori 1-natur

Anlægget ligger 3,5 km fra det nærmeste kategori 1-natur (se figur 2). Haderslev Kommune har i husdyrgodkendelse.dk (Skema 230.158) beregnet, at husdyrbruget påvirker det nærmeste kategori 1-natur med 0,0 kg N/ha/år.

Kategori 2-natur

Anlægget ligger 945 km fra det nærmeste kategori 2-natur (se figur 3). Haderslev Kommune har foretaget beregninger, som viser, at ammoniakdepositionen til kategori 2-naturområde er på 0,4 kg N/ha/år.

Haderslev Kommune vurderer, at ammoniakfordampning fra husdyrbruget ikke vil påvirke kategori 1- og 2-natur væsentlig, og at kravet til totaldeposition er overholdt.



Figur 3. Afstand fra Kronborgvej 18, 6100 Haderslev til nærmeste kategori 1- og 2-natur.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Med begrebet "bedste tilgængelige teknik" menes den teknik, der mest effektivt giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed, og der samtidig er afvejet i forhold til fordele og økonomiske udgifter. Jævnfør Husdyrbrugslovens § 27 stk. 2³ skal kommunen sikre, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

I Haderslev Kommunes vurdering af BAT indgår bl.a.

- BREF-dokumentet (EU-kommissionens referencedokument for BAT vedrørende intensivt hold af svin og fjerkræ).
- Miljøstyrelsens Teknologiliste.
- Miljøstyrelsens Teknologiblade.
- Bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

I Haderslev Kommunes BAT-vurdering indgår disse hovedpunkter:

- Ammoniak.
- Management.
- Fodringsstrategi.
- Forbrug af vand og energi.
- Opbevaring af husdyrgødning.

5.4. BAT - Ammoniak

Haderslev Kommune har i husdyrgodkendelse.dk beregnet BAT-krav for Kronborgvej 18, 6100 Haderslev (se tabel 3). Den viser, at BAT-kravet er overholdt.

I miljøgodkendelse fra 2014 er der i fase 2 stillet vilkår om lufttænder i farestald og overdækning af alle gyllebeholdere. I fase 1 er der ikke stillet vilkår om lufttænder og overdækning af alle gyllebeholdere. Derfor annulleres vilkår om lufttænder og overdækning af alle gyllebeholdere. Ny fortank er med studs og betonlåg. Derfor skal den ikke medregnes under BAT. I beregningerne er fortank indsat som eksisterende gyllebeholder.

³ Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. [Lbk.nr. 520 af 01/05/2019](#)

På baggrund af ovenstående vurderer Haderslev Kommune, at Kronborgvej 18, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til ammoniak, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til ammoniak.

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3872	839	4711
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3872	839	4711
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel 3: BAT og ammoniakfordampning

5.5. BAT – Management

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Træning og uddannelse af medarbejdere, registrering af vand, energiforbrug og foder, affaldsdannelse, anvendelse af handelsgødning og husdyrgødning samt udarbejdelse af gødningsplaner.

Kronborg 18, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til management:

På ejendommen instrueres medarbejderne. Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab. Vand- og energiforbruget opgøres årligt i regnskabet. Der føres logbog over flydelaget på gyllebeholderne. Affald sorteres. Der er udarbejdet minimiljøledelse og materiale til oplæring af personale.

Haderslev Kommune vurderer, at Kronborg 18, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til management, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til management.

5.6. BAT – Fodringsstrategi

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT mht. foder: Anvendelse af foderplaner tilpasset dyrenes behov, foderanalyser samt mineralblandinger med lavt fosforindhold.

Kronborg 18, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til fodringsstrategi:

- Der anvendes foderplaner tilpasset dyrenes behov.
- Foder blandes på en anden ejendom.
- Foderstoffirmaet tager løbende analyser af de råvarer, som Kronborg 18, 6100 Haderslev køber.
- Foderet er tilsat fytase.

Haderslev Kommune vurderer, at Kronborg 18, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til fodringsstrategi, og at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til fodringsstrategi.

5.7. BAT - Energiforbrug

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Lavenergibelysning, naturlig ventilation, eftersyn og rengøring af ventilatorer samt temperatursyring, der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation.

Kronborg 18, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til energiforbrug:

- Der anvendes lavenergibelysning.
- Ventilationen reguleres efter temperatur og rengøres jævnligt således, at der ikke ventileres mere, end der er behov for.
- Der er daglig opsyn med, at ventilationen kører, som den skal.
- Der er fokus på halmforbruget, og der anvendes mindre halm efter, at der er installeret nyt fyr og varmerør.

Haderslev Kommune vurderer, at Kronborg 18, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til energiforbrug, og at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til energiforbrug.

5.8. BAT – Vandforbrug

Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknik (BREF), der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at være BAT: Iblødsætning af staldene inden vask, vask med højtryksrensere, brug af drikketrug til opsamling af vandspild samt daglig inspektion og reparation af eventuelle lækager.

Kronborg 18, 6100 Haderslev oplyser følgende med hensyn til vandforbrug:

- Staldene sættes i blød før vask.
- Staldene vaskes med højtryksrensere.
- Der er daglig inspektion af drikkevandssystemet.
- Eventuelle lækager tætnes hurtigst muligt.

Haderslev Kommune vurderer, at Kronborg 18, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til vandforbrug, og at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til energiforbrug.

5.9. BAT – Opbevaring af husdyrgødning

I henhold til BREF-dokumentet er det BAT:

- at tilpasse gødningsmængden arealets størrelse og afgrødernes behov,
- at udsprede gødningen umiddelbart før afgrødernes maksimale vækst og optag af næringsstoffer forekommer,
- at undgå at sprede gødningen, når markerne er mættet med vand, er oversvømmet, frosne eller dækket af sne,
- ikke at tilføre gødning til stejlt hældende marker,
- ikke at tilføre gødning på arealer, der støder op til vandløb,
- at sprede gødning, så lugtgener mindskes,
- at opbevare gyllen i stabile beholdere, der er overdækket eller har flydelag.

Der er etableret teltoverdækning på gyllebeholderene. For at reducere ammoniakfordampningen stilles følgende vilkår: Teltlugerne på gyllebeholderne skal være lukkede, når der ikke håndteres gødning.

Haderslev Kommune vurderer, at Kronborg 18, 6100 Haderslev lever op til BAT med hensyn til opbevaring af husdyrgødning.

5.10. Samlet BAT-vurdering




Som der er redegjort for i de foregående punkter, lever husdyrbruget op til Haderslev Kommunes BAT-krav for husdyrbruget. Haderslev Kommune vurderer på den baggrund, at husdyrbruget i henhold til § 27 i Husdyrbrugloven³ har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

5.11. Lugt

Natur- og Miljøklagenævnet har udtalt, at kommunerne i forbindelse med revurdering skal overveje, om det er muligt at begrænse lugtgenerne fra husdyrbruget ved anvendelse af BAT. Dette gælder de situationer, hvor husdyrbruget giver anledning til væsentlige lugtgener.

I forbindelse med ansøgning til miljøgodkendelsen fra den 15. september 2014 blev der udarbejdet en lugtberegning for fase 1, der omfattede 1.450 søer med smågrise op til 7,2 kg. Se skema 63.360 i husdyrgodkendelse.dk. I denne beregning var der ingen luftrensere indsat i farestalden. Tabel 3 viser, at krav til lugt

er overholdt uden lufttænsere. På den baggrund annulleres vilkår om lufttænsere i færestalden, og Haderslev Kommune vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille yderligere vilkår til lugt.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (ansøgt)	Ukorrigeret geneafstand (nudrift)	Korrigeret geneafstand (ansøgt)	Korrigeret geneafstand (nudrift)	Vægtet gennemsnitsafstand	Bortscreenet	Genekriterie overholdt
+  Enkeltbolig	0	FMK	140,15	123,21	140,15	123,21	144,57	Nej	Ja
+  Samlet bebyggelse	0	NY	340,03	217,45	340,03	217,45	2.254,89	Ja	Ja
+  Byzone	0	FMK	566,12	389,62	566,12	389,62	2.473,96	Ja	Ja

Tabel 3. Lugtberegning til fase 1 i ansøgning til miljøgodkendelsen fra 2014.

5.12. § 35, Nr. 1-7 i bekendtgørelsen

Ved revurdering skal det sikres, at kravene i § 35 overholdes. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet nedenfor.

1) Der ud over iagttagelse af kravet i § 25 er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

I henhold til beskrivelsen i afsnit 5.4 til og med 5.10 vurderer Haderslev Kommune, at Kronborg 18, 6100 Haderslev har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

2) Energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

I henhold til beskrivelsen i afsnit 5.6 til og med 5.8 vurderer Haderslev Kommune, at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.

3) Mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet.

Kronborg 18, 6100 Haderslev oplyser, at de løbende udnytter mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer.

På baggrund af ovenstående vurderer Haderslev Kommune, at Kronborg 18, 6100 Haderslev har udnyttet muligheden for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer.

4) Produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt.

Kronborg 18, 6100 Haderslev oplyser følgende:

- Der udarbejdes effektivitetskontrol.
- Der deltages i ERFA-gruppe
- Der deltages i kurser indimellem.
- Der er minimiljøledelse, oplæring af personale og kontrolpunkter

Haderslev Kommune vurderer, at Kronborg 18, 6100 Haderslev har optimeret produktionsprocesserne, i det omfang det er muligt.

5) Affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages.

I § 6 b i lov om miljøbeskyttelse står følgende:

Udarbejdelse af politikker og udstedelse af regler om affaldsforebyggelse og -håndtering skal, jf. dog stk. 2, ske i overensstemmelse med følgende affaldshierarki:

1) Affaldsforebyggelse.

2) Forberedelse med henblik på genbrug.

3) Genanvendelse.

4) Anden nyttiggørelse.

5) Bortskaffelse.

Sammen med Kronborg 18, 6100 Haderslev har Haderslev Kommune gennemgået affaldshierarkiet. Kronborg 18, 6100 Haderslev oplyser, at de følger affaldshierarkiet.

Haderslev Kommune vurderer, at Kronborg 18, 6100 Haderslev har iagttaget affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse⁴.

6) Der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

Kronborg 18, 6100 Haderslev oplyser, at de renser staldene på følgende måde:

Når de forskellige staldafsnit er tømt, bliver de vasket med højtryksrensere. Derefter udtørres staldene, desinficeres.

Haderslev Kommune vurderer, at Kronborg 18, 6100 Haderslev i det omfang forurening ikke kan undgås, har anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.

7) Der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Se vilkår 3.2.9, 3.2.10 og 3.2.11.

Når vilkår 3.2.9, 3.2.10 og 3.2.11 er overholdt, vurderer Haderslev Kommune, at Kronborg 18, 6100 Haderslev har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

5.13. Vilkår, der skal være i revurderingen

I henhold til § 36, stk. 1, nr. 9-13 i bekendtgørelsen¹ skal revurderingen indeholde vilkår om følgende:

1) Tilrettelæggelse af husdyrbruget og driften heraf, så vandforbruget minimeres mest muligt.

Der indsættes følgende vilkår:

Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at vandforbrug og vandspild minimeres.

2) Grænseværdier, tekniske foranstaltninger eller tilsvarende parametre.

Se vilkår 3.2.8 og 3.2.20.

3) Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget.

Se vilkår 3.2.14 til og med 3.2.17.

4) Hvordan der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

Se vilkår 3.2.7.

5) Begrænsning af anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger².

Haderslev Kommune indsætter følgende vilkår:

Bedriften skal begrænse anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger².

⁴ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. [Lbk.nr. 1218 af 25/11/2019](#)

6 Høringer

6.1. Offentlig annoncering om revurdering af IE-husdyrbrug

Husdyrbruget på Kronborgvej 18, 6100 Haderslev er offentliggjort på Haderslev kommunes høringsportal i periode på 14 dage fra den 4. oktober 2021 til den 18. oktober 2021.

Der er ingen bemærkninger kommet i forbindelse med annonceringen.

6.2. Nabo- og partshøring/udkast til de interesserede

Enhver, der har anmodet om orientering vedrørende udkastet, skal have udkastet til revurderingen tilsendt.

Da der ikke sker væsentlige ændringer på husdyrbruget, har Haderslev Kommune har vurderet, at det ikke er nødvendigt at sende udkastet i nabo-og partshøring.

6.3. Annoncering af afgørelse om revurdering

Afgørelsen er offentliggjort på den Digitale Miljø Administrations Portal (DMA) den 27. januar 2022.

Orientering om denne afgørelse er sendt til følgende:

Som e-mail eller brev med vedhæftet fil:

Bram I/S, Grarup Overby 31, 6100 Haderslev, jesper@bbram.dk

Som e-mail med vedhæftet fil:

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København

e-mail: dnhaderslev-sager@dn.dk

- Rådet for Grøn Omstilling, Kompagnistræde 22, 3.sal, 1208 København K.

e-mail: info@rgo.dk

- Dansk Ornitologisk Forening, DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V.

e-mail: natur@dof.dk

Som e-mail med link til hjemmesiden dma.mst.dk:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding

e-mail: sesyd@sst.dk

- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia

e-mail: mail@dkfisk.dk

- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup

e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1 1651 København V

e-mail: ae@ae.dk

- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 12188, 1017 København K.

e-mail: fbr@fbr.dk

- Lokalfd. Danmarks Naturfredningsforening Haderslev, Bent Karlsson, Højgårdsvej 9, Brøndlund, 6500 Vojens

e-mail: Bent.Karlsson1@outlook.dk

- Lokalfd. Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Morten Ringive

e-mail: mri@fleggaard.dk

• Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten

e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

• Dansk Ornitologisk Forening, DOF Sønderjylland v/ Jørn V. Sørensen, Kongevej 64, 6100 Haderslev

e-mail: haderslev@dof.dk

7 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. husdyrbruglovens § 76³.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan også bruge www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune, som har truffet afgørelsen.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune.

Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget inden klagefristens udløb den 24. februar 2022.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune i klageportalen.

Haderslev Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1³ fremgår, at en klage ikke har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis du påbegynder udnyttelse af miljøgodkendelsen inden klagefristens udløb, er det på egen regning og risiko.

Når Haderslev Kommune modtager en klage, underretter Kommunen straks ansøger herom.

Der er ifølge offentlighedsloven ret til aktindsigt i alle dokumenter, der vedrører sagen.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge § 91 i husdyrbrugloven³, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Henvendelse til Ankestyrelsen

[Du kan rette henvendelse til Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. [Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i kommunestyrelsesloven](#).

Hvis der er spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte mig.